



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

3M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.



Objednávací číslo / Part.No.

03M- 270 -15 CXP

03M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



3M

p = 3,0 mm

hs = 2,4 mm

ht = 1,2 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 3M CXP - rozteč 3,0 mm / HTD 3M - Pitch 3,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
03M - 090 CXP	90,00	30	03M-0090-06 CXP	03M-0090-09 CXP	03M-0090-15 CXP	
03M - 105 CXP	105,00	35	03M-0105-06 CXP	03M-0105-09 CXP	03M-0105-15 CXP	
03M - 111 CXP	111,00	37	03M-0111-06 CXP	03M-0111-09 CXP	03M-0111-15 CXP	CT-480
03M - 117 CXP	117,00	39	03M-0117-06 CXP	03M-0117-09 CXP	03M-0117-15 CXP	CT-480
03M - 120 CXP	120,00	40	03M-0120-06 CXP	03M-0120-09 CXP	03M-0120-15 CXP	
03M - 123 CXP	123,00	41	03M-0123-06 CXP	03M-0123-09 CXP	03M-0123-15 CXP	
03M - 129 CXP	129,00	43	03M-0129-06 CXP	03M-0129-09 CXP	03M-0129-15 CXP	CT-480
03M - 141 CXP	141,00	47	03M-0141-06 CXP	03M-0141-09 CXP	03M-0141-15 CXP	CT-480
03M - 144 CXP	144,00	48	03M-0144-06 CXP	03M-0144-09 CXP	03M-0144-15 CXP	CT-760
03M - 150 CXP	150,00	50	03M-0150-06 CXP	03M-0150-09 CXP	03M-0150-15 CXP	CT-480
03M - 156 CXP	156,00	52	03M-0156-06 CXP	03M-0156-09 CXP	03M-0156-15 CXP	CT-760
03M - 159 CXP	159,00	53	03M-0159-06 CXP	03M-0159-09 CXP	03M-0159-15 CXP	
03M - 168 CXP	168,00	56	03M-0168-06 CXP	03M-0168-09 CXP	03M-0168-15 CXP	CT-480
03M - 174 CXP	174,00	58	03M-0174-06 CXP	03M-0174-09 CXP	03M-0174-15 CXP	CT-480
03M - 177 CXP	177,00	59	03M-0177-06 CXP	03M-0177-09 CXP	03M-0177-15 CXP	CT-480
03M - 180 CXP	180,00	60	03M-0180-06 CXP	03M-0180-09 CXP	03M-0180-15 CXP	CT-760
03M - 186 CXP	186,00	62	03M-0186-06 CXP	03M-0186-09 CXP	03M-0186-15 CXP	CT-480
03M - 192 CXP	192,00	64	03M-0192-06 CXP	03M-0192-09 CXP	03M-0192-15 CXP	CT-760
03M - 201 CXP	201,00	67	03M-0201-06 CXP	03M-0201-09 CXP	03M-0201-15 CXP	CT-760
03M - 204 CXP	204,00	68	03M-0204-06 CXP	03M-0204-09 CXP	03M-0204-15 CXP	CT-480
03M - 210 CXP	210,00	70	03M-0210-06 CXP	03M-0210-09 CXP	03M-0210-15 CXP	CT-480
03M - 213 CXP	213,00	71	03M-0213-06 CXP	03M-0213-09 CXP	03M-0213-15 CXP	CT-480
03M - 216 CXP	216,00	72	03M-0216-06 CXP	03M-0216-09 CXP	03M-0216-15 CXP	CT-480
03M - 225 CXP	225,00	75	03M-0225-06 CXP	03M-0225-09 CXP	03M-0225-15 CXP	CT-760
03M - 234 CXP	234,00	78	03M-0234-06 CXP	03M-0234-09 CXP	03M-0234-15 CXP	CT-760
03M - 240 CXP	240,00	80	03M-0240-06 CXP	03M-0240-09 CXP	03M-0240-15 CXP	CT-480
03M - 246 CXP	246,00	82	03M-0246-06 CXP	03M-0246-09 CXP	03M-0246-15 CXP	CT-480
03M - 252 CXP	252,00	84	03M-0252-06 CXP	03M-0252-09 CXP	03M-0252-15 CXP	CT-480
03M - 255 CXP	255,00	85	03M-0255-06 CXP	03M-0255-09 CXP	03M-0255-15 CXP	CT-760
03M - 261 CXP	261,00	87	03M-0261-06 CXP	03M-0261-09 CXP	03M-0261-15 CXP	CT-760
03M - 267 CXP	267,00	89	03M-0267-06 CXP	03M-0267-09 CXP	03M-0267-15 CXP	CT-480
03M - 270 CXP	270,00	90	03M-0270-06 CXP	03M-0270-09 CXP	03M-0270-15 CXP	CT-760
03M - 285 CXP	285,00	95	03M-0285-06 CXP	03M-0285-09 CXP	03M-0285-15 CXP	CT-760
03M - 294 CXP	294,00	98	03M-0294-06 CXP	03M-0294-09 CXP	03M-0294-15 CXP	CT-760
03M - 300 CXP	300,00	100	03M-0300-06 CXP	03M-0300-09 CXP	03M-0300-15 CXP	CT-480
03M - 312 CXP	312,00	104	03M-0312-06 CXP	03M-0312-09 CXP	03M-0312-15 CXP	CT-760
03M - 318 CXP	318,00	106	03M-0318-06 CXP	03M-0318-09 CXP	03M-0318-15 CXP	CT-480
03M - 321 CXP	321,00	107	03M-0321-06 CXP	03M-0321-09 CXP	03M-0321-15 CXP	CT-760
03M - 330 CXP	330,00	110	03M-0330-06 CXP	03M-0330-09 CXP	03M-0330-15 CXP	CT-760
03M - 336 CXP	336,00	112	03M-0336-06 CXP	03M-0336-09 CXP	03M-0336-15 CXP	CT-480
03M - 339 CXP	339,00	113	03M-0339-06 CXP	03M-0339-09 CXP	03M-0339-15 CXP	CT-480
03M - 357 CXP	357,00	119	03M-0357-06 CXP	03M-0357-09 CXP	03M-0357-15 CXP	CT-760
03M - 363 CXP	363,00	121	03M-0363-06 CXP	03M-0363-09 CXP	03M-0363-15 CXP	CT-480
03M - 384 CXP	384,00	128	03M-0384-06 CXP	03M-0384-09 CXP	03M-0384-15 CXP	CT-480
03M - 390 CXP	390,00	130	03M-0390-06 CXP	03M-0390-09 CXP	03M-0390-15 CXP	CT-480
03M - 393 CXP	393,00	131	03M-0393-06 CXP	03M-0393-09 CXP	03M-0393-15 CXP	CT-760
03M - 396 CXP	396,00	132	03M-0396-06 CXP	03M-0396-09 CXP	03M-0396-15 CXP	CT-760



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

3M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.



Objednávací číslo / Part.No.

03M- 270 -15 CXP

03M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



3M

p = 3,0 mm

hs = 2,4 mm

ht = 1,2 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 3M CXP - rozteč 3,0 mm / HTD 3M - Pitch 3,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
03M - 420 CXP	420,00	140	03M-0420-06 CXP	03M-0420-09 CXP	03M-0420-15 CXP	CT-480
03M - 432 CXP	432,00	144	03M-0432-06 CXP	03M-0432-09 CXP	03M-0432-15 CXP	CT-760
03M - 435 CXP	435,00	145	03M-0435-06 CXP	03M-0435-09 CXP	03M-0435-15 CXP	CT-760
03M - 447 CXP	447,00	149	03M-0447-06 CXP	03M-0447-09 CXP	03M-0447-15 CXP	CT-480
03M - 474 CXP	474,00	158	03M-0474-06 CXP	03M-0474-09 CXP	03M-0474-15 CXP	CT-480
03M - 477 CXP	477,00	159	03M-0477-06 CXP	03M-0477-09 CXP	03M-0477-15 CXP	CT-760
03M - 480 CXP	480,00	160	03M-0480-06 CXP	03M-0480-09 CXP	03M-0480-15 CXP	CT-480
03M - 486 CXP	486,00	162	03M-0486-06 CXP	03M-0486-09 CXP	03M-0486-15 CXP	CT-760
03M - 489 CXP	489,00	163	03M-0489-06 CXP	03M-0489-09 CXP	03M-0489-15 CXP	CT-480
03M - 495 CXP	495,00	165	03M-0495-06 CXP	03M-0495-09 CXP	03M-0495-15 CXP	CT-480
03M - 501 CXP	501,00	167	03M-0501-06 CXP	03M-0501-09 CXP	03M-0501-15 CXP	CT-480
03M - 513 CXP	513,00	171	03M-0513-06 CXP	03M-0513-09 CXP	03M-0513-15 CXP	CT-480
03M - 522 CXP	522,00	174	03M-0522-06 CXP	03M-0522-09 CXP	03M-0522-15 CXP	CT-480
03M - 525 CXP	525,00	175	03M-0525-06 CXP	03M-0525-09 CXP	03M-0525-15 CXP	CT-480
03M - 537 CXP	537,00	179	03M-0537-06 CXP	03M-0537-09 CXP	03M-0537-15 CXP	CT-480
03M - 564 CXP	564,00	188	03M-0564-06 CXP	03M-0564-09 CXP	03M-0564-15 CXP	CT-480
03M - 570 CXP	570,00	190	03M-0570-06 CXP	03M-0570-09 CXP	03M-0570-15 CXP	CT-480
03M - 597 CXP	597,00	199	03M-0597-06 CXP	03M-0597-09 CXP	03M-0597-15 CXP	CT-760
03M - 600 CXP	600,00	200	03M-0600-06 CXP	03M-0600-09 CXP	03M-0600-15 CXP	CT-760
03M - 606 CXP	606,00	202	03M-0606-06 CXP	03M-0606-09 CXP	03M-0606-15 CXP	CT-480
03M - 612 CXP	612,00	204	03M-0612-06 CXP	03M-0612-09 CXP	03M-0612-15 CXP	CT-480
03M - 615 CXP	615,00	205	03M-0615-06 CXP	03M-0615-09 CXP	03M-0615-15 CXP	CT-760
03M - 633 CXP	633,00	211	03M-0633-06 CXP	03M-0633-09 CXP	03M-0633-15 CXP	CT-480
03M - 669 CXP	669,00	223	03M-0669-06 CXP	03M-0669-09 CXP	03M-0669-15 CXP	CT-480
03M - 708 CXP	708,00	236	03M-0708-06 CXP	03M-0708-09 CXP	03M-0708-15 CXP	CT-480
03M - 711 CXP	711,00	237	03M-0711-06 CXP	03M-0711-09 CXP	03M-0711-15 CXP	CT-480
03M - 738 CXP	738,00	246	03M-0738-06 CXP	03M-0738-09 CXP	03M-0738-15 CXP	CT-760
03M - 753 CXP	753,00	251	03M-0753-06 CXP	03M-0753-09 CXP	03M-0753-15 CXP	CT-480
03M - 822 CXP	822,00	274	03M-0822-06 CXP	03M-0822-09 CXP	03M-0822-15 CXP	CT-480
03M - 843 CXP	843,00	281	03M-0843-06 CXP	03M-0843-09 CXP	03M-0843-15 CXP	CT-480
03M - 882 CXP	882,00	294	03M-0882-06 CXP	03M-0882-09 CXP	03M-0882-15 CXP	CT-480
03M - 945 CXP	945,00	315	03M-0945-06 CXP	03M-0945-09 CXP	03M-0945-15 CXP	CT-480
03M - 960 CXP	960,00	320	03M-0960-06 CXP	03M-0960-09 CXP	03M-0960-15 CXP	CT-480
03M - 1002 CXP	1002,00	334	03M-1002-06 CXP	03M-1002-09 CXP	03M-1002-15 CXP	CT-480
03M - 1041 CXP	1041,00	347	03M-1041-06 CXP	03M-1041-09 CXP	03M-1041-15 CXP	CT-480
03M - 1068 CXP	1068,00	356	03M-1068-06 CXP	03M-1068-09 CXP	03M-1068-15 CXP	CT-480
03M - 1071 CXP	1071,00	357	03M-1071-06 CXP	03M-1071-09 CXP	03M-1071-15 CXP	CT-480
03M - 1125 CXP	1125,00	375	03M-1125-06 CXP	03M-1125-09 CXP	03M-1125-15 CXP	CT-480
03M - 1170 CXP	1170,00	390	03M-1170-06 CXP	03M-1170-09 CXP	03M-1170-15 CXP	CT-480
03M - 1176 CXP	1176,00	392	03M-1176-06 CXP	03M-1176-09 CXP	03M-1176-15 CXP	CT-480
03M - 1245 CXP	1245,00	415	03M-1245-06 CXP	03M-1245-09 CXP	03M-1245-15 CXP	CT-480
03M - 1500 CXP	1500,00	500	03M-1500-06 CXP	03M-1500-09 CXP	03M-1500-15 CXP	CT-480
03M - 1569 CXP	1569,00	523	03M-1569-06 CXP	03M-1569-09 CXP	03M-1569-15 CXP	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFORCE CXP mají vyšší přenášený výkon než standardní řemeny SYNCHROBELT HTD. /

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE CXP are high power variant of CONTI SYNCHROBELT HTD.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

5M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.



Objednávací číslo / Part.No.

05M - 455 -15 CXP

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

455... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



5M

p = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 5M CXP - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 200 CXP	200,00	40	05M-0200-09 CXP	05M-0200-15-CXP	05M-0200-25 CXP	CT-480
05M - 225 CXP	225,00	45	05M-0225-09 CXP	05M-0225-15 CXP	05M-0225-25 CXP	CT-480
05M - 265 CXP	265,00	53	05M-0265-09 CXP	05M-0265-15 CXP	05M-0265-25 CXP	CT-480
05M - 275 CXP	275,00	55	05M-0275-09 CXP	05M-0275-15 CXP	05M-0275-25 CXP	CT-480
05M - 285 CXP	285,00	57	05M-0285-09 CXP	05M-0285-15 CXP	05M-0285-25 CXP	CT-480
05M - 295 CXP	295,00	59	05M-0295-09 CXP	05M-0295-15 CXP	05M-0295-25 CXP	CT-480
05M - 300 CXP	300,00	60	05M-0300-09 CXP	05M-0300-15 CXP	05M-0300-25 CXP	CT-480
05M - 330 CXP	330,00	66	05M-0330-09 CXP	05M-0330-15 CXP	05M-0330-25 CXP	CT-480
05M - 350 CXP	350,00	70	05M-0350-09 CXP	05M-0350-15 CXP	05M-0350-25 CXP	CT-480
05M - 360 CXP	360,00	72	05M-0360-09 CXP	05M-0360-15 CXP	05M-0360-25 CXP	CT-480
05M - 375 CXP	375,00	75	05M-0375-09 CXP	05M-0375-15 CXP	05M-0375-25 CXP	CT-480
05M - 385 CXP	385,00	77	05M-0385-09 CXP	05M-0385-15 CXP	05M-0385-25 CXP	CT-480
05M - 400 CXP	400,00	80	05M-0400-09 CXP	05M-0400-15 CXP	05M-0400-25 CXP	CT-480
05M - 405 CXP	405,00	81	05M-0405-09 CXP	05M-0405-15 CXP	05M-0405-25 CXP	CT-480
05M - 425 CXP	425,00	85	05M-0425-09 CXP	05M-0425-15 CXP	05M-0425-25 CXP	CT-480
05M - 450 CXP	450,00	90	05M-0450-09 CXP	05M-0450-15 CXP	05M-0450-25 CXP	CT-480
05M - 460 CXP	460,00	92	05M-0460-09 CXP	05M-0460-15 CXP	05M-0460-25 CXP	CT-480
05M - 475 CXP	475,00	95	05M-0475-09 CXP	05M-0475-15 CXP	05M-0475-25 CXP	CT-480
05M - 500 CXP	500,00	100	05M-0500-09 CXP	05M-0500-15 CXP	05M-0500-25 CXP	CT-480
05M - 525 CXP	525,00	105	05M-0525-09 CXP	05M-0525-15 CXP	05M-0525-25 CXP	CT-480
05M - 535 CXP	535,00	107	05M-0535-09 CXP	05M-0535-15 CXP	05M-0535-25 CXP	CT-480
05M - 550 CXP	550,00	110	05M-0550-09 CXP	05M-0550-15 CXP	05M-0550-25 CXP	CT-480
05M - 565 CXP	565,00	113	05M-0565-09 CXP	05M-0565-15 CXP	05M-0565-25 CXP	CT-480
05M - 600 CXP	600,00	120	05M-0600-09 CXP	05M-0600-15 CXP	05M-0600-25 CXP	CT-480
05M - 615 CXP	615,00	123	05M-0615-09 CXP	05M-0615-15 CXP	05M-0615-25 CXP	CT-480
05M - 620 CXP	620,00	124	05M-0620-09 CXP	05M-0620-15 CXP	05M-0620-25 CXP	CT-480
05M - 630 CXP	630,00	126	05M-0630-09 CXP	05M-0630-15 CXP	05M-0630-25 CXP	CT-480
05M - 635 CXP	635,00	127	05M-0635-09 CXP	05M-0635-15 CXP	05M-0635-25 CXP	CT-480
05M - 665 CXP	665,00	133	05M-0665-09 CXP	05M-0665-15 CXP	05M-0665-25 CXP	CT-480
05M - 700 CXP	700,00	140	05M-0700-09 CXP	05M-0700-15 CXP	05M-0700-25 CXP	CT-480
05M - 710 CXP	710,00	142	05M-0710-09 CXP	05M-0710-15 CXP	05M-0710-25 CXP	CT-480
05M - 740 CXP	740,00	148	05M-0740-09 CXP	05M-0740-15 CXP	05M-0740-25 CXP	CT-480
05M - 755 CXP	755,00	151	05M-0755-09 CXP	05M-0755-15 CXP	05M-0755-25 CXP	CT-480
05M - 800 CXP	800,00	160	05M-0800-09 CXP	05M-0800-15 CXP	05M-0800-25 CXP	CT-480
05M - 835 CXP	835,00	167	05M-0835-09 CXP	05M-0835-15 CXP	05M-0835-25 CXP	CT-480
05M - 840 CXP	840,00	168	05M-0840-09 CXP	05M-0840-15 CXP	05M-0840-25 CXP	CT-480
05M - 860 CXP	860,00	172	05M-0860-09 CXP	05M-0860-15 CXP	05M-0860-25 CXP	CT-480
05M - 890 CXP	890,00	178	05M-0890-09 CXP	05M-0890-15 CXP	05M-0890-25 CXP	CT-480
05M - 900 CXP	900,00	180	05M-0900-09 CXP	05M-0900-15 CXP	05M-0900-25 CXP	CT-480
05M - 925 CXP	925,00	185	05M-0925-09 CXP	05M-0925-15 CXP	05M-0925-25 CXP	CT-480
05M - 950 CXP	950,00	190	05M-0950-09 CXP	05M-0950-15 CXP	05M-0950-25 CXP	CT-480
05M - 1000 CXP	1 000,00	200	05M-1000-09 CXP	05M-1000-15 CXP	05M-1000-25 CXP	CT-480
05M - 1050 CXP	1 050,00	210	05M-1050-09 CXP	05M-1050-15 CXP	05M-1050-25 CXP	CT-480
05M - 1125 CXP	1 125,00	225	05M-1125-09 CXP	05M-1125-15 CXP	05M-1125-25 CXP	CT-480
05M - 1200 CXP	1 200,00	240	05M-1200-09 CXP	05M-1200-15 CXP	05M-1200-25 CXP	CT-480
05M - 1270 CXP	1 270,00	254	05M-1270-09 CXP	05M-1270-15 CXP	05M-1270-25 CXP	CT-480
05M - 1420 CXP	1 420,00	284	05M-1420-09 CXP	05M-1420-15 CXP	05M-1420-25 CXP	CT-480
05M - 1500 CXP	1 500,00	300	05M-1500-09 CXP	05M-1500-15 CXP	05M-1500-25 CXP	CT-480
05M - 1595 CXP	1 595,00	319	05M-1595-09 CXP	05M-1595-15 CXP	05M-1595-25 CXP	CT-480
05M - 1690 CXP	1 690,00	338	05M-1690-09 CXP	05M-1690-15 CXP	05M-1690-25 CXP	CT-480
05M - 2000 CXP	2 000,00	400	05M-2000-09 CXP	05M-2000-15 CXP	05M-2000-25 CXP	CT-480



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

8M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.


Objednávací číslo / Part.No.

08M - 1280 - 30 CXP

08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



8M

p = 8,0 mm

h_s = 5,6 mm

h_t = 3,4 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 8M CXP - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
8M - 288 CXP	288,00	36	08M-0288-20 CXP	08M-0288-30 CXP	08M-0288-50 CXP	08M-0288-85 CXP	CT-480
8M - 304 CXP	304,00	38	08M-0304-20 CXP	08M-0304-30 CXP	08M-0304-50 CXP	08M-0304-85 CXP	CT-480
8M - 352 CXP	352,00	44	08M-0352-20 CXP	08M-0352-30 CXP	08M-0352-50 CXP	08M-0352-85 CXP	CT-480
8M - 376 CXP	376,00	47	08M-0376-20 CXP	08M-0376-30 CXP	08M-0376-50 CXP	08M-0376-85 CXP	CT-480
8M - 384 CXP	384,00	48	08M-0384-20 CXP	08M-0384-30 CXP	08M-0384-50 CXP	08M-0384-85 CXP	CT-480
8M - 400 CXP	400,00	50	08M-0400-20 CXP	08M-0400-30 CXP	08M-0400-50 CXP	08M-0400-85 CXP	CT-480
8M - 416 CXP	416,00	52	08M-0416-20 CXP	08M-0416-30 CXP	08M-0416-50 CXP	08M-0416-85 CXP	CT-480
8M - 424 CXP	424,00	53	08M-0424-20 CXP	08M-0424-30 CXP	08M-0424-50 CXP	08M-0424-85 CXP	CT-480
8M - 472 CXP	472,00	59	08M-0472-20 CXP	08M-0472-30 CXP	08M-0472-50 CXP	08M-0472-85 CXP	CT-480
8M - 480 CXP	480,00	60	08M-0480-20 CXP	08M-0480-30 CXP	08M-0480-50 CXP	08M-0480-85 CXP	CT-480
8M - 560 CXP	560,00	70	08M-0560-20 CXP	08M-0560-30 CXP	08M-0560-50 CXP	08M-0560-85 CXP	CT-480
8M - 600 CXP	600,00	75	08M-0600-20 CXP	08M-0600-30 CXP	08M-0600-50 CXP	08M-0600-85 CXP	CT-480
8M - 624 CXP	624,00	78	08M-0624-20 CXP	08M-0624-30 CXP	08M-0624-50 CXP	08M-0624-85 CXP	CT-480
8M - 640 CXP	640,00	80	08M-0640-20 CXP	08M-0640-30 CXP	08M-0640-50 CXP	08M-0640-85 CXP	CT-480
8M - 656 CXP	656,00	82	08M-0656-20 CXP	08M-0656-30 CXP	08M-0656-50 CXP	08M-0656-85 CXP	CT-480
8M - 688 CXP	688,00	86	08M-0688-20 CXP	08M-0688-30 CXP	08M-0688-50 CXP	08M-0688-85 CXP	CT-480
8M - 720 CXP	720,00	90	08M-0720-20 CXP	08M-0720-30 CXP	08M-0720-50 CXP	08M-0720-85 CXP	CT-480
8M - 776 CXP	776,00	97	08M-0776-20 CXP	08M-0776-30 CXP	08M-0776-50 CXP	08M-0776-85 CXP	CT-480
8M - 784 CXP	784,00	98	08M-0784-20 CXP	08M-0784-30 CXP	08M-0784-50 CXP	08M-0784-85 CXP	CT-480
8M - 800 CXP	800,00	100	08M-0800-20 CXP	08M-0800-30 CXP	08M-0800-50 CXP	08M-0800-85 CXP	CT-480
8M - 880 CXP	880,00	110	08M-0880-20 CXP	08M-0880-30 CXP	08M-0880-50 CXP	08M-0880-85 CXP	CT-480
8M - 912 CXP	912,00	114	08M-0912-20 CXP	08M-0912-30 CXP	08M-0912-50 CXP	08M-0912-85 CXP	CT-480
8M - 920 CXP	920,00	115	08M-0920-20 CXP	08M-0920-30 CXP	08M-0920-50 CXP	08M-0920-85 CXP	CT-480
8M - 960 CXP	960,00	120	08M-0960-20 CXP	08M-0960-30 CXP	08M-0960-50 CXP	08M-0960-85 CXP	CT-480
8M - 1040 CXP	1040,00	130	08M-1040-20 CXP	08M-1040-30 CXP	08M-1040-50 CXP	08M-1040-85 CXP	CT-480
8M - 1080 CXP	1080,00	135	08M-1080-20 CXP	08M-1080-30 CXP	08M-1080-50 CXP	08M-1080-85 CXP	CT-480
8M - 1120 CXP	1120,00	140	08M-1120-20 CXP	08M-1120-30 CXP	08M-1120-50 CXP	08M-1120-85 CXP	CT-480
8M - 1160 CXP	1160,00	145	08M-1160-20 CXP	08M-1160-30 CXP	08M-1160-50 CXP	08M-1160-85 CXP	CT-480
8M - 1200 CXP	1200,00	150	08M-1200-20 CXP	08M-1200-30 CXP	08M-1200-50 CXP	08M-1200-85 CXP	CT-480
8M - 1280 CXP	1280,00	160	08M-1280-20 CXP	08M-1280-30 CXP	08M-1280-50 CXP	08M-1280-85 CXP	CT-480
8M - 1304 CXP	1304,00	163	08M-1304-20 CXP	08M-1304-30 CXP	08M-1304-50 CXP	08M-1304-85 CXP	CT-480
8M - 1328 CXP	1328,00	166	08M-1328-20 CXP	08M-1328-30 CXP	08M-1328-50 CXP	08M-1328-85 CXP	CT-480
8M - 1360 CXP	1360,00	170	08M-1360-20 CXP	08M-1360-30 CXP	08M-1360-50 CXP	08M-1360-85 CXP	CT-480
8M - 1424 CXP	1424,00	178	08M-1424-20 CXP	08M-1424-30 CXP	08M-1424-50 CXP	08M-1424-85 CXP	CT-480
8M - 1440 CXP	1440,00	180	08M-1440-20 CXP	08M-1440-30 CXP	08M-1440-50 CXP	08M-1440-85 CXP	CT-480
8M - 1520 CXP	1520,00	180	08M-1520-20 CXP	08M-1520-30 CXP	08M-1520-50 CXP	08M-1520-85 CXP	CT-480
8M - 1600 CXP	1600,00	200	08M-1600-20 CXP	08M-1600-30 CXP	08M-1600-50 CXP	08M-1600-85 CXP	CT-480
8M - 1760 CXP	1760,00	220	08M-1760-20 CXP	08M-1760-30 CXP	08M-1760-50 CXP	08M-1760-85 CXP	CT-480
8M - 1800 CXP	1800,00	225	08M-1800-20 CXP	08M-1800-30 CXP	08M-1800-50 CXP	08M-1800-85 CXP	CT-480
8M - 2000 CXP	2000,00	250	08M-2000-20 CXP	08M-2000-30 CXP	08M-2000-50 CXP	08M-2000-85 CXP	CT-480
8M - 2104 CXP	2104,00	263	08M-2104-20 CXP	08M-2104-30 CXP	08M-2104-50 CXP	08M-2104-85 CXP	CT-480
8M - 2248 CXP	2248,00	281	08M-2248-20 CXP	08M-2248-30 CXP	08M-2248-50 CXP	08M-2248-85 CXP	CT-480
8M - 2400 CXP	2400,00	300	08M-2400-20 CXP	08M-2400-30 CXP	08M-2400-50 CXP	08M-2400-85 CXP	CT-480
8M - 2600 CXP	2600,00	300	08M-2600-20 CXP	08M-2600-30 CXP	08M-2600-50 CXP	08M-2600-85 CXP	CT-480
8M - 2800 CXP	2800,00	350	08M-2800-20 CXP	08M-2800-30 CXP	08M-2800-50 CXP	08M-2800-85 CXP	CT-480
8M - 3008 CXP	3008,00	376	08M-3008-20 CXP	08M-3008-30 CXP	08M-3008-50 CXP	08M-3008-85 CXP	CT-480
8M - 3280 CXP	3280,00	410	08M-3280-20 CXP	08M-3280-30 CXP	08M-3280-50 CXP	08M-3280-85 CXP	CT-480
8M - 3408 CXP	3408,00	426	08M-3408-20 CXP	08M-3408-30 CXP	08M-3408-50 CXP	08M-3408-85 CXP	CT-480
8M - 3808 CXP	3808,00	476	08M-3808-20 CXP	08M-3808-30 CXP	08M-3808-50 CXP	08M-3808-85 CXP	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

14M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.


Objednávací číslo / Part.No.

14M - 966 - 55 CXP

14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

966... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



14M

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 14M CXP - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
14M - 966 CXP	966,00	69	14M-0966-40 CXP	14M-0966-55 CXP	14M-0966-85 CXP	14M-0966-115 CXP	14M-0966-170 CXP	CT-470
14M - 1050 CXP	1050,00	75	14M-1050-40 CXP	14M-1050-55 CXP	14M-1050-85 CXP	14M-1050-115 CXP	14M-1050-170 CXP	CT-470
14M - 1190 CXP	1190,00	85	14M-1190-40 CXP	14M-1190-55 CXP	14M-1190-85 CXP	14M-1190-115 CXP	14M-1190-170 CXP	CT-470
14M - 1400 CXP	1400,00	100	14M-1400-40 CXP	14M-1400-55 CXP	14M-1400-85 CXP	14M-1400-115 CXP	14M-1400-170 CXP	CT-470
14M - 1610 CXP	1610,00	115	14M-1610-40 CXP	14M-1610-55 CXP	14M-1610-85 CXP	14M-1610-115 CXP	14M-1610-170 CXP	CT-470
14M - 1778 CXP	1778,00	127	14M-1778-40 CXP	14M-1778-55 CXP	14M-1778-85 CXP	14M-1778-115 CXP	14M-1778-170 CXP	CT-470
14M - 1890 CXP	1890,00	135	14M-1890-40 CXP	14M-1890-55 CXP	14M-1890-85 CXP	14M-1890-115 CXP	14M-1890-170 CXP	CT-470
14M - 2100 CXP	2100,00	150	14M-2100-40 CXP	14M-2100-55 CXP	14M-2100-85 CXP	14M-2100-115 CXP	14M-2100-170 CXP	CT-470
14M - 2310 CXP	2310,00	165	14M-2310-40 CXP	14M-2310-55 CXP	14M-2310-85 CXP	14M-2310-115 CXP	14M-2310-170 CXP	CT-470
14M - 2450 CXP	2450,00	175	14M-2450-40 CXP	14M-2450-55 CXP	14M-2450-85 CXP	14M-2450-115 CXP	14M-2450-170 CXP	CT-470
14M - 2590 CXP	2590,00	185	14M-2590-40 CXP	14M-2590-55 CXP	14M-2590-85 CXP	14M-2590-115 CXP	14M-2590-170 CXP	CT-470
14M - 2800 CXP	2800,00	200	14M-2800-40 CXP	14M-2800-55 CXP	14M-2800-85 CXP	14M-2800-115 CXP	14M-2800-170 CXP	CT-470
14M - 3150 CXP	3150,00	225	14M-3150-40 CXP	14M-3150-55 CXP	14M-3150-85 CXP	14M-3150-115 CXP	14M-3150-170 CXP	CT-470
14M - 3360 CXP	3360,00	240	14M-3360-40 CXP	14M-3360-55 CXP	14M-3360-85 CXP	14M-3360-115 CXP	14M-3360-170 CXP	CT-470
14M - 3500 CXP	3500,00	250	14M-3500-40 CXP	14M-3500-55 CXP	14M-3500-85 CXP	14M-3500-115 CXP	14M-3500-170 CXP	CT-470
14M - 3668 CXP	3668,00	262	14M-3668-40 CXP	14M-3668-55 CXP	14M-3668-85 CXP	14M-3668-115 CXP	14M-3668-170 CXP	CT-470
14M - 3850 CXP	3850,00	275	14M-3850-40 CXP	14M-3850-55 CXP	14M-3850-85 CXP	14M-3850-115 CXP	14M-3850-170 CXP	CT-470
14M - 4326 CXP	4326,00	309	14M-4326-40 CXP	14M-4326-55 CXP	14M-4326-85 CXP	14M-4326-115 CXP	14M-4326-170 CXP	CT-470
14M - 4578 CXP	4578,00	327	14M-4578-40 CXP	14M-4578-55 CXP	14M-4578-85 CXP	14M-4578-115 CXP	14M-4578-170 CXP	CT-470

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFORCE CXP mají vyšší přenášený výkon než standardní řemeny SYNCHROBELT HTD. /

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE CXP are high power variant of CONTI SYNCHROBELT HTD.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

S8M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.


Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXP

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXP - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 440 CXP	440,00	55	S08M-0440-20 CXP	S08M-0440-30 CXP	S08M-0440-50 CXP	S08M-0440-85 CXP	CT-480
S08M - 464 CXP	464,00	58	S08M-0464-20 CXP	S08M-0464-30 CXP	S08M-0464-50 CXP	S08M-0464-85 CXP	CT-480
S08M - 480 CXP	480,00	60	S08M-0480-20 CXP	S08M-0480-30 CXP	S08M-0480-50 CXP	S08M-0480-85 CXP	CT-480
S08M - 528 CXP	528,00	66	S08M-0528-20 CXP	S08M-0528-30 CXP	S08M-0528-50 CXP	S08M-0528-85 CXP	CT-480
S08M - 560 CXP	560,00	70	S08M-0560-20 CXP	S08M-0560-30 CXP	S08M-0560-50 CXP	S08M-0560-85 CXP	CT-480
S08M - 600 CXP	600,00	75	S08M-0600-20 CXP	S08M-0600-30 CXP	S08M-0600-50 CXP	S08M-0600-85 CXP	CT-480
S08M - 632 CXP	632,00	79	S08M-0632-20 CXP	S08M-0632-30 CXP	S08M-0632-50 CXP	S08M-0632-85 CXP	CT-480
S08M - 640 CXP	640,00	80	S08M-0640-20 CXP	S08M-0640-30 CXP	S08M-0640-50 CXP	S08M-0640-85 CXP	CT-480
S08M - 656 CXP	656,00	82	S08M-0656-20 CXP	S08M-0656-30 CXP	S08M-0656-50 CXP	S08M-0656-85 CXP	CT-480
S08M - 672 CXP	672,00	84	S08M-0672-20 CXP	S08M-0672-30 CXP	S08M-0672-50 CXP	S08M-0672-85 CXP	CT-480
S08M - 688 CXP	688,00	86	S08M-0688-20 CXP	S08M-0688-30 CXP	S08M-0688-50 CXP	S08M-0688-85 CXP	CT-480
S08M - 696 CXP	696,00	87	S08M-0696-20 CXP	S08M-0696-30 CXP	S08M-0696-50 CXP	S08M-0696-85 CXP	CT-480
S08M - 712 CXP	712,00	89	S08M-0712-20 CXP	S08M-0712-30 CXP	S08M-0712-50 CXP	S08M-0712-85 CXP	CT-480
S08M - 720 CXP	720,00	90	S08M-0720-20 CXP	S08M-0720-30 CXP	S08M-0720-50 CXP	S08M-0720-85 CXP	CT-480
S08M - 728 CXP	728,00	91	S08M-0728-20 CXP	S08M-0728-30 CXP	S08M-0728-50 CXP	S08M-0728-85 CXP	CT-480
S08M - 736 CXP	736,00	92	S08M-0736-20 CXP	S08M-0736-30 CXP	S08M-0736-50 CXP	S08M-0736-85 CXP	CT-480
S08M - 760 CXP	760,00	95	S08M-0760-20 CXP	S08M-0760-30 CXP	S08M-0760-50 CXP	S08M-0760-85 CXP	CT-480
S08M - 768 CXP	768,00	96	S08M-0768-20 CXP	S08M-0768-30 CXP	S08M-0768-50 CXP	S08M-0768-85 CXP	CT-480
S08M - 784 CXP	784,00	98	S08M-0784-20 CXP	S08M-0784-30 CXP	S08M-0784-50 CXP	S08M-0784-85 CXP	CT-480
S08M - 792 CXP	792,00	99	S08M-0792-20 CXP	S08M-0792-30 CXP	S08M-0792-50 CXP	S08M-0792-85 CXP	CT-480
S08M - 800 CXP	800,00	100	S08M-0800-20 CXP	S08M-0800-30 CXP	S08M-0800-50 CXP	S08M-0800-85 CXP	CT-480
S08M - 824 CXP	824,00	103	S08M-0824-20 CXP	S08M-0824-30 CXP	S08M-0824-50 CXP	S08M-0824-85 CXP	CT-480
S08M - 840 CXP	840,00	105	S08M-0840-20 CXP	S08M-0840-30 CXP	S08M-0840-50 CXP	S08M-0840-85 CXP	CT-480
S08M - 848 CXP	848,00	106	S08M-0848-20 CXP	S08M-0848-30 CXP	S08M-0848-50 CXP	S08M-0848-85 CXP	CT-480
S08M - 864 CXP	864,00	108	S08M-0864-20 CXP	S08M-0864-30 CXP	S08M-0864-50 CXP	S08M-0864-85 CXP	CT-480
S08M - 880 CXP	880,00	110	S08M-0880-20 CXP	S08M-0880-30 CXP	S08M-0880-50 CXP	S08M-0880-85 CXP	CT-480
S08M - 912 CXP	912,00	114	S08M-0912-20 CXP	S08M-0912-30 CXP	S08M-0912-50 CXP	S08M-0912-85 CXP	CT-480
S08M - 920 CXP	920,00	115	S08M-0920-20 CXP	S08M-0920-30 CXP	S08M-0920-50 CXP	S08M-0920-85 CXP	CT-480
S08M - 944 CXP	944,00	118	S08M-0944-20 CXP	S08M-0944-30 CXP	S08M-0944-50 CXP	S08M-0944-85 CXP	CT-480
S08M - 960 CXP	960,00	120	S08M-0960-20 CXP	S08M-0960-30 CXP	S08M-0960-50 CXP	S08M-0960-85 CXP	CT-480
S08M - 992 CXP	992,00	124	S08M-0992-20 CXP	S08M-0992-30 CXP	S08M-0992-50 CXP	S08M-0992-85 CXP	CT-480
S08M - 1000 CXP	1000,00	125	S08M-1000-20 CXP	S08M-1000-30 CXP	S08M-1000-50 CXP	S08M-1000-85 CXP	CT-480
S08M - 1024 CXP	1024,00	128	S08M-1024-20 CXP	S08M-1024-30 CXP	S08M-1024-50 CXP	S08M-1024-85 CXP	CT-480
S08M - 1032 CXP	1032,00	129	S08M-1032-20 CXP	S08M-1032-30 CXP	S08M-1032-50 CXP	S08M-1032-85 CXP	CT-480
S08M - 1056 CXP	1056,00	132	S08M-1056-20 CXP	S08M-1056-30 CXP	S08M-1056-50 CXP	S08M-1056-85 CXP	CT-480
S08M - 1064 CXP	1064,00	133	S08M-1064-20 CXP	S08M-1064-30 CXP	S08M-1064-50 CXP	S08M-1064-85 CXP	CT-480
S08M - 1072 CXP	1072,00	134	S08M-1072-20 CXP	S08M-1072-30 CXP	S08M-1072-50 CXP	S08M-1072-85 CXP	CT-480
S08M - 1080 CXP	1080,00	135	S08M-1080-20 CXP	S08M-1080-30 CXP	S08M-1080-50 CXP	S08M-1080-85 CXP	CT-480
S08M - 1096 CXP	1096,00	137	S08M-1096-20 CXP	S08M-1096-30 CXP	S08M-1096-50 CXP	S08M-1096-85 CXP	CT-480
S08M - 1120 CXP	1120,00	140	S08M-1120-20 CXP	S08M-1120-30 CXP	S08M-1120-50 CXP	S08M-1120-85 CXP	CT-480
S08M - 1136 CXP	1136,00	142	S08M-1136-20 CXP	S08M-1136-30 CXP	S08M-1136-50 CXP	S08M-1136-85 CXP	CT-480
S08M - 1152 CXP	1152,00	144	S08M-1152-20 CXP	S08M-1152-30 CXP	S08M-1152-50 CXP	S08M-1152-85 CXP	CT-480
S08M - 1160 CXP	1160,00	145	S08M-1160-20 CXP	S08M-1160-30 CXP	S08M-1160-50 CXP	S08M-1160-85 CXP	CT-480
S08M - 1168 CXP	1168,00	146	S08M-1168-20 CXP	S08M-1168-30 CXP	S08M-1168-50 CXP	S08M-1168-85 CXP	CT-480
S08M - 1176 CXP	1176,00	147	S08M-1176-20 CXP	S08M-1176-30 CXP	S08M-1176-50 CXP	S08M-1176-85 CXP	CT-480
S08M - 1184 CXP	1184,00	148	S08M-1184-20 CXP	S08M-1184-30 CXP	S08M-1184-50 CXP	S08M-1184-85 CXP	CT-480
S08M - 1192 CXP	1192,00	149	S08M-1192-20 CXP	S08M-1192-30 CXP	S08M-1192-50 CXP	S08M-1192-85 CXP	CT-480



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXP

Timing belts SYNCHROFORCE CXP

S8M CXP

Ozubené řemeny pro vysoké výkony. / Heavy-duty timing belts.



Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXP

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXP - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1200 CXP	1200,00	150	S08M-1200-20 CXP	S08M-1200-30 CXP	S08M-1200-50 CXP	S08M-1200-85 CXP	CT-480
S08M - 1208 CXP	1208,00	151	S08M-1208-20 CXP	S08M-1208-30 CXP	S08M-1208-50 CXP	S08M-1208-85 CXP	CT-480
S08M - 1216 CXP	1216,00	152	S08M-1216-20 CXP	S08M-1216-30 CXP	S08M-1216-50 CXP	S08M-1216-85 CXP	CT-480
S08M - 1240 CXP	1240,00	155	S08M-1240-20 CXP	S08M-1240-30 CXP	S08M-1240-50 CXP	S08M-1240-85 CXP	CT-480
S08M - 1256 CXP	1256,00	157	S08M-1256-20 CXP	S08M-1256-30 CXP	S08M-1256-50 CXP	S08M-1256-85 CXP	CT-480
S08M - 1264 CXP	1264,00	158	S08M-1264-20 CXP	S08M-1264-30 CXP	S08M-1264-50 CXP	S08M-1264-85 CXP	CT-480
S08M - 1280 CXP	1280,00	160	S08M-1280-20 CXP	S08M-1280-30 CXP	S08M-1280-50 CXP	S08M-1280-85 CXP	CT-480
S08M - 1296 CXP	1296,00	162	S08M-1296-20 CXP	S08M-1296-30 CXP	S08M-1296-50 CXP	S08M-1296-85 CXP	CT-480
S08M - 1304 CXP	1304,00	163	S08M-1304-20 CXP	S08M-1304-30 CXP	S08M-1304-50 CXP	S08M-1304-85 CXP	CT-480
S08M - 1312 CXP	1312,00	164	S08M-1312-20 CXP	S08M-1312-30 CXP	S08M-1312-50 CXP	S08M-1312-85 CXP	CT-480
S08M - 1344 CXP	1344,00	168	S08M-1344-20 CXP	S08M-1344-30 CXP	S08M-1344-50 CXP	S08M-1344-85 CXP	CT-480
S08M - 1368 CXP	1368,00	171	S08M-1368-20 CXP	S08M-1368-30 CXP	S08M-1368-50 CXP	S08M-1368-85 CXP	CT-480
S08M - 1400 CXP	1400,00	175	S08M-1400-20 CXP	S08M-1400-30 CXP	S08M-1400-50 CXP	S08M-1400-85 CXP	CT-480
S08M - 1408 CXP	1408,00	176	S08M-1408-20 CXP	S08M-1408-30 CXP	S08M-1408-50 CXP	S08M-1408-85 CXP	CT-480
S08M - 1440 CXP	1440,00	180	S08M-1440-20 CXP	S08M-1440-30 CXP	S08M-1440-50 CXP	S08M-1440-85 CXP	CT-480
S08M - 1480 CXP	1480,00	185	S08M-1480-20 CXP	S08M-1480-30 CXP	S08M-1480-50 CXP	S08M-1480-85 CXP	CT-480
S08M - 1512 CXP	1512,00	189	S08M-1512-20 CXP	S08M-1512-30 CXP	S08M-1512-50 CXP	S08M-1512-85 CXP	CT-480
S08M - 1520 CXP	1520,00	190	S08M-1520-20 CXP	S08M-1520-30 CXP	S08M-1520-50 CXP	S08M-1520-85 CXP	CT-480
S08M - 1552 CXP	1552,00	194	S08M-1552-20 CXP	S08M-1552-30 CXP	S08M-1552-50 CXP	S08M-1552-85 CXP	CT-480
S08M - 1600 CXP	1600,00	200	S08M-1600-20 CXP	S08M-1600-30 CXP	S08M-1600-50 CXP	S08M-1600-85 CXP	CT-480
S08M - 1624 CXP	1624,00	203	S08M-1624-20 CXP	S08M-1624-30 CXP	S08M-1624-50 CXP	S08M-1624-85 CXP	CT-480
S08M - 1760 CXP	1760,00	220	S08M-1760-20 CXP	S08M-1760-30 CXP	S08M-1760-50 CXP	S08M-1760-85 CXP	CT-480
S08M - 1776 CXP	1776,00	222	S08M-1776-20 CXP	S08M-1776-30 CXP	S08M-1776-50 CXP	S08M-1776-85 CXP	CT-480
S08M - 1800 CXP	1800,00	225	S08M-1800-20 CXP	S08M-1800-30 CXP	S08M-1800-50 CXP	S08M-1800-85 CXP	CT-480
S08M - 1816 CXP	1816,00	227	S08M-1816-20 CXP	S08M-1816-30 CXP	S08M-1816-50 CXP	S08M-1816-85 CXP	CT-480
S08M - 1912 CXP	1912,00	239	S08M-1912-20 CXP	S08M-1912-30 CXP	S08M-1912-50 CXP	S08M-1912-85 CXP	CT-480
S08M - 2000 CXP	2000,00	250	S08M-2000-20 CXP	S08M-2000-30 CXP	S08M-2000-50 CXP	S08M-2000-85 CXP	CT-480
S08M - 2240 CXP	2240,00	280	S08M-2240-20 CXP	S08M-2240-30 CXP	S08M-2240-50 CXP	S08M-2240-85 CXP	CT-480
S08M - 2272 CXP	2272,00	284	S08M-2272-20 CXP	S08M-2272-30 CXP	S08M-2272-50 CXP	S08M-2272-85 CXP	CT-480
S08M - 2392 CXP	2392,00	299	S08M-2392-20 CXP	S08M-2392-30 CXP	S08M-2392-50 CXP	S08M-2392-85 CXP	CT-480
S08M - 2800 CXP	2800,00	350	S08M-2800-20 CXP	S08M-2800-30 CXP	S08M-2800-50 CXP	S08M-2800-85 CXP	CT-480
S08M - 2848 CXP	2848,00	356	S08M-2848-20 CXP	S08M-2848-30 CXP	S08M-2848-50 CXP	S08M-2848-85 CXP	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny CONTI SYNCHROFORCE S8M CXP mají vyšší přenášený výkon než standardní řemeny SYNCHROBELT STD S8M. /

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE S8M CXP are high power variant of CONTI SYNCHROBELT STD S8M.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

08M - 1280 - 30 CXA


08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



8M

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 8M CXA - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
08M - 288 CXA	288,00	36	08M-0288-20 CXA	08M-0288-30 CXA	08M-0288-50 CXA	08M-0288-85 CXA	CT-480
08M - 304 CXA	304,00	38	08M-0304-20 CXA	08M-0304-30 CXA	08M-0304-50 CXA	08M-0304-85 CXA	CT-480
08M - 352 CXA	352,00	44	08M-0352-20 CXA	08M-0352-30 CXA	08M-0352-50 CXA	08M-0352-85 CXA	CT-480
08M - 376 CXA	376,00	47	08M-0376-20 CXA	08M-0376-30 CXA	08M-0376-50 CXA	08M-0376-85 CXA	CT-480
08M - 384 CXA	384,00	48	08M-0384-20 CXA	08M-0384-30 CXA	08M-0384-50 CXA	08M-0384-85 CXA	CT-480
08M - 400 CXA	400,00	50	08M-0400-20 CXA	08M-0400-30 CXA	08M-0400-50 CXA	08M-0400-85 CXA	CT-480
08M - 416 CXA	416,00	52	08M-0416-20 CXA	08M-0416-30 CXA	08M-0416-50 CXA	08M-0416-85 CXA	CT-480
08M - 424 CXA	424,00	53	08M-0424-20 CXA	08M-0424-30 CXA	08M-0424-50 CXA	08M-0424-85 CXA	CT-480
08M - 472 CXA	472,00	59	08M-0472-20 CXA	08M-0472-30 CXA	08M-0472-50 CXA	08M-0472-85 CXA	CT-480
08M - 480 CXA	480,00	60	08M-0480-20 CXA	08M-0480-30 CXA	08M-0480-50 CXA	08M-0480-85 CXA	CT-480
08M - 560 CXA	560,00	70	08M-0560-20 CXA	08M-0560-30 CXA	08M-0560-50 CXA	08M-0560-85 CXA	CT-480
08M - 600 CXA	600,00	75	08M-0600-20 CXA	08M-0600-30 CXA	08M-0600-50 CXA	08M-0600-85 CXA	CT-480
08M - 624 CXA	624,00	78	08M-0624-20 CXA	08M-0624-30 CXA	08M-0624-50 CXA	08M-0624-85 CXA	CT-480
08M - 640 CXA	640,00	80	08M-0640-20 CXA	08M-0640-30 CXA	08M-0640-50 CXA	08M-0640-85 CXA	CT-480
08M - 656 CXA	656,00	82	08M-0656-20 CXA	08M-0656-30 CXA	08M-0656-50 CXA	08M-0656-85 CXA	CT-480
08M - 688 CXA	688,00	86	08M-0688-20 CXA	08M-0688-30 CXA	08M-0688-50 CXA	08M-0688-85 CXA	CT-480
08M - 720 CXA	720,00	90	08M-0720-20 CXA	08M-0720-30 CXA	08M-0720-50 CXA	08M-0720-85 CXA	CT-480
08M - 776 CXA	776,00	97	08M-0776-20 CXA	08M-0776-30 CXA	08M-0776-50 CXA	08M-0776-85 CXA	CT-480
08M - 784 CXA	784,00	98	08M-0784-20 CXA	08M-0784-30 CXA	08M-0784-50 CXA	08M-0784-85 CXA	CT-480
08M - 800 CXA	800,00	100	08M-0800-20 CXA	08M-0800-30 CXA	08M-0800-50 CXA	08M-0800-85 CXA	CT-480
08M - 880 CXA	880,00	110	08M-0880-20 CXA	08M-0880-30 CXA	08M-0880-50 CXA	08M-0880-85 CXA	CT-480
08M - 912 CXA	912,00	114	08M-0912-20 CXA	08M-0912-30 CXA	08M-0912-50 CXA	08M-0912-85 CXA	CT-480
08M - 920 CXA	920,00	115	08M-0920-20 CXA	08M-0920-30 CXA	08M-0920-50 CXA	08M-0920-85 CXA	CT-480
08M - 960 CXA	960,00	120	08M-0960-20 CXA	08M-0960-30 CXA	08M-0960-50 CXA	08M-0960-85 CXA	CT-480
08M - 1040 CXA	1040,00	130	08M-1040-20 CXA	08M-1040-30 CXA	08M-1040-50 CXA	08M-1040-85 CXA	CT-480
08M - 1120 CXA	1120,00	140	08M-1120-20 CXA	08M-1120-30 CXA	08M-1120-50 CXA	08M-1120-85 CXA	CT-480
08M - 1160 CXA	1160,00	145	08M-1160-20 CXA	08M-1160-30 CXA	08M-1160-50 CXA	08M-1160-85 CXA	CT-480
08M - 1200 CXA	1200,00	150	08M-1200-20 CXA	08M-1200-30 CXA	08M-1200-50 CXA	08M-1200-85 CXA	CT-480
08M - 1280 CXA	1280,00	160	08M-1280-20 CXA	08M-1280-30 CXA	08M-1280-50 CXA	08M-1280-85 CXA	CT-480
08M - 1304 CXA	1304,00	163	08M-1304-20 CXA	08M-1304-30 CXA	08M-1304-50 CXA	08M-1304-85 CXA	CT-480
08M - 1328 CXA	1328,00	166	08M-1328-20 CXA	08M-1328-30 CXA	08M-1328-50 CXA	08M-1328-85 CXA	CT-480
08M - 1360 CXA	1360,00	170	08M-1360-20 CXA	08M-1360-30 CXA	08M-1360-50 CXA	08M-1360-85 CXA	CT-480
08M - 1424 CXA	1424,00	178	08M-1424-20 CXA	08M-1424-30 CXA	08M-1424-50 CXA	08M-1424-85 CXA	CT-480
08M - 1440 CXA	1440,00	180	08M-1440-20 CXA	08M-1440-30 CXA	08M-1440-50 CXA	08M-1440-85 CXA	CT-480
08M - 1520 CXA	1520,00	190	08M-1520-20 CXA	08M-1520-30 CXA	08M-1520-50 CXA	08M-1520-85 CXA	CT-480
08M - 1600 CXA	1600,00	200	08M-1600-20 CXA	08M-1600-30 CXA	08M-1600-50 CXA	08M-1600-85 CXA	CT-480
08M - 1760 CXA	1760,00	220	08M-1760-20 CXA	08M-1760-30 CXA	08M-1760-50 CXA	08M-1760-85 CXA	CT-480
08M - 1800 CXA	1800,00	225	08M-1800-20 CXA	08M-1800-30 CXA	08M-1800-50 CXA	08M-1800-85 CXA	CT-480
08M - 2000 CXA	2000,00	250	08M-2000-20 CXA	08M-2000-30 CXA	08M-2000-50 CXA	08M-2000-85 CXA	CT-480
08M - 2248 CXA	2248,00	281	08M-2248-20 CXA	08M-2248-30 CXA	08M-2248-50 CXA	08M-2248-85 CXA	CT-480
08M - 2400 CXA	2400,00	300	08M-2400-20 CXA	08M-2400-30 CXA	08M-2400-50 CXA	08M-2400-85 CXA	CT-480
08M - 2600 CXA	2600,00	325	08M-2600-20 CXA	08M-2600-30 CXA	08M-2600-50 CXA	08M-2600-85 CXA	CT-480
08M - 2800 CXA	2800,00	350	08M-2800-20 CXA	08M-2800-30 CXA	08M-2800-50 CXA	08M-2800-85 CXA	CT-480
08M - 3008 CXA	3008,00	376	08M-3008-20 CXA	08M-3008-30 CXA	08M-3008-50 CXA	08M-3008-85 CXA	CT-480
08M - 3280 CXA	3280,00	410	08M-3280-20 CXA	08M-3280-30 CXA	08M-3280-50 CXA	08M-3280-85 CXA	CT-480
08M - 3408 CXA	3408,00	426	08M-3408-20 CXA	08M-3408-30 CXA	08M-3408-50 CXA	08M-3408-85 CXA	CT-480
08M - 3808 CXA	3808,00	476	08M-3808-20 CXA	08M-3808-30 CXA	08M-3808-50 CXA	08M-3808-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

14M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

14M - 966 - 55 CXA


14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

966... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



14M

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 14M CXA - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Poč.z. Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
14M - 966 CXA	966,00	69	14M-0966-40 CXA	14M-0966-55 CXA	14M-0966-85 CXA	14M-0966-115 CXA	14M-0966-170 CXA	CT-470
14M - 1050 CXA	1050,00	75	14M-1050-40 CXA	14M-1050-55 CXA	14M-1050-85 CXA	14M-1050-115 CXA	14M-1050-170 CXA	CT-470
14M - 1190 CXA	1190,00	85	14M-1190-40 CXA	14M-1190-55 CXA	14M-1190-85 CXA	14M-1190-115 CXA	14M-1190-170 CXA	CT-470
14M - 1400 CXA	1400,00	100	14M-1400-40 CXA	14M-1400-55 CXA	14M-1400-85 CXA	14M-1400-115 CXA	14M-1400-170 CXA	CT-470
14M - 1610 CXA	1610,00	115	14M-1610-40 CXA	14M-1610-55 CXA	14M-1610-85 CXA	14M-1610-115 CXA	14M-1610-170 CXA	CT-470
14M - 1778 CXA	1778,00	127	14M-1778-40 CXA	14M-1778-55 CXA	14M-1778-85 CXA	14M-1778-115 CXA	14M-1778-170 CXA	CT-470
14M - 1890 CXA	1890,00	135	14M-1890-40 CXA	14M-1890-55 CXA	14M-1890-85 CXA	14M-1890-115 CXA	14M-1890-170 CXA	CT-470
14M - 2100 CXA	2100,00	150	14M-2100-40 CXA	14M-2100-55 CXA	14M-2100-85 CXA	14M-2100-115 CXA	14M-2100-170 CXA	CT-470
14M - 2310 CXA	2310,00	165	14M-2310-40 CXA	14M-2310-55 CXA	14M-2310-85 CXA	14M-2310-115 CXA	14M-2310-170 CXA	CT-470
14M - 2450 CXA	2450,00	175	14M-2450-40 CXA	14M-2450-55 CXA	14M-2450-85 CXA	14M-2450-115 CXA	14M-2450-170 CXA	CT-470
14M - 2590 CXA	2590,00	185	14M-2590-40 CXA	14M-2590-55 CXA	14M-2590-85 CXA	14M-2590-115 CXA	14M-2590-170 CXA	CT-470
14M - 2800 CXA	2800,00	200	14M-2800-40 CXA	14M-2800-55 CXA	14M-2800-85 CXA	14M-2800-115 CXA	14M-2800-170 CXA	CT-470
14M - 3150 CXA	3150,00	225	14M-3150-40 CXA	14M-3150-55 CXA	14M-3150-85 CXA	14M-3150-115 CXA	14M-3150-170 CXA	CT-470
14M - 3360 CXA	3360,00	240	14M-3360-40 CXA	14M-3360-55 CXA	14M-3360-85 CXA	14M-3360-115 CXA	14M-3360-170 CXA	CT-470
14M - 3500 CXA	3500,00	250	14M-3500-40 CXA	14M-3500-55 CXA	14M-3500-85 CXA	14M-3500-115 CXA	14M-3500-170 CXA	CT-470
14M - 3668 CXA	3668,00	262	14M-3668-40 CXA	14M-3668-55 CXA	14M-3668-85 CXA	14M-3668-115 CXA	14M-3668-170 CXA	CT-470
14M - 3850 CXA	3850,00	275	14M-3850-40 CXA	14M-3850-55 CXA	14M-3850-85 CXA	14M-3850-115 CXA	14M-3850-170 CXA	CT-470
14M - 4326 CXA	4326,00	309	14M-4326-40 CXA	14M-4326-55 CXA	14M-4326-85 CXA	14M-4326-115 CXA	14M-4326-170 CXA	CT-470
14M - 4578 CXA	4578,00	327	14M-4578-40 CXA	14M-4578-55 CXA	14M-4578-85 CXA	14M-4578-115 CXA	14M-4578-170 CXA	CT-470

Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA jsou vyráběny také v profilech CTD - C8M a C14M, shodné s profily SYNCHROCHAIN.

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE CXA are produced also in variant CTD - C8M and C14M.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CTD CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CTD CXA

C8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

C08M - 1280 - 30 CXA


08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



C8M CTD

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE CTD C08M CXA - rozteč 8,0 mm / CTD C08M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Poč.z. Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
C8M - 288 CXA	288,00	36	C8M-0288-20 CXA	C8M-0288-30 CXA	C8M-0288-50 CXA	C8M-0288-85 CXA	CT-480
C8M - 352 CXA	352,00	44	C8M-0352-20 CXA	C8M-0352-30 CXA	C8M-0352-50 CXA	C8M-0352-85 CXA	CT-480
C8M - 416 CXA	416,00	52	C8M-0416-20 CXA	C8M-0416-30 CXA	C8M-0416-50 CXA	C8M-0416-85 CXA	CT-480
C8M - 544 CXA	544,00	68	C8M-0544-20 CXA	C8M-0544-30 CXA	C8M-0544-50 CXA	C8M-0544-85 CXA	CT-480
C8M - 640 CXA	640,00	80	C8M-0640-20 CXA	C8M-0640-30 CXA	C8M-0640-50 CXA	C8M-0640-85 CXA	CT-480
C8M - 1280 CXA	1280,00	160	C8M-1280-20 CXA	C8M-1280-30 CXA	C8M-1280-50 CXA	C8M-1280-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXA

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXA - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 440 CXA	440,00	55	S08M-0440-20 CXA	S08M-0440-30 CXA	S08M-0440-50 CXA	S08M-0440-85 CXA	CT-480
S08M - 480 CXA	480,00	60	S08M-0480-20 CXA	S08M-0480-30 CXA	S08M-0480-50 CXA	S08M-0480-85 CXA	CT-480
S08M - 528 CXA	528,00	66	S08M-0528-20 CXA	S08M-0528-30 CXA	S08M-0528-50 CXA	S08M-0528-85 CXA	CT-480
S08M - 560 CXA	560,00	70	S08M-0560-20 CXA	S08M-0560-30 CXA	S08M-0560-50 CXA	S08M-0560-85 CXA	CT-480
S08M - 600 CXA	600,00	75	S08M-0600-20 CXA	S08M-0600-30 CXA	S08M-0600-50 CXA	S08M-0600-85 CXA	CT-480
S08M - 632 CXA	632,00	79	S08M-0632-20 CXA	S08M-0632-30 CXA	S08M-0632-50 CXA	S08M-0632-85 CXA	CT-480
S08M - 640 CXA	640,00	80	S08M-0640-20 CXA	S08M-0640-30 CXA	S08M-0640-50 CXA	S08M-0640-85 CXA	CT-480
S08M - 656 CXA	656,00	82	S08M-0656-20 CXA	S08M-0656-30 CXA	S08M-0656-50 CXA	S08M-0656-85 CXA	CT-480
S08M - 672 CXA	672,00	84	S08M-0672-20 CXA	S08M-0672-30 CXA	S08M-0672-50 CXA	S08M-0672-85 CXA	CT-480
S08M - 688 CXA	688,00	86	S08M-0688-20 CXA	S08M-0688-30 CXA	S08M-0688-50 CXA	S08M-0688-85 CXA	CT-480
S08M - 696 CXA	696,00	87	S08M-0696-20 CXA	S08M-0696-30 CXA	S08M-0696-50 CXA	S08M-0696-85 CXA	CT-480
S08M - 712 CXA	712,00	89	S08M-0712-20 CXA	S08M-0712-30 CXA	S08M-0712-50 CXA	S08M-0712-85 CXA	CT-480
S08M - 720 CXA	720,00	90	S08M-0720-20 CXA	S08M-0720-30 CXA	S08M-0720-50 CXA	S08M-0720-85 CXA	CT-480
S08M - 728 CXA	728,00	91	S08M-0728-20 CXA	S08M-0728-30 CXA	S08M-0728-50 CXA	S08M-0728-85 CXA	CT-480
S08M - 736 CXA	736,00	92	S08M-0736-20 CXA	S08M-0736-30 CXA	S08M-0736-50 CXA	S08M-0736-85 CXA	CT-480
S08M - 760 CXA	760,00	95	S08M-0760-20 CXA	S08M-0760-30 CXA	S08M-0760-50 CXA	S08M-0760-85 CXA	CT-480
S08M - 768 CXA	768,00	96	S08M-0768-20 CXA	S08M-0768-30 CXA	S08M-0768-50 CXA	S08M-0768-85 CXA	CT-480
S08M - 784 CXA	784,00	98	S08M-0784-20 CXA	S08M-0784-30 CXA	S08M-0784-50 CXA	S08M-0784-85 CXA	CT-480
S08M - 792 CXA	792,00	99	S08M-0792-20 CXA	S08M-0792-30 CXA	S08M-0792-50 CXA	S08M-0792-85 CXA	CT-480
S08M - 800 CXA	800,00	100	S08M-0800-20 CXA	S08M-0800-30 CXA	S08M-0800-50 CXA	S08M-0800-85 CXA	CT-480
S08M - 824 CXA	824,00	103	S08M-0824-20 CXA	S08M-0824-30 CXA	S08M-0824-50 CXA	S08M-0824-85 CXA	CT-480
S08M - 848 CXA	848,00	106	S08M-0848-20 CXA	S08M-0848-30 CXA	S08M-0848-50 CXA	S08M-0848-85 CXA	CT-480
S08M - 864 CXA	864,00	108	S08M-0864-20 CXA	S08M-0864-30 CXA	S08M-0864-50 CXA	S08M-0864-85 CXA	CT-480
S08M - 880 CXA	880,00	110	S08M-0880-20 CXA	S08M-0880-30 CXA	S08M-0880-50 CXA	S08M-0880-85 CXA	CT-480
S08M - 912 CXA	912,00	114	S08M-0912-20 CXA	S08M-0912-30 CXA	S08M-0912-50 CXA	S08M-0912-85 CXA	CT-480
S08M - 920 CXA	920,00	115	S08M-0920-20 CXA	S08M-0920-30 CXA	S08M-0920-50 CXA	S08M-0920-85 CXA	CT-480
S08M - 944 CXA	944,00	118	S08M-0944-20 CXA	S08M-0944-30 CXA	S08M-0944-50 CXA	S08M-0944-85 CXA	CT-480
S08M - 960 CXA	960,00	120	S08M-0960-20 CXA	S08M-0960-30 CXA	S08M-0960-50 CXA	S08M-0960-85 CXA	CT-480
S08M - 992 CXA	992,00	124	S08M-0992-20 CXA	S08M-0992-30 CXA	S08M-0992-50 CXA	S08M-0992-85 CXA	CT-480
S08M - 1000 CXA	1000,00	125	S08M-1000-20 CXA	S08M-1000-30 CXA	S08M-1000-50 CXA	S08M-1000-85 CXA	CT-480
S08M - 1056 CXA	1056,00	132	S08M-1056-20 CXA	S08M-1056-30 CXA	S08M-1056-50 CXA	S08M-1056-85 CXA	CT-480
S08M - 1064 CXA	1064,00	133	S08M-1064-20 CXA	S08M-1064-30 CXA	S08M-1064-50 CXA	S08M-1064-85 CXA	CT-480
S08M - 1072 CXA	1072,00	134	S08M-1072-20 CXA	S08M-1072-30 CXA	S08M-1072-50 CXA	S08M-1072-85 CXA	CT-480
S08M - 1096 CXA	1096,00	137	S08M-1096-20 CXA	S08M-1096-30 CXA	S08M-1096-50 CXA	S08M-1096-85 CXA	CT-480
S08M - 1120 CXA	1120,00	140	S08M-1120-20 CXA	S08M-1120-30 CXA	S08M-1120-50 CXA	S08M-1120-85 CXA	CT-480
S08M - 1136 CXA	1136,00	142	S08M-1136-20 CXA	S08M-1136-30 CXA	S08M-1136-50 CXA	S08M-1136-85 CXA	CT-480
S08M - 1160 CXA	1160,00	145	S08M-1160-20 CXA	S08M-1160-30 CXA	S08M-1160-50 CXA	S08M-1160-85 CXA	CT-480
S08M - 1168 CXA	1168,00	146	S08M-1168-20 CXA	S08M-1168-30 CXA	S08M-1168-50 CXA	S08M-1168-85 CXA	CT-480
S08M - 1176 CXA	1176,00	147	S08M-1176-20 CXA	S08M-1176-30 CXA	S08M-1176-50 CXA	S08M-1176-85 CXA	CT-480
S08M - 1184 CXA	1184,00	148	S08M-1184-20 CXA	S08M-1184-30 CXA	S08M-1184-50 CXA	S08M-1184-85 CXA	CT-480
S08M - 1200 CXA	1200,00	150	S08M-1200-20 CXA	S08M-1200-30 CXA	S08M-1200-50 CXA	S08M-1200-85 CXA	CT-480
S08M - 1216 CXA	1216,00	152	S08M-1216-20 CXA	S08M-1216-30 CXA	S08M-1216-50 CXA	S08M-1216-85 CXA	CT-480
S08M - 1240 CXA	1240,00	155	S08M-1240-20 CXA	S08M-1240-30 CXA	S08M-1240-50 CXA	S08M-1240-85 CXA	CT-480
S08M - 1256 CXA	1256,00	157	S08M-1256-20 CXA	S08M-1256-30 CXA	S08M-1256-50 CXA	S08M-1256-85 CXA	CT-480
S08M - 1264 CXA	1264,00	158	S08M-1264-20 CXA	S08M-1264-30 CXA	S08M-1264-50 CXA	S08M-1264-85 CXA	CT-480
S08M - 1280 CXA	1280,00	160	S08M-1280-20 CXA	S08M-1280-30 CXA	S08M-1280-50 CXA	S08M-1280-85 CXA	CT-480



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

S8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXA


S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXA - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1296 CXA	1296,00	162	S08M-1296-20 CXA	S08M-1296-30 CXA	S08M-1296-50 CXA	S08M-1296-85 CXA	CT-480
S08M - 1304 CXA	1304,00	163	S08M-1304-20 CXA	S08M-1304-30 CXA	S08M-1304-50 CXA	S08M-1304-85 CXA	CT-480
S08M - 1312 CXA	1312,00	164	S08M-1312-20 CXA	S08M-1312-30 CXA	S08M-1312-50 CXA	S08M-1312-85 CXA	CT-480
S08M - 1344 CXA	1344,00	168	S08M-1344-20 CXA	S08M-1344-30 CXA	S08M-1344-50 CXA	S08M-1344-85 CXA	CT-480
S08M - 1368 CXA	1368,00	171	S08M-1368-20 CXA	S08M-1368-30 CXA	S08M-1368-50 CXA	S08M-1368-85 CXA	CT-480
S08M - 1400 CXA	1400,00	175	S08M-1400-20 CXA	S08M-1400-30 CXA	S08M-1400-50 CXA	S08M-1400-85 CXA	CT-480
S08M - 1408 CXA	1408,00	176	S08M-1408-20 CXA	S08M-1408-30 CXA	S08M-1408-50 CXA	S08M-1408-85 CXA	CT-480
S08M - 1440 CXA	1440,00	180	S08M-1440-20 CXA	S08M-1440-30 CXA	S08M-1440-50 CXA	S08M-1440-85 CXA	CT-480
S08M - 1480 CXA	1480,00	185	S08M-1480-20 CXA	S08M-1480-30 CXA	S08M-1480-50 CXA	S08M-1480-85 CXA	CT-480
S08M - 1512 CXA	1512,00	189	S08M-1512-20 CXA	S08M-1512-30 CXA	S08M-1512-50 CXA	S08M-1512-85 CXA	CT-480
S08M - 1552 CXA	1552,00	194	S08M-1552-20 CXA	S08M-1552-30 CXA	S08M-1552-50 CXA	S08M-1552-85 CXA	CT-480
S08M - 1600 CXA	1600,00	200	S08M-1600-20 CXA	S08M-1600-30 CXA	S08M-1600-50 CXA	S08M-1600-85 CXA	CT-480
S08M - 1624 CXA	1624,00	203	S08M-1624-20 CXA	S08M-1624-30 CXA	S08M-1624-50 CXA	S08M-1624-85 CXA	CT-480
S08M - 1760 CXA	1760,00	220	S08M-1760-20 CXA	S08M-1760-30 CXA	S08M-1760-50 CXA	S08M-1760-85 CXA	CT-480
S08M - 1776 CXA	1776,00	222	S08M-1776-20 CXA	S08M-1776-30 CXA	S08M-1776-50 CXA	S08M-1776-85 CXA	CT-480
S08M - 1800 CXA	1800,00	225	S08M-1800-20 CXA	S08M-1800-30 CXA	S08M-1800-50 CXA	S08M-1800-85 CXA	CT-480
S08M - 1816 CXA	1816,00	227	S08M-1816-20 CXA	S08M-1816-30 CXA	S08M-1816-50 CXA	S08M-1816-85 CXA	CT-480
S08M - 1912 CXA	1912,00	239	S08M-1912-20 CXA	S08M-1912-30 CXA	S08M-1912-50 CXA	S08M-1912-85 CXA	CT-480
S08M - 2240 CXA	2240,00	280	S08M-2240-20 CXA	S08M-2240-30 CXA	S08M-2240-50 CXA	S08M-2240-85 CXA	CT-480
S08M - 2392 CXA	2392,00	299	S08M-2392-20 CXA	S08M-2392-30 CXA	S08M-2392-50 CXA	S08M-2392-85 CXA	CT-480
S08M - 2800 CXA	2800,00	350	S08M-2800-20 CXA	S08M-2800-30 CXA	S08M-2800-50 CXA	S08M-2800-85 CXA	CT-480
S08M - 2848 CXA	2848,00	356	S08M-2848-20 CXA	S08M-2848-30 CXA	S08M-2848-50 CXA	S08M-2848-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro nejvyšší zatížení a rázy. / Heavy-duty timing belts for high shock loads.

Objednávací číslo / Part.No.

08M - 1280 - 30 CARBON (EXTREME)


08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Carbon cord



8M

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Continental

SYNCHROFORCE CARBON nahrazují dřívější řemeny / replaced timing belts SYNCHROFORCE EXTREME.

Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 8M CARBON (dříve EXTREME) - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet z. No.of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
08M - 288 CRB (EXT)	288,00	36	08M-0288-20 CRB	08M-0288-30 CRB	08M-0288-50 CRB	08M-0288-85 CRB	CT-480
08M - 304 CRB (EXT)	304,00	38	08M-0304-20 CRB	08M-0304-30 CRB	08M-0304-50 CRB	08M-0304-85 CRB	CT-480
08M - 352 CRB (EXT)	352,00	44	08M-0352-20 CRB	08M-0352-30 CRB	08M-0352-50 CRB	08M-0352-85 CRB	CT-480
08M - 376 CRB (EXT)	376,00	47	08M-0376-20 CRB	08M-0376-30 CRB	08M-0376-50 CRB	08M-0376-85 CRB	CT-480
08M - 416 CRB (EXT)	416,00	52	08M-0416-20 CRB	08M-0416-30 CRB	08M-0416-50 CRB	08M-0416-85 CRB	CT-480
08M - 424 CRB (EXT)	424,00	53	08M-0424-20 CRB	08M-0424-30 CRB	08M-0424-50 CRB	08M-0424-85 CRB	CT-480
08M - 472 CRB (EXT)	472,00	59	08M-0472-20 CRB	08M-0472-30 CRB	08M-0472-50 CRB	08M-0472-85 CRB	CT-480
08M - 480 CRB (EXT)	480,00	60	08M-0480-20 CRB	08M-0480-30 CRB	08M-0480-50 CRB	08M-0480-85 CRB	CT-480
08M - 560 CRB (EXT)	560,00	70	08M-0560-20 CRB	08M-0560-30 CRB	08M-0560-50 CRB	08M-0560-85 CRB	CT-480
08M - 600 CRB (EXT)	600,00	75	08M-0600-20 CRB	08M-0600-30 CRB	08M-0600-50 CRB	08M-0600-85 CRB	CT-480
08M - 624 CRB (EXT)	624,00	78	08M-0624-20 CRB	08M-0624-30 CRB	08M-0624-50 CRB	08M-0624-85 CRB	CT-480
08M - 640 CRB (EXT)	640,00	80	08M-0640-20 CRB	08M-0640-30 CRB	08M-0640-50 CRB	08M-0640-85 CRB	CT-480
08M - 656 CRB (EXT)	656,00	82	08M-0656-20 CRB	08M-0656-30 CRB	08M-0656-50 CRB	08M-0656-85 CRB	CT-480
08M - 720 CRB (EXT)	720,00	90	08M-0720-20 CRB	08M-0720-30 CRB	08M-0720-50 CRB	08M-0720-85 CRB	CT-480
08M - 776 CRB (EXT)	776,00	97	08M-0776-20 CRB	08M-0776-30 CRB	08M-0776-50 CRB	08M-0776-85 CRB	CT-480
08M - 784 CRB (EXT)	784,00	98	08M-0784-20 CRB	08M-0784-30 CRB	08M-0784-50 CRB	08M-0784-85 CRB	CT-480
08M - 800 CRB (EXT)	800,00	100	08M-0800-20 CRB	08M-0800-30 CRB	08M-0800-50 CRB	08M-0800-85 CRB	CT-480
08M - 880 CRB (EXT)	880,00	110	08M-0880-20 CRB	08M-0880-30 CRB	08M-0880-50 CRB	08M-0880-85 CRB	CT-480
08M - 912 CRB (EXT)	912,00	114	08M-0912-20 CRB	08M-0912-30 CRB	08M-0912-50 CRB	08M-0912-85 CRB	CT-480
08M - 920 CRB (EXT)	920,00	115	08M-0920-20 CRB	08M-0920-30 CRB	08M-0920-50 CRB	08M-0920-85 CRB	CT-480
08M - 960 CRB (EXT)	960,00	120	08M-0960-20 CRB	08M-0960-30 CRB	08M-0960-50 CRB	08M-0960-85 CRB	CT-480
08M - 1040 CRB (EXT)	1040,00	130	08M-1040-20 CRB	08M-1040-30 CRB	08M-1040-50 CRB	08M-1040-85 CRB	CT-480
08M - 1120 CRB (EXT)	1120,00	140	08M-1120-20 CRB	08M-1120-30 CRB	08M-1120-50 CRB	08M-1120-85 CRB	CT-480
08M - 1200 CRB (EXT)	1200,00	150	08M-1200-20 CRB	08M-1200-30 CRB	08M-1200-50 CRB	08M-1200-85 CRB	CT-480
08M - 1280 CRB (EXT)	1280,00	160	08M-1280-20 CRB	08M-1280-30 CRB	08M-1280-50 CRB	08M-1280-85 CRB	CT-480
08M - 1304 CRB (EXT)	1304,00	163	08M-1304-20 CRB	08M-1304-30 CRB	08M-1304-50 CRB	08M-1304-85 CRB	CT-480
08M - 1328 CRB (EXT)	1328,00	166	08M-1328-20 CRB	08M-1328-30 CRB	08M-1328-50 CRB	08M-1328-85 CRB	CT-480
08M - 1360 CRB (EXT)	1360,00	170	08M-1360-20 CRB	08M-1360-30 CRB	08M-1360-50 CRB	08M-1360-85 CRB	CT-480
08M - 1424 CRB (EXT)	1424,00	178	08M-1424-20 CRB	08M-1424-30 CRB	08M-1424-50 CRB	08M-1424-85 CRB	CT-480
08M - 1440 CRB (EXT)	1440,00	180	08M-1440-20 CRB	08M-1440-30 CRB	08M-1440-50 CRB	08M-1440-85 CRB	CT-480
08M - 1520 CRB (EXT)	1520,00	190	08M-1520-20 CRB	08M-1520-30 CRB	08M-1520-50 CRB	08M-1520-85 CRB	CT-480
08M - 1600 CRB (EXT)	1600,00	200	08M-1600-20 CRB	08M-1600-30 CRB	08M-1600-50 CRB	08M-1600-85 CRB	CT-480
08M - 1760 CRB (EXT)	1760,00	220	08M-1760-20 CRB	08M-1760-30 CRB	08M-1760-50 CRB	08M-1760-85 CRB	CT-480
08M - 1800 CRB (EXT)	1800,00	225	08M-1800-20 CRB	08M-1800-30 CRB	08M-1800-50 CRB	08M-1800-85 CRB	CT-480
08M - 2000 CRB (EXT)	2000,00	250	08M-2000-20 CRB	08M-2000-30 CRB	08M-2000-50 CRB	08M-2000-85 CRB	CT-480
08M - 2248 CRB (EXT)	2248,00	281	08M-2248-20 CRB	08M-2248-30 CRB	08M-2248-50 CRB	08M-2248-85 CRB	CT-480
08M - 2400 CRB (EXT)	2400,00	300	08M-2400-20 CRB	08M-2400-30 CRB	08M-2400-50 CRB	08M-2400-85 CRB	CT-480
08M - 2800 CRB (EXT)	2800,00	350	08M-2800-20 CRB	08M-2800-30 CRB	08M-2800-50 CRB	08M-2800-85 CRB	CT-480
08M - 3008 CRB (EXT)	3008,00	376	08M-3008-20 CRB	08M-3008-30 CRB	08M-3008-50 CRB	08M-3008-85 CRB	CT-480
08M - 3408 CRB (EXT)	3408,00	426	08M-3408-20 CRB	08M-3408-30 CRB	08M-3408-50 CRB	08M-3408-85 CRB	CT-480
08M - 3808 CRB (EXT)	3808,00	476	08M-3808-20 CRB	08M-3808-30 CRB	08M-3808-50 CRB	08M-3808-85 CRB	CT-480

Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CARBON jsou vyráběny také v profilech CTD - C8M a C14M, shodné s profily SYNCHROCHAIN.

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE CARBON are produced in variant CTD - C8M and C14M.

C8M - 640 CRB (EXT)	640,00	80	C8M-0640-20 CRB	C8M-0640-30 CRB	C8M-0640-50 CRB	C8M-0640-85 CRB	CT-480
C8M - 1280 CRB (EXT)	1280,00	160	C8M-1280-20 CRB	C8M-1280-30 CRB	C8M-1280-50 CRB	C8M-1280-85 CRB	CT-480
C8M - 1600 CRB (EXT)	1600,00	200	C8M-1600-20 CRB	C8M-1600-30 CRB	C8M-1600-50 CRB	C8M-1600-85 CRB	CT-480



Ozub. řem. SYNCHROFORCE CARBON

Timing belts SYNCHROFORCE CARBON

S8M CRB

Ozubené řemeny pro nejvyšší zatížení a rázy. / Heavy-duty timing belts for high shock loads.


Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 EXTREME CARBON


S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Carbon cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



SYNCHROFORCE CARBON nahrazují dřívější řemeny / replaced timing belts SYNCHROFORCE EXTREME.



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M EXTREME CARBON - rozteč 8,0 mm / Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet z. No.of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 440 CRB	440,00	55	S08M-0440-20 CRB	S08M-0440-30 CRB	S08M-0440-50 CRB	S08M-0440-85 CRB	CT-480
S08M - 480 CRB	480,00	60	S08M-0480-20 CRB	S08M-0480-30 CRB	S08M-0480-50 CRB	S08M-0480-85 CRB	CT-480
S08M - 528 CRB	528,00	66	S08M-0528-20 CRB	S08M-0528-30 CRB	S08M-0528-50 CRB	S08M-0528-85 CRB	CT-480
S08M - 560 CRB	560,00	70	S08M-0560-20 CRB	S08M-0560-30 CRB	S08M-0560-50 CRB	S08M-0560-85 CRB	CT-480
S08M - 600 CRB	600,00	75	S08M-0600-20 CRB	S08M-0600-30 CRB	S08M-0600-50 CRB	S08M-0600-85 CRB	CT-480
S08M - 632 CRB	632,00	79	S08M-0632-20 CRB	S08M-0632-30 CRB	S08M-0632-50 CRB	S08M-0632-85 CRB	CT-480
S08M - 640 CRB	640,00	80	S08M-0640-20 CRB	S08M-0640-30 CRB	S08M-0640-50 CRB	S08M-0640-85 CRB	CT-480
S08M - 656 CRB	656,00	82	S08M-0656-20 CRB	S08M-0656-30 CRB	S08M-0656-50 CRB	S08M-0656-85 CRB	CT-480
S08M - 672 CRB	672,00	84	S08M-0672-20 CRB	S08M-0672-30 CRB	S08M-0672-50 CRB	S08M-0672-85 CRB	CT-480
S08M - 688 CRB	688,00	86	S08M-0688-20 CRB	S08M-0688-30 CRB	S08M-0688-50 CRB	S08M-0688-85 CRB	CT-480
S08M - 696 CRB	696,00	87	S08M-0696-20 CRB	S08M-0696-30 CRB	S08M-0696-50 CRB	S08M-0696-85 CRB	CT-480
S08M - 712 CRB	712,00	89	S08M-0712-20 CRB	S08M-0712-30 CRB	S08M-0712-50 CRB	S08M-0712-85 CRB	CT-480
S08M - 720 CRB	720,00	90	S08M-0720-20 CRB	S08M-0720-30 CRB	S08M-0720-50 CRB	S08M-0720-85 CRB	CT-480
S08M - 728 CRB	728,00	91	S08M-0728-20 CRB	S08M-0728-30 CRB	S08M-0728-50 CRB	S08M-0728-85 CRB	CT-480
S08M - 736 CRB	736,00	92	S08M-0736-20 CRB	S08M-0736-30 CRB	S08M-0736-50 CRB	S08M-0736-85 CRB	CT-480
S08M - 760 CRB	760,00	95	S08M-0760-20 CRB	S08M-0760-30 CRB	S08M-0760-50 CRB	S08M-0760-85 CRB	CT-480
S08M - 768 CRB	768,00	96	S08M-0768-20 CRB	S08M-0768-30 CRB	S08M-0768-50 CRB	S08M-0768-85 CRB	CT-480
S08M - 784 CRB	784,00	98	S08M-0784-20 CRB	S08M-0784-30 CRB	S08M-0784-50 CRB	S08M-0784-85 CRB	CT-480
S08M - 792 CRB	792,00	99	S08M-0792-20 CRB	S08M-0792-30 CRB	S08M-0792-50 CRB	S08M-0792-85 CRB	CT-480
S08M - 800 CRB	800,00	100	S08M-0800-20 CRB	S08M-0800-30 CRB	S08M-0800-50 CRB	S08M-0800-85 CRB	CT-480
S08M - 824 CRB	824,00	103	S08M-0824-20 CRB	S08M-0824-30 CRB	S08M-0824-50 CRB	S08M-0824-85 CRB	CT-480
S08M - 848 CRB	848,00	106	S08M-0848-20 CRB	S08M-0848-30 CRB	S08M-0848-50 CRB	S08M-0848-85 CRB	CT-480
S08M - 864 CRB	864,00	108	S08M-0864-20 CRB	S08M-0864-30 CRB	S08M-0864-50 CRB	S08M-0864-85 CRB	CT-480
S08M - 880 CRB	880,00	110	S08M-0880-20 CRB	S08M-0880-30 CRB	S08M-0880-50 CRB	S08M-0880-85 CRB	CT-480
S08M - 912 CRB	912,00	114	S08M-0912-20 CRB	S08M-0912-30 CRB	S08M-0912-50 CRB	S08M-0912-85 CRB	CT-480
S08M - 920 CRB	920,00	115	S08M-0920-20 CRB	S08M-0920-30 CRB	S08M-0920-50 CRB	S08M-0920-85 CRB	CT-480
S08M - 944 CRB	944,00	118	S08M-0944-20 CRB	S08M-0944-30 CRB	S08M-0944-50 CRB	S08M-0944-85 CRB	CT-480
S08M - 960 CRB	960,00	120	S08M-0960-20 CRB	S08M-0960-30 CRB	S08M-0960-50 CRB	S08M-0960-85 CRB	CT-480
S08M - 992 CRB	992,00	124	S08M-0992-20 CRB	S08M-0992-30 CRB	S08M-0992-50 CRB	S08M-0992-85 CRB	CT-480
S08M - 1000 CRB	1000,00	125	S08M-1000-20 CRB	S08M-1000-30 CRB	S08M-1000-50 CRB	S08M-1000-85 CRB	CT-480
S08M - 1056 CRB	1056,00	132	S08M-1056-20 CRB	S08M-1056-30 CRB	S08M-1056-50 CRB	S08M-1056-85 CRB	CT-480
S08M - 1064 CRB	1064,00	133	S08M-1064-20 CRB	S08M-1064-30 CRB	S08M-1064-50 CRB	S08M-1064-85 CRB	CT-480
S08M - 1072 CRB	1072,00	134	S08M-1072-20 CRB	S08M-1072-30 CRB	S08M-1072-50 CRB	S08M-1072-85 CRB	CT-480
S08M - 1096 CRB	1096,00	137	S08M-1096-20 CRB	S08M-1096-30 CRB	S08M-1096-50 CRB	S08M-1096-85 CRB	CT-480
S08M - 1120 CRB	1120,00	140	S08M-1120-20 CRB	S08M-1120-30 CRB	S08M-1120-50 CRB	S08M-1120-85 CRB	CT-480
S08M - 1136 CRB	1136,00	142	S08M-1136-20 CRB	S08M-1136-30 CRB	S08M-1136-50 CRB	S08M-1136-85 CRB	CT-480
S08M - 1160 CRB	1160,00	145	S08M-1160-20 CRB	S08M-1160-30 CRB	S08M-1160-50 CRB	S08M-1160-85 CRB	CT-480
S08M - 1168 CRB	1168,00	146	S08M-1168-20 CRB	S08M-1168-30 CRB	S08M-1168-50 CRB	S08M-1168-85 CRB	CT-480
S08M - 1176 CRB	1176,00	147	S08M-1176-20 CRB	S08M-1176-30 CRB	S08M-1176-50 CRB	S08M-1176-85 CRB	CT-480
S08M - 1184 CRB	1184,00	148	S08M-1184-20 CRB	S08M-1184-30 CRB	S08M-1184-50 CRB	S08M-1184-85 CRB	CT-480
S08M - 1200 CRB	1200,00	150	S08M-1200-20 CRB	S08M-1200-30 CRB	S08M-1200-50 CRB	S08M-1200-85 CRB	CT-480
S08M - 1216 CRB	1216,00	152	S08M-1216-20 CRB	S08M-1216-30 CRB	S08M-1216-50 CRB	S08M-1216-85 CRB	CT-480
S08M - 1240 CRB	1240,00	155	S08M-1240-20 CRB	S08M-1240-30 CRB	S08M-1240-50 CRB	S08M-1240-85 CRB	CT-480
S08M - 1256 CRB	1256,00	157	S08M-1256-20 CRB	S08M-1256-30 CRB	S08M-1256-50 CRB	S08M-1256-85 CRB	CT-480
S08M - 1264 CRB	1264,00	158	S08M-1264-20 CRB	S08M-1264-30 CRB	S08M-1264-50 CRB	S08M-1264-85 CRB	CT-480
S08M - 1280 CRB	1280,00	157	S08M-1256-20 CRB	S08M-1256-30 CRB	S08M-1256-50 CRB	S08M-1256-85 CRB	CT-480



Ozub. řem. SYNCHROFORCE CARBON

Timing belts SYNCHROFORCE CARBON

S8M CRB

Ozubené řemeny pro nejvyšší zatížení a rázy. / Heavy-duty timing belts for high shock loads.


Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 EXTREME CARBON


S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Carbon cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



SYNCHROFORCE CARBON nahrazují dřívější řemeny / replaced timing belts SYNCHROFORCE EXTREME.



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M EXTREME CARBON - rozteč 8,0 mm / Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet z. No.of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1296 CRB	1296,00	162	S08M-1296-20 CRB	S08M-1296-30 CRB	S08M-1296-50 CRB	S08M-1296-85 CRB	CT-480
S08M - 1304 CRB	1304,00	163	S08M-1304-20 CRB	S08M-1304-30 CRB	S08M-1304-50 CRB	S08M-1304-85 CRB	CT-480
S08M - 1312 CRB	1312,00	164	S08M-1312-20 CRB	S08M-1312-30 CRB	S08M-1312-50 CRB	S08M-1312-85 CRB	CT-480
S08M - 1344 CRB	1344,00	168	S08M-1344-20 CRB	S08M-1344-30 CRB	S08M-1344-50 CRB	S08M-1344-85 CRB	CT-480
S08M - 1368 CRB	1368,00	171	S08M-1368-20 CRB	S08M-1368-30 CRB	S08M-1368-50 CRB	S08M-1368-85 CRB	CT-480
S08M - 1400 CRB	1400,00	175	S08M-1400-20 CRB	S08M-1400-30 CRB	S08M-1400-50 CRB	S08M-1400-85 CRB	CT-480
S08M - 1408 CRB	1408,00	176	S08M-1408-20 CRB	S08M-1408-30 CRB	S08M-1408-50 CRB	S08M-1408-85 CRB	CT-480
S08M - 1440 CRB	1440,00	180	S08M-1440-20 CRB	S08M-1440-30 CRB	S08M-1440-50 CRB	S08M-1440-85 CRB	CT-480
S08M - 1480 CRB	1480,00	185	S08M-1480-20 CRB	S08M-1480-30 CRB	S08M-1480-50 CRB	S08M-1480-85 CRB	CT-480
S08M - 1512 CRB	1512,00	189	S08M-1512-20 CRB	S08M-1512-30 CRB	S08M-1512-50 CRB	S08M-1512-85 CRB	CT-480
S08M - 1552 CRB	1552,00	194	S08M-1552-20 CRB	S08M-1552-30 CRB	S08M-1552-50 CRB	S08M-1552-85 CRB	CT-480
S08M - 1600 CRB	1600,00	200	S08M-1600-20 CRB	S08M-1600-30 CRB	S08M-1600-50 CRB	S08M-1600-85 CRB	CT-480
S08M - 1624 CRB	1624,00	203	S08M-1624-20 CRB	S08M-1624-30 CRB	S08M-1624-50 CRB	S08M-1624-85 CRB	CT-480
S08M - 1760 CRB	1760,00	220	S08M-1760-20 CRB	S08M-1760-30 CRB	S08M-1760-50 CRB	S08M-1760-85 CRB	CT-480
S08M - 1776 CRB	1776,00	222	S08M-1776-20 CRB	S08M-1776-30 CRB	S08M-1776-50 CRB	S08M-1776-85 CRB	CT-480
S08M - 1800 CRB	1800,00	225	S08M-1800-20 CRB	S08M-1800-30 CRB	S08M-1800-50 CRB	S08M-1800-85 CRB	CT-480
S08M - 1816 CRB	1816,00	227	S08M-1816-20 CRB	S08M-1816-30 CRB	S08M-1816-50 CRB	S08M-1816-85 CRB	CT-480
S08M - 1912 CRB	1912,00	239	S08M-1912-20 CRB	S08M-1912-30 CRB	S08M-1912-50 CRB	S08M-1912-85 CRB	CT-480
S08M - 2240 CRB	2240,00	280	S08M-2240-20 CRB	S08M-2240-30 CRB	S08M-2240-50 CRB	S08M-2240-85 CRB	CT-480
S08M - 2392 CRB	2392,00	299	S08M-2392-20 CRB	S08M-2392-30 CRB	S08M-2392-50 CRB	S08M-2392-85 CRB	CT-480
S08M - 2800 CRB	2800,00	350	S08M-2800-20 CRB	S08M-2800-30 CRB	S08M-2800-50 CRB	S08M-2800-85 CRB	CT-480
S08M - 2848 CRB	2848,00	356	S08M-2848-20 CRB	S08M-2848-30 CRB	S08M-2848-50 CRB	S08M-2848-85 CRB	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Oz.řem. SYNCHROFORCE EXTREME (CARBON)

Timing belts SYNCHROFORCE EXTREME (CARBON)

14M EXT

Ozubené řemeny pro nejvyšší zatížení a rázy. / Heavy-duty timing belts for high shock loads.



Objednací číslo / Part.No.

14M - 966 - 55 EXTREME (CARBON)

14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

966... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



14M

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,0 mm



EXTREME mohou být v budoucnu nahrazeny CARBON / EXTREME can be in future replaced by CARBON.

Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 14M EXTREME - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka ř. Length [mm]	Zubů Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
14M-0966 EXTREME	966,00	69	14M-0966-40 EXT	14M-0966-55 EXT	14M-0966-85 EXT	14M-0966-115 EXT	14M-0966-170 EXT	CT-470
14M-1190 EXTREME	1190,00	85	14M-1190-40 EXT	14M-1190-55 EXT	14M-1190-85 EXT	14M-1190-115 EXT	14M-1190-170 EXT	CT-470
14M-1400 EXTREME	1400,00	100	14M-1400-40 EXT	14M-1400-55 EXT	14M-1400-85 EXT	14M-1400-115 EXT	14M-1400-170 EXT	CT-470
14M-1610 EXTREME	1610,00	115	14M-1610-40 EXT	14M-1610-55 EXT	14M-1610-85 EXT	14M-1610-115 EXT	14M-1610-170 EXT	CT-470
14M-1778 EXTREME	1778,00	127	14M-1778-40 EXT	14M-1778-55 EXT	14M-1778-85 EXT	14M-1778-115 EXT	14M-1778-170 EXT	CT-470
14M-1890 EXTREME	1890,00	135	14M-1890-40 EXT	14M-1890-55 EXT	14M-1890-85 EXT	14M-1890-115 EXT	14M-1890-170 EXT	CT-470
14M-2100 EXTREME	2100,00	150	14M-2100-40 EXT	14M-2100-55 EXT	14M-2100-85 EXT	14M-2100-115 EXT	14M-2100-170 EXT	CT-470
14M-2310 EXTREME	2310,00	165	14M-2310-40 EXT	14M-2310-55 EXT	14M-2310-85 EXT	14M-2310-115 EXT	14M-2310-170 EXT	CT-470
14M-2450 EXTREME	2450,00	175	14M-2450-40 EXT	14M-2450-55 EXT	14M-2450-85 EXT	14M-2450-115 EXT	14M-2450-170 EXT	CT-470
14M-2590 EXTREME	2590,00	185	14M-2590-40 EXT	14M-2590-55 EXT	14M-2590-85 EXT	14M-2590-115 EXT	14M-2590-170 EXT	CT-470
14M-2800 EXTREME	2800,00	200	14M-2800-40 EXT	14M-2800-55 EXT	14M-2800-85 EXT	14M-2800-115 EXT	14M-2800-170 EXT	CT-470
14M-3150 EXTREME	3150,00	225	14M-3150-40 EXT	14M-3150-55 EXT	14M-3150-85 EXT	14M-3150-115 EXT	14M-3150-170 EXT	CT-470
14M-3500 EXTREME	3500,00	250	14M-3500-40 EXT	14M-3500-55 EXT	14M-3500-85 EXT	14M-3500-115 EXT	14M-3500-170 EXT	CT-470
14M-3850 EXTREME	3850,00	275	14M-3850-40 EXT	14M-3850-55 EXT	14M-3850-85 EXT	14M-3850-115 EXT	14M-3850-170 EXT	CT-470
14M-4326 EXTREME	4326,00	309	14M-4326-40 EXT	14M-4326-55 EXT	14M-4326-85 EXT	14M-4326-115 EXT	14M-4326-170 EXT	CT-470
14M-4578 EXTREME	4578,00	327	14M-4578-40 EXT	14M-4578-55 EXT	14M-4578-85 EXT	14M-4578-115 EXT	14M-4578-170 EXT	CT-470

Přizové ozubené řemeny SYNCHROFORCE jsou vyráběny také v profilech CTD shodných s profily SYNCHROCHAIN.

Rubber timing belts CONTI SYNCHROFORCE are produced also in variant CTD.



Oz.řem. SYNCHROFORCE EXTREME (CARBON)

Timing belts SYNCHROFORCE EXTREME (CARBON)

C14M EXT

Ozubené řemeny pro nejvyšší zatížení a rázy. / Heavy-duty timing belts for high shock loads.



Objednací číslo / Part.No.

C14M - 1750 - 55 EXTREME (CARBON)

C14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1750... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



C14M CTD

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,1 mm



EXTREME mohou být v budoucnu nahrazeny CARBON / EXTREME can be in future replaced by CARBON.

Typ CONTI SYNCHROFORCE CTD 14M EXTREME - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka ř. Length [mm]	Zubů Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
C14M-1568 EXTREME	1568,00	112	C14M-1568-40 EX	C14M-1568-55 EX	C14M-1568-85 E.	C14M-1568-115 E.	C14M-1568-170 E.	CT-470
C14M-1750 EXTREME	1750,00	125	C14M-1750-40 EX	C14M-1750-55 EX	C14M-1750-85 E.	C14M-1750-115 E.	C14M-1750-170 E.	CT-470
C14M-2240 EXTREME	2240,00	160	C14M-2240-40 EX	C14M-2240-55 EX	C14M-2240-85 E.	C14M-2240-115 E.	C14M-2240-170 E.	CT-470
C14M-2380 EXTREME	2380,00	170	C14M-2380-40 EX	C14M-2380-55 EX	C14M-2380-85 E.	C14M-2380-115 E.	C14M-2380-170 E.	CT-470
C14M-3920 EXTREME	3920,00	280	C14M-3920-40 EX	C14M-3920-55 EX	C14M-3920-85 E.	C14M-3920-115 E.	C14M-3920-170 E.	CT-470

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.