

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

03M - 0270 - 15

03M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



3M

p = 3,0 mm

hs = 2,4 mm

ht = 1,2 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 3M - rozteč 3,0 mm / HTD 3M - Pitch 3,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
03M - 90	90,00	30	03M-0090-06	03M-0090-09	03M-0090-15	
03M - 105	105,00	35	03M-0105-06	03M-0105-09	03M-0105-15	
03M - 111	111,00	37	03M-0111-06	03M-0111-09	03M-0111-15	CT-480
03M - 117	117,00	39	03M-0117-06	03M-0117-09	03M-0117-15	CT-480
03M - 120	120,00	40	03M-0120-06	03M-0120-09	03M-0120-15	
03M - 123	123,00	41	03M-0123-06	03M-0123-09	03M-0123-15	
03M - 126	126,00	42	03M-0126-06	03M-0126-09	03M-0126-15	
03M - 129	129,00	43	03M-0129-06	03M-0129-09	03M-0129-15	CT-480
03M - 141	141,00	47	03M-0141-06	03M-0141-09	03M-0141-15	CT-480
03M - 144	144,00	48	03M-0144-06	03M-0144-09	03M-0144-15	CT-760
03M - 147	147,00	49	03M-0147-06	03M-0147-09	03M-0147-15	
03M - 150	150,00	50	03M-0150-06	03M-0150-09	03M-0150-15	CT-480
03M - 156	156,00	52	03M-0156-06	03M-0156-09	03M-0156-15	CT-760
03M - 159	159,00	53	03M-0159-06	03M-0159-09	03M-0159-15	CT-480
03M - 165	165,00	55	03M-0165-06	03M-0165-09	03M-0165-15	
03M - 168	168,00	56	03M-0168-06	03M-0168-09	03M-0168-15	CT-480
03M - 171	171,00	57	03M-0171-06	03M-0171-09	03M-0171-15	
03M - 174	174,00	58	03M-0174-06	03M-0174-09	03M-0174-15	CT-480
03M - 177	177,00	59	03M-0177-06	03M-0177-09	03M-0177-15	CT-480
03M - 180	180,00	60	03M-0180-06	03M-0180-09	03M-0180-15	CT-760
03M - 183	183,00	61	03M-0183-06	03M-0183-09	03M-0183-15	
03M - 186	186,00	62	03M-0186-06	03M-0186-09	03M-0186-15	CT-480
03M - 189	189,00	63	03M-0189-06	03M-0189-09	03M-0189-15	
03M - 192	192,00	64	03M-0192-06	03M-0192-09	03M-0192-15	CT-760
03M - 195	195,00	65	03M-0195-06	03M-0195-09	03M-0195-15	
03M - 201	201,00	67	03M-0201-06	03M-0201-09	03M-0201-15	CT-760
03M - 204	204,00	68	03M-0204-06	03M-0204-09	03M-0204-15	CT-480
03M - 207	207,00	69	03M-0207-06	03M-0207-09	03M-0207-15	
03M - 210	210,00	70	03M-0210-06	03M-0210-09	03M-0210-15	CT-480
03M - 213	213,00	71	03M-0213-06	03M-0213-09	03M-0213-15	CT-480
03M - 216	216,00	72	03M-0216-06	03M-0216-09	03M-0216-15	CT-480
03M - 219	219,00	73	03M-0219-06	03M-0219-09	03M-0219-15	
03M - 222	222,00	74	03M-0222-06	03M-0222-09	03M-0222-15	
03M - 225	225,00	75	03M-0225-06	03M-0225-09	03M-0225-15	CT-760
03M - 231	231,00	77	03M-0231-06	03M-0231-09	03M-0231-15	
03M - 234	234,00	78	03M-0234-06	03M-0234-09	03M-0234-15	
03M - 237	237,00	79	03M-0237-06	03M-0237-09	03M-0237-15	
03M - 240	240,00	80	03M-0240-06	03M-0240-09	03M-0240-15	CT-480
03M - 243	243,00	81	03M-0243-06	03M-0243-09	03M-0243-15	
03M - 246	246,00	82	03M-0246-06	03M-0246-09	03M-0246-15	CT-480
03M - 249	249,00	83	03M-0249-06	03M-0249-09	03M-0249-15	
03M - 252	252,00	84	03M-0252-06	03M-0252-09	03M-0252-15	CT-480
03M - 255	255,00	85	03M-0255-06	03M-0255-09	03M-0255-15	CT-760
03M - 261	261,00	87	03M-0261-06	03M-0261-09	03M-0261-15	CT-760
03M - 264	264,00	88	03M-0264-06	03M-0264-09	03M-0264-15	
03M - 267	267,00	89	03M-0267-06	03M-0267-09	03M-0267-15	CT-480
03M - 270	270,00	90	03M-0270-06	03M-0270-09	03M-0270-15	CT-760
03M - 276	276,00	92	03M-0276-06	03M-0276-09	03M-0276-15	
03M - 282	282,00	94	03M-0282-06	03M-0282-09	03M-0282-15	
03M - 285	285,00	95	03M-0285-06	03M-0285-09	03M-0285-15	CT-760
03M - 288	288,00	96	03M-0288-06	03M-0288-09	03M-0288-15	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

03M - 0270 - 15

03M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



3M

p = 3,0 mm

hs = 2,4 mm

ht = 1,2 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 3M - rozteč 3,0 mm / HTD 3M - Pitch 3,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
03M - 291	291,00	97	03M-0291-06	03M-0291-09	03M-0291-15	
03M - 294	294,00	98	03M-0294-06	03M-0294-09	03M-0294-15	CT-760
03M - 297	297,00	99	03M-0297-06	03M-0297-09	03M-0297-15	
03M - 300	300,00	100	03M-0300-06	03M-0300-09	03M-0300-15	CT-480
03M - 306	306,00	102	03M-0306-06	03M-0306-09	03M-0306-15	
03M - 312	312,00	104	03M-0312-06	03M-0312-09	03M-0312-15	CT-760
03M - 315	315,00	105	03M-0315-06	03M-0315-09	03M-0315-15	
03M - 318	318,00	106	03M-0318-06	03M-0318-09	03M-0318-15	CT-480
03M - 321	321,00	107	03M-0321-06	03M-0321-09	03M-0321-15	CT-760
03M - 327	327,00	109	03M-0327-06	03M-0327-09	03M-0327-15	
03M - 330	330,00	110	03M-0330-06	03M-0330-09	03M-0330-15	CT-760
03M - 333	333,00	111	03M-0333-06	03M-0333-09	03M-0333-15	
03M - 336	336,00	112	03M-0336-06	03M-0336-09	03M-0336-15	CT-480
03M - 339	339,00	113	03M-0339-06	03M-0339-09	03M-0339-15	CT-480
03M - 342	342,00	114	03M-0342-06	03M-0342-09	03M-0342-15	
03M - 345	345,00	115	03M-0345-06	03M-0345-09	03M-0345-15	
03M - 357	357,00	113	03M-0357-06	03M-0357-09	03M-0357-15	CT-760
03M - 363	363,00	115	03M-0363-06	03M-0363-09	03M-0363-15	CT-480
03M - 366	366,00	122	03M-0366-06	03M-0366-09	03M-0366-15	
03M - 372	372,00	124	03M-0372-06	03M-0372-09	03M-0372-15	
03M - 375	375,00	125	03M-0375-06	03M-0375-09	03M-0375-15	
03M - 381	381,00	127	03M-0381-06	03M-0381-09	03M-0381-15	
03M - 384	384,00	128	03M-0384-06	03M-0384-09	03M-0384-15	CT-480
03M - 390	390,00	130	03M-0390-06	03M-0390-09	03M-0390-15	CT-480
03M - 393	393,00	131	03M-0393-06	03M-0393-09	03M-0393-15	CT-760
03M - 396	396,00	132	03M-0396-06	03M-0396-09	03M-0396-15	CT-760
03M - 405	405,00	135	03M-0405-06	03M-0405-09	03M-0405-15	
03M - 420	420,00	140	03M-0420-06	03M-0420-09	03M-0420-15	CT-480
03M - 426	426,00	142	03M-0426-06	03M-0426-09	03M-0426-15	
03M - 432	432,00	144	03M-0432-06	03M-0432-09	03M-0432-15	CT-760
03M - 435	435,00	145	03M-0435-06	03M-0435-09	03M-0435-15	CT-760
03M - 447	447,00	149	03M-0447-06	03M-0447-09	03M-0447-15	CT-480
03M - 462	462,00	154	03M-0462-06	03M-0462-09	03M-0462-15	
03M - 474	474,00	158	03M-0474-06	03M-0474-09	03M-0474-15	CT-480
03M - 477	477,00	159	03M-0477-06	03M-0477-09	03M-0477-15	CT-760
03M - 480	480,00	160	03M-0480-06	03M-0480-09	03M-0480-15	CT-480
03M - 486	486,00	162	03M-0486-06	03M-0486-09	03M-0486-15	CT-760
03M - 489	489,00	163	03M-0489-06	03M-0489-09	03M-0489-15	CT-480
03M - 495	495,00	165	03M-0495-06	03M-0495-09	03M-0495-15	CT-480
03M - 501	501,00	167	03M-0501-06	03M-0501-09	03M-0501-15	CT-480
03M - 510	510,00	170	03M-0510-06	03M-0510-09	03M-0510-15	CT-400
03M - 513	513,00	171	03M-0513-06	03M-0513-09	03M-0513-15	CT-480
03M - 519	519,00	173	03M-0519-06	03M-0519-09	03M-0519-15	
03M - 522	522,00	174	03M-0522-06	03M-0522-09	03M-0522-15	CT-480
03M - 525	525,00	175	03M-0525-06	03M-0525-09	03M-0525-15	CT-480
03M - 531	531,00	177	03M-0531-06	03M-0531-09	03M-0531-15	
03M - 537	537,00	179	03M-0537-06	03M-0537-09	03M-0537-15	CT-480
03M - 552	552,00	184	03M-0552-06	03M-0552-09	03M-0552-15	
03M - 558	558,00	186	03M-0558-06	03M-0558-09	03M-0558-15	
03M - 564	564,00	188	03M-0564-06	03M-0564-09	03M-0564-15	CT-480
03M - 570	570,00	190	03M-0570-06	03M-0570-09	03M-0570-15	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

03M - 0270 - 15

03M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



3M

p = 3,0 mm

hs = 2,4 mm

ht = 1,2 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 3M - rozteč 3,0 mm / HTD 3M - Pitch 3,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
03M - 573	573,00	191	03M-0573-06	03M-0573-09	03M-0573-15	
03M - 576	576,00	192	03M-0576-06	03M-0576-09	03M-0576-15	
03M - 579	579,00	193	03M-0579-06	03M-0579-09	03M-0579-15	
03M - 582	582,00	194	03M-0582-06	03M-0582-09	03M-0582-15	
03M - 591	591,00	197	03M-0591-06	03M-0591-09	03M-0591-15	
03M - 594	594,00	198	03M-0594-06	03M-0594-09	03M-0594-15	
03M - 597	597,00	199	03M-0597-06	03M-0597-09	03M-0597-15	CT-760
03M - 600	600,00	200	03M-0600-06	03M-0600-09	03M-0600-15	CT-760
03M - 606	606,00	202	03M-0606-06	03M-0606-09	03M-0606-15	CT-480
03M - 612	612,00	204	03M-0612-06	03M-0612-09	03M-0612-15	CT-480
03M - 615	615,00	205	03M-0615-06	03M-0615-09	03M-0615-15	CT-760
03M - 621	621,00	207	03M-0621-06	03M-0621-09	03M-0621-15	
03M - 627	627,00	209	03M-0627-06	03M-0627-09	03M-0627-15	
03M - 633	633,00	211	03M-0633-06	03M-0633-09	03M-0633-15	CT-480
03M - 645	645,00	215	03M-0645-06	03M-0645-09	03M-0645-15	
03M - 648	648,00	216	03M-0648-06	03M-0648-09	03M-0648-15	
03M - 669	669,00	223	03M-0669-06	03M-0669-09	03M-0669-15	CT-480
03M - 672	672,00	224	03M-0672-06	03M-0672-09	03M-0672-15	
03M - 675	675,00	225	03M-0675-06	03M-0675-09	03M-0675-15	
03M - 681	681,00	227	03M-0681-06	03M-0681-09	03M-0681-15	
03M - 687	687,00	229	03M-0687-06	03M-0687-09	03M-0687-15	CT-400
03M - 708	708,00	236	03M-0708-06	03M-0708-09	03M-0708-15	CT-480
03M - 711	711,00	237	03M-0711-06	03M-0711-09	03M-0711-15	CT-480
03M - 720	720,00	240	03M-0720-06	03M-0720-09	03M-0720-15	
03M - 735	735,00	245	03M-0735-06	03M-0735-09	03M-0735-15	
03M - 738	738,00	246	03M-0738-06	03M-0738-09	03M-0738-15	CT-480
03M - 753	753,00	251	03M-0753-06	03M-0753-09	03M-0753-15	CT-480
03M - 756	756,00	252	03M-0756-06	03M-0756-09	03M-0756-15	
03M - 804	804,00	268	03M-0804-06	03M-0804-09	03M-0804-15	
03M - 822	822,00	274	03M-0822-06	03M-0822-09	03M-0822-15	CT-480
03M - 843	843,00	281	03M-0843-06	03M-0843-09	03M-0843-15	CT-480
03M - 882	882,00	294	03M-0882-06	03M-0882-09	03M-0882-15	CT-480
03M - 888	888,00	296	03M-0888-06	03M-0888-09	03M-0888-15	
03M - 945	945,00	315	03M-0945-06	03M-0945-09	03M-0945-15	CT-480
03M - 960	960,00	320	03M-0960-06	03M-0960-09	03M-0960-15	CT-480
03M - 981	981,00	327	03M-0981-06	03M-0981-09	03M-0981-15	
03M - 1002	1002,00	334	03M-1002-06	03M-1002-09	03M-1002-15	CT-480
03M - 1041	1041,00	347	03M-1041-06	03M-1041-09	03M-1041-15	CT-480
03M - 1062	1062,00	354	03M-1062-06	03M-1062-09	03M-1062-15	
03M - 1068	1068,00	356	03M-1068-06	03M-1068-09	03M-1068-15	CT-480
03M - 1071	1071,00	357	03M-1071-06	03M-1071-09	03M-1071-15	CT-480
03M - 1080	1080,00	360	03M-1080-06	03M-1080-09	03M-1080-15	
03M - 1125	1125,00	375	03M-1125-06	03M-1125-09	03M-1125-15	CT-480
03M - 1170	1170,00	390	03M-1170-06	03M-1170-09	03M-1170-15	CT-480
03M - 1176	1176,00	392	03M-1176-06	03M-1176-09	03M-1176-15	CT-480
03M - 1245	1245,00	415	03M-1245-06	03M-1245-09	03M-1245-15	CT-480
03M - 1263	1263,00	421	03M-1263-06	03M-1263-09	03M-1263-15	
03M - 1500	1500,00	500	03M-1500-06	03M-1500-09	03M-1500-15	CT-480
03M - 1530	1530,00	510	03M-1530-06	03M-1530-09	03M-1530-15	
03M - 1569	1569,00	523	03M-1569-06	03M-1569-09	03M-1569-15	CT-480
03M - 1863	1863,00	621	03M-1863-06	03M-1863-09	03M-1863-15	
03M - 1926	1926,00	642	03M-1926-06	03M-1926-09	03M-1926-15	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions. Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

05M - 0270 - 15

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



5M

p = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 120	120,00	24	05M-0120-09	05M-0120-15	05M-0120-25	
05M - 180	180,00	36	05M-0180-09	05M-0180-15	05M-0180-25	
05M - 225	225,00	45	05M-0225-09	05M-0225-15	05M-0225-25	CT-760
05M - 235	235,00	47	05M-0235-09	05M-0235-15	05M-0235-25	
05M - 245	245,00	49	05M-0245-09	05M-0245-15	05M-0245-25	
05M - 255	255,00	51	05M-0255-09	05M-0255-15	05M-0255-25	
05M - 265	265,00	53	05M-0265-09	05M-0265-15	05M-0265-25	CT-480
05M - 270	270,00	54	05M-0270-09	05M-0270-15	05M-0270-25	
05M - 275	275,00	55	05M-0275-09	05M-0275-15	05M-0275-25	CT-480
05M - 280	280,00	56	05M-0280-09	05M-0280-15	05M-0280-25	
05M - 285	285,00	57	05M-0285-09	05M-0285-15	05M-0285-25	
05M - 295	295,00	59	05M-0295-09	05M-0295-15	05M-0295-25	CT-480
05M - 300	300,00	60	05M-0300-09	05M-0300-15	05M-0300-25	CT-480
05M - 305	305,00	61	05M-0305-09	05M-0305-15	05M-0305-25	
05M - 325	325,00	65	05M-0325-09	05M-0325-15	05M-0325-25	CT-400
05M - 330	330,00	66	05M-0330-09	05M-0330-15	05M-0330-25	CT-480
05M - 335	335,00	67	05M-0335-09	05M-0335-15	05M-0335-25	CT-400
05M - 340	340,00	68	05M-0340-09	05M-0340-15	05M-0340-25	
05M - 345	345,00	69	05M-0345-09	05M-0345-15	05M-0345-25	
05M - 350	350,00	70	05M-0350-09	05M-0350-15	05M-0350-25	CT-480
05M - 360	360,00	72	05M-0360-09	05M-0360-15	05M-0360-25	
05M - 365	365,00	73	05M-0365-09	05M-0365-15	05M-0365-25	
05M - 370	370,00	74	05M-0370-09	05M-0370-15	05M-0370-25	
05M - 375	375,00	75	05M-0375-09	05M-0375-15	05M-0375-25	CT-480
05M - 385	385,00	77	05M-0385-09	05M-0385-15	05M-0385-25	CT-760
05M - 390	390,00	78	05M-0390-09	05M-0390-15	05M-390-25	CT-760
05M - 400	400,00	80	05M-0400-09	05M-0400-15	05M-0400-25	CT-480
05M - 405	405,00	81	05M-0405-09	05M-0405-15	05M-0405-25	CT-760
05M - 415	415,00	83	05M-0415-09	05M-0415-15	05M-0415-25	
05M - 420	420,00	84	05M-0420-09	05M-0420-15	05M-0420-25	CT-400
05M - 425	425,00	85	05M-0425-09	05M-0425-15	05M-0425-25	CT-480
05M - 450	450,00	90	05M-0450-09	05M-0450-15	05M-0450-25	CT-480
05M - 455	455,00	91	05M-0455-09	05M-0455-15	05M-0455-25	
05M - 460	460,00	92	05M-0460-09	05M-0460-15	05M-0460-25	CT-480
05M - 465	465,00	93	05M-0465-09	05M-0465-15	05M-0465-25	
05M - 475	475,00	95	05M-0475-09	05M-0475-15	05M-0475-25	CT-480
05M - 500	500,00	100	05M-0500-09	05M-0500-15	05M-0500-25	CT-480
05M - 510	510,00	102	05M-0510-09	05M-0510-15	05M-0510-25	
05M - 520	520,00	104	05M-0520-09	05M-0520-15	05M-0520-25	
05M - 525	525,00	105	05M-0525-09	05M-0525-15	05M-0525-25	CT-760
05M - 535	535,00	107	05M-0535-09	05M-0535-15	05M-0535-25	CT-480
05M - 550	550,00	110	05M-0550-09	05M-0550-15	05M-0550-25	CT-760
05M - 560	560,00	112	05M-0560-09	05M-0560-15	05M-0560-25	
05M - 565	565,00	113	05M-0565-09	05M-0565-15	05M-0565-25	CT-480
05M - 575	575,00	115	05M-0575-09	05M-0575-15	05M-0575-25	CT-400
05M - 580	580,00	116	05M-0580-09	05M-0580-15	05M-0580-25	
05M - 600	600,00	120	05M-0600-09	05M-0600-15	05M-0600-25	CT-480



Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

HTD 5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

05M - 0270 - 15

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



5M

p = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 610	610,00	122	05M-0610-09	05M-0610-15	05M-0610-25	
05M - 615	615,00	123	05M-0615-09	05M-0615-15	05M-0615-25	CT-480
05M - 620	620,00	124	05M-0620-09	05M-0620-15	05M-0620-25	CT-480
05M - 630	630,00	126	05M-0630-09	05M-0630-15	05M-0630-25	CT-480
05M - 635	635,00	127	05M-0635-09	05M-0635-15	05M-0635-25	CT-480
05M - 640	640,00	128	05M-0640-09	05M-0640-15	05M-0640-25	
05M - 645	645,00	129	05M-0645-09	05M-0645-15	05M-0645-25	
05M - 665	665,00	133	05M-0665-09	05M-0665-15	05M-0665-25	CT-480
05M - 670	670,00	134	05M-0670-09	05M-0670-15	05M-0670-25	CT-400
05M - 675	675,00	135	05M-0675-09	05M-0675-15	05M-0675-25	
05M - 695	695,00	139	05M-0695-09	05M-0695-15	05M-0695-25	
05M - 700	700,00	140	05M-0700-09	05M-0700-15	05M-0700-25	CT-480
05M - 705	705,00	141	05M-0705-09	05M-0705-15	05M-0705-25	
05M - 710	710,00	142	05M-0710-09	05M-0710-15	05M-0710-25	CT-480
05M - 720	720,00	144	05M-0720-09	05M-0720-15	05M-0720-25	
05M - 725	725,00	145	05M-0725-09	05M-0725-15	05M-0725-25	
05M - 740	740,00	148	05M-0740-09	05M-0740-15	05M-0740-25	CT-480
05M - 750	750,00	150	05M-0750-09	05M-0750-15	05M-0750-25	CT-400
05M - 755	755,00	151	05M-0755-09	05M-0755-15	05M-0755-25	CT-480
05M - 770	770,00	154	05M-0770-09	05M-0770-15	05M-0770-25	
05M - 775	775,00	155	05M-0775-09	05M-0775-15	05M-0775-25	
05M - 800	800,00	160	05M-0800-09	05M-0800-15	05M-0800-25	CT-480
05M - 825	825,00	165	05M-0825-09	05M-0825-15	05M-0825-25	
05M - 835	835,00	167	05M-0835-09	05M-0835-15	05M-0835-25	CT-480
05M - 840	840,00	168	05M-0840-09	05M-0840-15	05M-0840-25	CT-480
05M - 850	850,00	170	05M-0850-09	05M-0850-15	05M-0850-25	CT-400
05M - 860	860,00	172	05M-0860-09	05M-0860-15	05M-0860-25	CT-480
05M - 870	870,00	174	05M-0870-09	05M-0870-15	05M-0870-25	
05M - 890	890,00	178	05M-0890-09	05M-0890-15	05M-0890-25	CT-480
05M - 900	900,00	180	05M-0900-09	05M-0900-15	05M-0900-25	CT-480
05M - 925	925,00	185	05M-0925-09	05M-0925-15	05M-0925-25	CT-480
05M - 935	935,00	187	05M-0935-09	05M-0935-15	05M-0935-25	
05M - 940	940,00	188	05M-0940-09	05M-0940-15	05M-0940-25	CT-400
05M - 950	950,00	190	05M-0950-09	05M-0950-15	05M-0950-25	CT-480
05M - 965	965,00	193	05M-0965-09	05M-0965-15	05M-0965-25	
05M - 980	980,00	196	05M-0980-09	05M-0980-15	05M-0980-25	
05M - 1000	1 000,00	200	05M-1000-09	05M-1000-15	05M-1000-25	CT-480
05M - 1025	1 025,00	205	05M-1025-09	05M-1025-15	05M-1025-25	
05M - 1035	1 035,00	207	05M-1035-09	05M-1035-15	05M-1035-25	
05M - 1050	1 050,00	210	05M-1050-09	05M-1050-15	05M-1050-25	CT-480
05M - 1100	1 100,00	220	05M-1100-09	05M-1100-15	05M-1100-25	
05M - 1125	1 125,00	225	05M-1125-09	05M-1125-15	05M-1125-25	CT-480
05M - 1135	1 135,00	227	05M-1135-09	05M-1135-15	05M-1135-25	
05M - 1175	1 175,00	235	05M-1175-09	05M-1175-15	05M-1175-25	
05M - 1195	1 195,00	239	05M-1195-09	05M-1195-15	05M-1195-25	
05M - 1200	1 200,00	240	05M-1200-09	05M-1200-15	05M-1200-25	CT-480
05M - 1225	1 225,00	245	05M-1225-09	05M-1225-15	05M-1225-25	



Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

HTD 5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

05M - 0270 - 15

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



5M

p = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 1240	1 240,00	248	05M-1240-09	05M-1240-15	05M-1240-25	CT-400
05M - 1270	1 270,00	254	05M-1270-09	05M-1270-15	05M-1270-25	CT-480
05M - 1300	1 300,00	260	05M-1300-09	05M-1300-15	05M-1300-25	CT-480
05M - 1350	1 350,00	270	05M-1350-09	05M-1350-15	05M-1350-25	CT-400
05M - 1380	1 380,00	276	05M-1380-09	05M-1380-15	05M-1380-25	
05M - 1420	1 420,00	284	05M-1420-09	05M-1420-15	05M-1420-25	CT-480
05M - 1425	1 425,00	285	05M-1425-09	05M-1425-15	05M-1425-25	
05M - 1500	1 500,00	300	05M-1500-09	05M-1500-15	05M-1500-25	CT-480
05M - 1595	1 595,00	319	05M-1595-09	05M-1595-15	05M-1595-25	CT-480
05M - 1605	1 605,00	321	05M-1605-09	05M-1605-15	05M-1605-25	
05M - 1690	1 690,00	338	05M-1690-09	05M-1690-15	05M-1690-25	CT-480
05M - 1790	1 790,00	358	05M-1790-09	05M-1790-15	05M-1790-25	
05M - 1800	1 800,00	360	05M-1800-09	05M-1800-15	05M-1800-25	CT-400
05M - 1870	1 870,00	374	05M-1870-09	05M-1870-15	05M-1870-25	
05M - 1895	1 895,00	379	05M-1895-09	05M-1895-15	05M-1895-25	
05M - 1945	1 945,00	389	05M-1945-09	05M-1945-15	05M-1945-25	
05M - 2000	2 000,00	400	05M-2000-09	05M-2000-15	05M-2000-25	CT-480
05M - 2100	2 100,00	420	05M-2100-09	05M-2100-15	05M-2100-25	
05M - 2110	2 110,00	422	05M-2110-09	05M-2110-15	05M-2110-25	
05M - 2250	2 250,00	450	05M-2250-09	05M-2250-15	05M-2250-25	
05M - 2350	2 350,00	470	05M-2350-09	05M-2350-15	05M-2350-25	
05M - 2525	2 525,00	505	05M-2525-09	05M-2525-15	05M-2525-25	CT-400

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT 05M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP 05M pro vysoké výkony. /
Timing belts CONTI SYNCHROBELT 05M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP 05M for high speed and power.



Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

HTD 8M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

08M - 480 - 20

08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



8M

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 8M - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
08M - 264	264,00	33	08M-0264-20	08M-0264-30	08M-0264-50	08M-0264-85	
08M - 288	288,00	36	08M-0288-20	08M-0288-30	08M-0288-50	08M-0288-85	CT-480
08M - 304	304,00	38	08M-0304-20	08M-0304-30	08M-0304-50	08M-0304-85	CT-480
08M - 320	320,00	40	08M-0320-20	08M-0320-30	08M-0320-50	08M-0320-85	
08M - 352	352,00	44	08M-0352-20	08M-0352-30	08M-0352-50	08M-0352-85	CT-480
08M - 360	360,00	45	08M-0360-20	08M-0360-30	08M-0360-50	08M-0360-85	
08M - 376	376,00	47	08M-0376-20	08M-0376-30	08M-0376-50	08M-0376-85	CT-480
08M - 384	384,00	48	08M-0384-20	08M-0384-30	08M-0384-50	08M-0384-85	CT-480
08M - 400	400,00	50	08M-0400-20	08M-0400-30	08M-0400-50	08M-0400-85	CT-480
08M - 408	408,00	51	08M-0408-20	08M-0408-30	08M-0408-50	08M-0408-85	
08M - 416	416,00	52	08M-0416-20	08M-0416-30	08M-0416-50	08M-0416-85	CT-480
08M - 424	424,00	53	08M-0424-20	08M-0424-30	08M-0424-50	08M-0424-85	CT-480
08M - 456	456,00	57	08M-0456-20	08M-0456-30	08M-0456-50	08M-0456-85	
08M - 472	472,00	59	08M-0472-20	08M-0472-30	08M-0472-50	08M-0472-85	CT-480
08M - 480	480,00	60	08M-0480-20	08M-0480-30	08M-0480-50	08M-0480-85	CT-480
08M - 512	512,00	64	08M-0512-20	08M-0512-30	08M-0512-50	08M-0512-85	CT-400
08M - 520	520,00	65	08M-0520-20	08M-0520-30	08M-0520-50	08M-0520-85	CT-400
08M - 536	536,00	67	08M-0536-20	08M-0536-30	08M-0536-50	08M-0536-85	CT-400
08M - 544	544,00	68	08M-0544-20	08M-0544-30	08M-0544-50	08M-0544-85	
08M - 560	560,00	70	08M-0560-20	08M-0560-30	08M-0560-50	08M-0560-85	CT-480
08M - 576	576,00	72	08M-0576-20	08M-0576-30	08M-0576-50	08M-0576-85	CT-400
08M - 600	600,00	75	08M-0600-20	08M-0600-30	08M-0600-50	08M-0600-85	CT-480
08M - 608	608,00	76	08M-0608-20	08M-0608-30	08M-0608-50	08M-0608-85	
08M - 624	624,00	78	08M-0624-20	08M-0624-30	08M-0624-50	08M-0624-85	CT-480
08M - 632	632,00	79	08M-0632-20	08M-0632-30	08M-0632-50	08M-0632-85	CT-400
08M - 640	640,00	80	08M-0640-20	08M-0640-30	08M-0640-50	08M-0640-85	CT-480
08M - 656	656,00	82	08M-0656-20	08M-0656-30	08M-0656-50	08M-0656-85	CT-480
08M - 680	680,00	85	08M-0680-20	08M-0680-30	08M-0680-50	08M-0680-85	
08M - 688	688,00	86	08M-0688-20	08M-0688-30	08M-0688-50	08M-0688-85	CT-480
08M - 712	712,00	89	08M-0712-20	08M-0712-30	08M-0712-50	08M-0712-85	
08M - 720	720,00	90	08M-0720-20	08M-0720-30	08M-0720-50	08M-0720-85	CT-480
08M - 760	760,00	95	08M-0760-20	08M-0760-30	08M-0760-50	08M-0760-85	CT-400
08M - 776	776,00	97	08M-0776-20	08M-0776-30	08M-0776-50	08M-0776-85	CT-480
08M - 784	784,00	98	08M-0784-20	08M-0784-30	08M-0784-50	08M-0784-85	CT-480
08M - 800	800,00	100	08M-0800-20	08M-0800-30	08M-0800-50	08M-0800-85	CT-480
08M - 824	824,00	103	08M-0824-20	08M-0824-30	08M-0824-50	08M-0824-85	
08M - 840	840,00	105	08M-0840-20	08M-0840-30	08M-0840-50	08M-0840-85	
08M - 848	848,00	106	08M-0848-20	08M-0848-30	08M-0848-50	08M-0848-85	
08M - 856	856,00	107	08M-0856-20	08M-0856-30	08M-0856-50	08M-0856-85	
08M - 880	880,00	110	08M-0880-20	08M-0880-30	08M-0880-50	08M-0880-85	CT-480
08M - 896	896,00	112	08M-0896-20	08M-0896-30	08M-0896-50	08M-0896-85	
08M - 912	912,00	114	08M-0912-20	08M-0912-30	08M-0912-50	08M-0912-85	CT-480
08M - 920	920,00	115	08M-0920-20	08M-0920-30	08M-0920-50	08M-0920-85	CT-480
08M - 960	960,00	120	08M-0960-20	08M-0960-30	08M-0960-50	08M-0960-85	CT-480
08M - 968	968,00	121	08M-0968-20	08M-0968-30	08M-0968-50	08M-0968-85	
08M - 976	976,00	122	08M-0976-20	08M-0976-30	08M-0976-50	08M-0976-85	
08M - 1000	1000,00	125	08M-1000-20	08M-1000-30	08M-1000-50	08M-1000-85	CT-400
08M - 1040	1040,00	130	08M-1040-20	08M-1040-30	08M-1040-50	08M-1040-85	CT-480
08M - 1056	1056,00	132	08M-1056-20	08M-1056-30	08M-1056-50	08M-1056-85	
08M - 1064	1064,00	133	08M-1064-20	08M-1064-30	08M-1064-50	08M-1064-85	CT-400
08M - 1080	1080,00	135	08M-1080-20	08M-1080-30	08M-1080-50	08M-1080-85	CT-400
08M - 1096	1096,00	137	08M-1096-20	08M-1096-30	08M-1096-50	08M-1096-85	
08M - 1120	1120,00	140	08M-1120-20	08M-1120-30	08M-1120-50	08M-1120-85	CT-480
08M - 1128	1128,00	141	08M-1128-20	08M-1128-30	08M-1128-50	08M-1128-85	
08M - 1152	1152,00	144	08M-1152-20	08M-1152-30	08M-1152-50	08M-1152-85	CT-400



Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

HTD 8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

08M - 480 - 20

08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



8M

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 8M - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
08M - 1160	1160,00	145	08M-1160-20	08M-1160-30	08M-1160-50	08M-1160-85	CT-480
08M - 1176	1176,00	147	08M-1176-20	08M-1176-30	08M-1176-50	08M-1176-85	CT-400
08M - 1184	1184,00	148	08M-1184-20	08M-1184-30	08M-1184-50	08M-1184-85	
08M - 1200	1200,00	150	08M-1200-20	08M-1200-30	08M-1200-50	08M-1200-85	CT-480
08M - 1216	1216,00	152	08M-1216-20	08M-1216-30	08M-1216-50	08M-1216-85	CT-400
08M - 1224	1224,00	153	08M-1224-20	08M-1224-30	08M-1224-50	08M-1224-85	CT-400
08M - 1248	1248,00	156	08M-1248-20	08M-1248-30	08M-1248-50	08M-1248-85	
08M - 1256	1256,00	157	08M-1256-20	08M-1256-30	08M-1256-50	08M-1256-85	CT-400
08M - 1264	1264,00	158	08M-1264-20	08M-1264-30	08M-1264-50	08M-1264-85	
08M - 1280	1280,00	160	08M-1280-20	08M-1280-30	08M-1280-50	08M-1280-85	CT-480
08M - 1304	1304,00	163	08M-1304-20	08M-1304-30	08M-1304-50	08M-1304-85	CT-480
08M - 1328	1328,00	166	08M-1328-20	08M-1328-30	08M-1328-50	08M-1328-85	CT-480
08M - 1344	1344,00	168	08M-1344-20	08M-1344-30	08M-1344-50	08M-1344-85	
08M - 1352	1352,00	169	08M-1352-20	08M-1352-30	08M-1352-50	08M-1352-85	
08M - 1360	1360,00	170	08M-1360-20	08M-1360-30	08M-1360-50	08M-1360-85	CT-480
08M - 1392	1392,00	174	08M-1392-20	08M-1392-30	08M-1392-50	08M-1392-85	CT-400
08M - 1400	1400,00	175	08M-1400-20	08M-1400-30	08M-1400-50	08M-1400-85	
08M - 1424	1424,00	178	08M-1424-20	08M-1424-30	08M-1424-50	08M-1424-85	CT-480
08M - 1432	1432,00	179	08M-1432-20	08M-1432-30	08M-1432-50	08M-1432-85	CT-400
08M - 1440	1440,00	180	08M-1440-20	08M-1440-30	08M-1440-50	08M-1440-85	CT-480
08M - 1464	1464,00	183	08M-1464-20	08M-1464-30	08M-1464-50	08M-1464-85	
08M - 1512	1512,00	189	08M-1512-20	08M-1512-30	08M-1512-50	08M-1512-85	
08M - 1520	1520,00	190	08M-1520-20	08M-1520-30	08M-1520-50	08M-1520-85	CT-480
08M - 1552	1552,00	194	08M-1552-20	08M-1552-30	08M-1552-50	08M-1552-85	CT-400
08M - 1584	1584,00	198	08M-1584-20	08M-1584-30	08M-1584-50	08M-1584-85	
08M - 1600	1600,00	200	08M-1600-20	08M-1600-30	08M-1600-50	08M-1600-85	CT-480
08M - 1680	1680,00	210	08M-1680-20	08M-1680-30	08M-1680-50	08M-1680-85	
08M - 1696	1696,00	212	08M-1696-20	08M-1696-30	08M-1696-50	08M-1696-85	CT-400
08M - 1728	1728,00	216	08M-1728-20	08M-1728-30	08M-1728-50	08M-1728-85	
08M - 1760	1760,00	220	08M-1760-20	08M-1760-30	08M-1760-50	08M-1760-85	CT-480
08M - 1800	1800,00	225	08M-1800-20	08M-1800-30	08M-1800-50	08M-1800-85	CT-480
08M - 1896	1896,00	237	08M-1896-20	08M-1896-30	08M-1896-50	08M-1896-85	
08M - 1904	1904,00	238	08M-1904-20	08M-1904-30	08M-1904-50	08M-1904-85	
08M - 1936	1936,00	242	08M-1936-20	08M-1936-30	08M-1936-50	08M-1936-85	
08M - 2000	2000,00	250	08M-2000-20	08M-2000-30	08M-2000-50	08M-2000-85	CT-480
08M - 2080	2080,00	260	08M-2080-20	08M-2080-30	08M-2080-50	08M-2080-85	
08M - 2104	2104,00	263	08M-2104-20	08M-2104-30	08M-2104-50	08M-2104-85	CT-400
08M - 2200	2200,00	275	08M-2200-20	08M-2200-30	08M-2200-50	08M-2200-85	
08M - 2240	2240,00	280	08M-2240-20	08M-2240-30	08M-2240-50	08M-2240-85	CT-400
08M - 2248	2248,00	281	08M-2248-20	08M-2248-30	08M-2248-50	08M-2248-85	CT-480
08M - 2272	2272,00	284	08M-2272-20	08M-2272-30	08M-2272-50	08M-2272-85	
08M - 2400	2400,00	300	08M-2400-20	08M-2400-30	08M-2400-50	08M-2400-85	CT-480
08M - 2504	2504,00	313	08M-2504-20	08M-2504-30	08M-2504-50	08M-2504-85	
08M - 2520	2520,00	315	08M-2520-20	08M-2520-30	08M-2520-50	08M-2520-85	
08M - 2600	2600,00	325	08M-2600-20	08M-2600-30	08M-2600-50	08M-2600-85	CT-480
08M - 2800	2800,00	350	08M-2800-20	08M-2800-30	08M-2800-50	08M-2800-85	CT-480
08M - 3008	3008,00	376	08M-3008-20	08M-3008-30	08M-3008-50	08M-3008-85	CT-480
08M - 3048	3048,00	381	08M-3048-20	08M-3048-30	08M-3048-50	08M-3048-85	CT-480
08M - 3280	3280,00	410	08M-3280-20	08M-3280-30	08M-3280-50	08M-3280-85	CT-480
08M - 3408	3408,00	426	08M-3408-20	08M-3408-30	08M-3408-50	08M-3408-85	
08M - 3600	3600,00	450	08M-3600-20	08M-3600-30	08M-3600-50	08M-3600-85	CT-400
08M - 3808	3808,00	476	08M-3808-20	08M-3808-30	08M-3808-50	08M-3808-85	CT-480
08M - 4400	4400,00	550	08M-4400-20	08M-4400-30	08M-4400-50	08M-4400-85	CT-400

Oz.řemeny CONTITECH 08M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty. /
Timing belts CONTITECH 08M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

14M - 1190 - 55

14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1190... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



14M

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,0 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 14M - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
14M - 784	784,00	56	14M-0784-40	14M-0784-55	14M-0784-85	14M-0784-115	14M-0784-170	
14M - 826	826,00	59	14M-0826-40	14M-0826-55	14M-0826-85	14M-0826-115	14M-0826-170	
14M - 924	924,00	66	14M-0924-40	14M-0924-55	14M-0924-85	14M-0924-115	14M-0924-170	
14M - 966	966,00	69	14M-0966-40	14M-0966-55	14M-0966-85	14M-0966-115	14M-0966-170	CT-470
14M - 994	994,00	71	14M-0994-40	14M-0994-55	14M-0994-85	14M-0994-115	14M-0994-170	
14M - 1050	1050,00	75	14M-1050-40	14M-1050-55	14M-1050-85	14M-1050-115	14M-1050-170	CT-470
14M - 1092	1092,00	78	14M-1092-40	14M-1092-55	14M-1092-85	14M-1092-115	14M-1092-170	
14M - 1106	1106,00	79	14M-1106-40	14M-1106-55	14M-1106-85	14M-1106-115	14M-1106-170	
14M - 1190	1190,00	85	14M-1190-40	14M-1190-55	14M-1190-85	14M-1190-115	14M-1190-170	CT-470
14M - 1260	1260,00	90	14M-1260-40	14M-1260-55	14M-1260-85	14M-1260-115	14M-1260-170	
14M - 1288	1288,00	92	14M-1288-40	14M-1288-55	14M-1288-85	14M-1288-115	14M-1288-170	
14M - 1344	1344,00	96	14M-1344-40	14M-1344-55	14M-1344-85	14M-1344-115	14M-1344-170	
14M - 1400	1400,00	100	14M-1400-40	14M-1400-55	14M-1400-85	14M-1400-115	14M-1400-170	CT-470
14M - 1442	1442,00	103	14M-1442-40	14M-1442-55	14M-1442-85	14M-1442-115	14M-1442-170	
14M - 1568	1568,00	112	14M-1568-40	14M-1568-55	14M-1568-85	14M-1568-115	14M-1568-170	
14M - 1610	1610,00	115	14M-1610-40	14M-1610-55	14M-1610-85	14M-1610-115	14M-1610-170	CT-470
14M - 1750	1750,00	125	14M-1750-40	14M-1750-55	14M-1750-85	14M-1750-115	14M-1750-170	
14M - 1764	1764,00	126	14M-1764-40	14M-1764-55	14M-1764-85	14M-1764-115	14M-1764-170	
14M - 1778	1778,00	127	14M-1778-40	14M-1778-55	14M-1778-85	14M-1778-115	14M-1778-170	CT-470
14M - 1848	1848,00	132	14M-1848-40	14M-1848-55	14M-1848-85	14M-1848-115	14M-1848-170	
14M - 1890	1890,00	135	14M-1890-40	14M-1890-55	14M-1890-85	14M-1890-115	14M-1890-170	CT-470
14M - 1904	1904,00	136	14M-1904-40	14M-1904-55	14M-1904-85	14M-1904-115	14M-1904-170	
14M - 1960	1960,00	140	14M-1960-40	14M-1960-55	14M-1960-85	14M-1960-115	14M-1960-170	
14M - 2100	2100,00	150	14M-2100-40	14M-2100-55	14M-2100-85	14M-2100-115	14M-2100-170	CT-470
14M - 2240	2240,00	160	14M-2240-40	14M-2240-55	14M-2240-85	14M-2240-115	14M-2240-170	
14M - 2310	2310,00	165	14M-2310-40	14M-2310-55	14M-2310-85	14M-2310-115	14M-2310-170	CT-470
14M - 2380	2380,00	170	14M-2380-40	14M-2380-55	14M-2380-85	14M-2380-115	14M-2380-170	
14M - 2450	2450,00	175	14M-2450-40	14M-2450-55	14M-2450-85	14M-2450-115	14M-2450-170	CT-470
14M - 2590	2590,00	185	14M-2590-40	14M-2590-55	14M-2590-85	14M-2590-115	14M-2590-170	CT-470
14M - 2660	2660,00	190	14M-2660-40	14M-2660-55	14M-2660-85	14M-2660-115	14M-2660-170	
14M - 2800	2800,00	200	14M-2800-40	14M-2800-55	14M-2800-85	14M-2800-115	14M-2800-170	CT-470
14M - 2968	2968,00	212	14M-2968-40	14M-2968-55	14M-2968-85	14M-2968-115	14M-2968-170	
14M - 3150	3150,00	225	14M-3150-40	14M-3150-55	14M-3150-85	14M-3150-115	14M-3150-170	CT-470
14M - 3360	3360,00	240	14M-3360-40	14M-3360-55	14M-3360-85	14M-3360-115	14M-3360-170	CT-480
14M - 3500	3500,00	250	14M-3500-40	14M-3500-55	14M-3500-85	14M-3500-115	14M-3500-170	CT-470
14M - 3668	3668,00	262	14M-3668-40	14M-3668-55	14M-3668-85	14M-3668-115	14M-3668-170	CT-470
14M - 3850	3850,00	275	14M-3850-40	14M-3850-55	14M-3850-85	14M-3850-115	14M-3850-170	CT-470
14M - 3920	3920,00	280	14M-3920-40	14M-3920-55	14M-3920-85	14M-3920-115	14M-3920-170	
14M - 4004	4004,00	286	14M-4004-40	14M-4004-55	14M-4004-85	14M-4004-115	14M-4004-170	
14M - 4326	4326,00	309	14M-4326-40	14M-4326-55	14M-4326-85	14M-4326-115	14M-4326-170	CT-470
14M - 4578	4578,00	327	14M-4578-40	14M-4578-55	14M-4578-85	14M-4578-115	14M-4578-170	CT-470
14M - 4956	4956,00	354	14M-4956-40	14M-4956-55	14M-4956-85	14M-4956-115	14M-4956-170	
14M - 5320*	5320,00	380	14M-5320-40	14M-5320-55	14M-5320-85	14M-5320-115	14M-5320-170	
14M - 5740*	5740,00	410	14M-5740-40	14M-5740-55	14M-5740-85	14M-5740-115	14M-5740-170	
14M - 6160*	6160,00	440	14M-6160-40	14M-6160-55	14M-6160-85	14M-6160-115	14M-6160-170	
14M - 6860*	6860,00	490	14M-6860-40	14M-6860-55	14M-6860-85	14M-6860-115	14M-6860-170	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

* Speciální typy nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.

Oz.řemeny CONTITECH 14M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty. /

Timing belts CONTITECH 14M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

20M - 6600 - 55

20M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

6600... Délka řemenu / Belt length

230 ... Šířka řemenu / Belt width



20M

p = 20,0 mm

hs = 13,2 mm

ht = 8,40 mm



Typ SYNCHROBELT HTD 20M - rozteč 20,0 mm / HTD 20M - Pitch 20,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Typ 230 Šířka 230 mm Width 230 mm	Typ 290 Šířka 290 mm Width 290 mm	Typ 340 Šířka 340 mm Width 340 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
20M - 2000	2000,00	100	20M-2000-115	20M-2000-170	20M-2000-230	20M-2000-290	20M-2000-340	
20M - 3400	3400,00	170	20M-3400-115	20M-3400-170	20M-3400-230	20M-3400-290	20M-3400-340	
20M - 4200	4200,00	210	20M-4200-115	20M-4200-170	20M-4200-230	20M-4200-290	20M-4200-340	
20M - 5000	5000,00	250	20M-5000-115	20M-5000-170	20M-5000-230	20M-5000-290	20M-5000-340	
20M - 5400	5400,00	270	20M-5400-115	20M-5400-170	20M-5400-230	20M-5400-290	20M-5400-340	
20M - 5800	5800,00	290	20M-5800-115	20M-5800-170	20M-5800-230	20M-5800-290	20M-5800-340	
20M - 6200	6200,00	310	20M-6200-115	20M-6200-170	20M-6200-230	20M-6200-290	20M-6200-340	
20M - 6600	6600,00	330	20M-6600-115	20M-6600-170	20M-6600-230	20M-6600-290	20M-6600-340	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.