



Figur 1F



Figur 6F




Figur 6



Typ 3M - Pro řemeny HTD 3M (resp. 3RPP) - rozteč 3,0mm / For belts HTD 3M (3RPP) - Pitch 3,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
10	9	10-03M-09	1F	AL	9,55	8,79	13,00	13,00	-	10,2	17,5	-	0,004
	15	10-03M-15	1F	AL	9,55	8,79	13,00	13,00	-	17,0	26,0	-	0,006
12	9	12-03M-09	1F	AL	11,46	10,70	15,00	15,00	-	10,2	17,5	-	0,006
	15	12-03M-15	1F	AL	11,46	10,70	15,00	15,00	-	17,0	26,0	-	0,008
14	9	14-03M-09	1F	AL	13,37	12,61	16,00	16,00	-	10,2	17,5	-	0,007
	15	14-03M-15	1F	AL	13,37	12,61	16,00	16,00	-	17,0	26,0	-	0,010
15	9	15-03M-09	1F	AL	14,32	13,56	17,50	17,50	-	10,2	17,5	-	0,008
	15	15-03M-15	1F	AL	14,32	13,56	17,50	17,50	-	17,0	26,0	-	0,012
16	9	16-03M-09	6F	AL	15,28	14,52	18,00	9,50	-	12,8	20,6	4,0	0,007
	15	16-03M-15	6F	AL	15,28	14,52	18,00	9,50	-	19,5	26,0	4,0	0,010
18	9	18-03M-09	6F	AL	17,19	16,43	19,50	10,00	-	12,8	20,6	6,0	0,008
	15	18-03M-15	6F	AL	17,19	16,43	19,50	10,00	-	19,5	26,0	6,0	0,012
20	9	20-03M-09	6F	AL	19,10	18,34	23,00	12,00	-	12,8	20,6	6,0	0,010
	15	20-03M-15	6F	AL	19,10	18,34	23,00	12,00	-	19,5	26,0	6,0	0,014
21	9	21-03M-09	6F	AL	20,05	19,29	25,00	13,00	-	12,8	20,6	6,0	0,013
	15	21-03M-15	6F	AL	20,05	19,29	25,00	13,00	-	19,5	26,0	6,0	0,016
22	9	22-03M-09	6F	AL	21,01	20,25	25,00	13,00	-	12,8	20,6	6,0	0,014
	15	22-03M-15	6F	AL	21,01	20,25	25,00	13,00	-	19,5	26,0	6,0	0,018
24	9	24-03M-09	6F	AL	22,92	22,16	25,00	13,00	-	12,8	20,6	6,0	0,016
	15	24-03M-15	6F	AL	22,92	22,16	25,00	13,00	-	19,5	26,0	6,0	0,020
26	9	26-03M-09	6F	AL	24,83	24,07	28,00	16,00	-	12,8	20,6	6,0	0,018
	15	26-03M-15	6F	AL	24,83	24,07	28,00	16,00	-	19,5	26,0	6,0	0,027
28	9	28-03M-09	6F	AL	26,74	25,98	32,00	18,00	-	12,8	20,6	6,0	0,024
	15	28-03M-15	6F	AL	26,74	25,98	32,00	18,00	-	19,5	26,0	6,0	0,030
30	9	30-03M-09	6F	AL	28,65	27,89	32,00	19,00	-	12,8	20,6	6,0	0,028
	15	30-03M-15	6F	AL	28,65	27,89	32,00	19,00	-	19,5	26,0	6,0	0,035
32	9	32-03M-09	6F	AL	30,56	29,80	36,00	22,00	-	12,8	20,6	6,0	0,032
	15	32-03M-15	6F	AL	30,56	29,80	36,00	22,00	-	19,5	26,0	6,0	0,042
36	9	36-03M-09	6F	AL	34,38	33,62	38,00	26,00	-	13,4	22,2	6,0	0,045
	15	36-03M-15	6F	AL	34,38	33,62	38,00	26,00	-	20,0	30,0	6,0	0,060
40	9	40-03M-09	6F	AL	38,20	37,44	42,00	28,00	-	13,4	22,2	6,0	0,055
	15	40-03M-15	6F	AL	38,20	37,44	42,00	28,00	-	20,0	30,0	6,0	0,075
44	9	44-03M-09	6F	AL	42,02	41,26	48,00	33,00	-	13,4	22,2	6,0	0,074
	15	44-03M-15	6F	AL	42,02	41,26	48,00	33,00	-	20,0	30,0	6,0	0,100
48	9	48-03M-09	6	AL	45,84	45,08	-	33,00	-	13,4	22,2	8,0	0,074
	15	48-03M-15	6	AL	45,84	45,08	-	33,00	-	20,0	30,0	8,0	0,103
60	9	60-03M-09	6	AL	57,30	56,54	-	33,00	-	13,4	22,2	8,0	0,106
	15	60-03M-15	6	AL	57,30	56,54	-	33,00	-	20,0	30,0	8,0	0,150
72	9	72-03M-09	6	AL	68,75	67,99	-	33,00	-	13,4	22,2	8,0	0,145
	15	72-03M-15	6	AL	68,75	67,99	-	33,00	-	20,0	30,0	8,0	0,212

* Materiál: AL = slitina hliníku / AL = Aluminium




Figur 6F


Typ 5M - Pro řemeny HTD 5M (resp. 5RPP) - rozteč 5,0mm / For belts HTD 5M (5RPP) - Pitch 5,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
12	9	12-05M-09	6F	ST	19,10	17,96	25,00	13,00	-	14,5	20,0	4,0	0,028
	15	12-05M-15	6F	ST	19,10	17,96	25,00	13,00	-	20,5	26,0	4,0	0,034
	25	12-05M-25	6F	ST	19,10	17,96	25,00	13,00	-	30,5	36,0	4,0	0,050
14	9	14-05M-09	6F	ST	22,28	21,14	25,00	13,00	-	14,5	20,0	6,0	0,034
	15	14-05M-15	6F	ST	22,28	21,14	25,00	13,00	-	20,5	26,0	6,0	0,046
	25	14-05M-25	6F	ST	22,28	21,14	25,00	13,00	-	30,5	36,0	6,0	0,070
15	9	15-05M-09	6F	ST	23,87	22,73	28,00	16,00	-	14,5	20,0	6,0	0,042
	15	15-05M-15	6F	ST	23,87	22,73	28,00	16,00	-	20,5	26,0	6,0	0,056
	25	15-05M-25	6F	ST	23,87	22,73	28,00	16,00	-	30,5	36,0	6,0	0,080
16	9	16-05M-09	6F	ST	25,46	24,32	28,00	16,00	-	14,5	20,0	6,0	0,050
	15	16-05M-15	6F	ST	25,46	24,32	28,00	16,00	-	20,5	26,0	6,0	0,064
	25	16-05M-25	6F	ST	25,46	24,32	28,00	16,00	-	30,5	36,0	6,0	0,100
18	9	18-05M-09	6F	ST	28,65	27,51	32,00	19,00	-	14,5	20,0	6,0	0,070
	15	18-05M-15	6F	ST	28,65	27,51	32,00	19,00	-	20,5	26,0	6,0	0,086
	25	18-05M-25	6F	ST	28,65	27,51	32,00	19,00	-	30,5	36,0	6,0	0,120
20	9	20-05M-09	6F	ST	31,83	30,69	36,00	23,00	-	14,5	22,5	6,0	0,094
	15	20-05M-15	6F	ST	31,83	30,69	36,00	23,00	-	20,5	26,0	6,0	0,112
	25	20-05M-25	6F	ST	31,83	30,69	36,00	23,00	-	30,5	36,0	6,0	0,160
21	9	21-05M-09	6F	ST	33,42	32,28	38,00	24,00	-	14,5	22,5	6,0	0,110
	15	21-05M-15	6F	ST	33,42	32,28	38,00	24,00	-	20,5	26,0	6,0	0,130
	25	21-05M-25	6F	ST	33,42	32,28	38,00	24,00	-	30,5	38,0	6,0	0,190
22	9	22-05M-09	6F	ST	35,01	33,87	38,00	25,50	-	14,5	22,5	6,0	0,118
	15	22-05M-15	6F	ST	35,01	33,87	38,00	25,50	-	20,5	26,0	6,0	0,140
	25	22-05M-25	6F	ST	35,01	33,87	38,00	25,50	-	30,5	38,0	6,0	0,210
24	9	24-05M-09	6F	ST	38,20	37,06	42,00	27,00	-	14,5	22,5	6,0	0,145
	15	24-05M-15	6F	ST	38,20	37,06	42,00	27,00	-	20,5	28,0	6,0	0,180
	25	24-05M-25	6F	ST	38,20	37,06	42,00	27,00	-	30,5	38,0	6,0	0,250
26	9	26-05M-09	6F	ST	41,38	40,24	44,00	30,00	-	14,5	22,5	6,0	0,170
	15	26-05M-15	6F	ST	41,38	40,24	44,00	30,00	-	20,5	28,0	6,0	0,220
	25	26-05M-25	6F	ST	41,38	40,24	44,00	30,00	-	30,5	38,0	6,0	0,300
28	9	28-05M-09	6F	ST	44,56	43,42	48,00	30,50	-	14,5	22,5	6,0	0,200
	15	28-05M-15	6F	ST	44,56	43,42	48,00	30,50	-	20,5	28,0	6,0	0,250
	25	28-05M-25	6F	ST	44,56	43,42	48,00	30,50	-	30,5	38,0	6,0	0,350
30	9	30-05M-09	6F	ST	47,75	46,60	51,00	35,00	-	14,5	22,5	6,0	0,236
	15	30-05M-15	6F	ST	47,75	46,60	51,00	35,00	-	20,5	28,0	6,0	0,300
	25	30-05M-25	6F	ST	47,75	46,60	51,00	35,00	-	30,5	38,0	6,0	0,420
32	9	32-05M-09	6F	ST	50,93	49,79	54,00	38,00	-	14,5	22,5	8,0	0,270
	15	32-05M-15	6F	ST	50,93	49,79	54,00	38,00	-	20,5	28,0	8,0	0,350
	25	32-05M-25	6F	ST	50,93	49,79	54,00	38,00	-	30,5	38,0	8,0	0,480
36	9	36-05M-09	6F	ST	57,30	56,16	60,00	38,00	-	14,5	22,5	8,0	0,324
	15	36-05M-15	6F	ST	57,30	56,16	60,00	38,00	-	20,5	28,0	8,0	0,520
	25	36-05M-25	6F	ST	57,30	56,16	60,00	38,00	-	30,5	38,0	8,0	0,590

* Materiál: ST = ocel, AL = slitina hliníku / ST = steel, AL = Aluminium



Figur 6F




Figur 6W

Typ 5M - Pro řemeny HTD 5M (resp. 5RPP) - rozteč 5,0mm / For belts HTD 5M (5RPP) - Pitch 5,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
40	9	40-05M-09	6F	ST	63,66	62,52	71,00	38,00	-	14,5	22,5	8,0	0,400
	15	40-05M-15	6F	ST	63,66	62,52	71,00	38,00	-	20,5	28,0	8,0	0,426
	25	40-05M-25	6F	ST	63,66	62,52	71,00	38,00	-	30,5	38,0	8,0	0,740
44	9	44-05M-09	6W	AL	70,03	68,89	-	38,00	-	14,5	25,5	8,0	0,170
	15	44-05M-15	6W	AL	70,03	68,89	-	38,00	-	20,5	30,0	8,0	0,225
	25	44-05M-25	6W	AL	70,03	68,89	-	38,00	-	30,5	40,0	8,0	0,320
48	9	48-05M-09	6W	AL	76,39	75,25	-	45,00	-	14,5	25,5	8,0	0,182
	15	48-05M-15	6W	AL	76,39	75,25	-	38,00	-	20,5	30,0	8,0	0,187
	25	48-05M-25	6W	AL	76,39	75,25	-	38,00	-	30,5	40,0	8,0	0,275
60	9	60-05M-09	6W	AL	95,49	94,35	-	45,00	-	14,5	25,5	8,0	0,230
	15	60-05M-15	6W	AL	95,49	94,35	-	50,00	-	20,5	30,0	8,0	0,305
	25	60-05M-25	6W	AL	95,49	94,35	-	50,00	-	30,5	40,0	8,0	0,435
72	9	72-05M-09	6W	AL	114,59	113,45	-	45,00	-	14,5	25,5	8,0	0,270
	15	72-05M-15	6W	AL	114,59	113,45	-	50,00	-	20,5	30,0	8,0	0,375
	25	72-05M-25	6W	AL	114,59	113,45	-	50,00	-	30,5	40,0	8,0	0,525

* Materiál: ST = ocel, AL = slitina hliníku / ST = steel, AL = Aluminium



Figur 6F




Typ 8M - Pro řemeny HTD 8M (resp. RPP 8) - rozteč 8,0mm / For belts HTD 8M (RPP 8) - Pitch 8,0mm

Zubů Teeth	Šír.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
**18	20	18-08M-20	6F	ST	45,84	44,47	32,00	28,00	-	28,0	38,0	-	0,44
	30	18-08M-30	6F	ST	45,84	44,47	32,00	28,00	-	28,0	38,0	-	0,56
	50	18-08M-50	6F	ST	45,84	44,47	32,00	28,00	-	28,0	38,0	-	0,81
	85	18-08M-85	6F	ST	45,84	44,47	32,00	28,00	-	28,0	38,0	-	1,26
**20	20	20-08M-20	6F	ST	50,93	49,56	36,00	45,00	-	28,0	38,0	-	0,52
	30	20-08M-30	6F	ST	50,93	49,56	36,00	45,00	-	28,0	38,0	-	0,65
	50	20-08M-50	6F	ST	50,93	49,56	36,00	45,00	-	28,0	38,0	-	0,95
	85	20-08M-85	6F	ST	50,93	49,56	36,00	45,00	-	28,0	38,0	-	1,47
22	20	22-08M-20	6F	ST	56,02	54,65	60,00	43,00	-	28,0	38,0	12,0	0,54
	30	22-08M-30	6F	ST	56,02	54,65	60,00	43,00	-	38,0	48,0	12,0	0,69
	50	22-08M-50	6F	ST	56,02	54,65	60,00	43,00	-	60,0	70,0	12,0	1,00
	85	22-08M-85	6F	ST	56,02	54,65	60,00	43,00	-	95,0	105,0	12,0	1,55
24	20	24-08M-20	6F	ST	61,12	59,75	66,00	45,00	-	28,0	38,0	12,0	0,65
	30	24-08M-30	6F	ST	61,12	59,75	66,00	45,00	-	38,0	48,0	12,0	0,84
	50	24-08M-50	6F	ST	61,12	59,75	66,00	45,00	-	60,0	70,0	12,0	1,23
	85	24-08M-85	6F	ST	61,12	59,75	66,00	45,00	-	95,0	105,0	12,0	1,90
26	20	26-08M-20	6F	ST	66,21	64,84	71,00	50,00	-	28,0	38,0	12,0	0,80
	30	26-08M-30	6F	ST	66,21	64,84	71,00	50,00	-	38,0	48,0	12,0	1,00
	50	26-08M-50	6F	ST	66,21	64,84	71,00	50,00	-	60,0	70,0	12,0	1,50
	85	26-08M-85	6F	ST	66,21	64,84	71,00	50,00	-	95,0	105,0	12,0	2,25
28	20	28-08M-20	6F	ST	71,30	70,08	75,00	50,00	-	28,0	38,0	15,0	0,87
	30	28-08M-30	6F	ST	71,30	70,08	75,00	50,00	-	38,0	48,0	15,0	1,12
	50	28-08M-50	6F	ST	71,30	70,08	75,00	50,00	-	60,0	70,0	15,0	1,67
	85	28-08M-85	6F	ST	71,30	70,08	75,00	50,00	-	95,0	105,0	15,0	2,55
30	20	30-08M-20	6F	ST	76,39	75,13	83,00	55,00	-	28,0	38,0	15,0	1,02
	30	30-08M-30	6F	ST	76,39	75,13	83,00	55,00	-	38,0	48,0	15,0	1,32
	50	30-08M-50	6F	ST	76,39	75,13	83,00	55,00	-	60,0	70,0	15,0	1,97
	85	30-08M-85	6F	ST	76,39	75,13	83,00	55,00	-	95,0	105,0	15,0	3,00
32	20	32-08M-20	6F	ST	81,49	80,16	87,00	60,00	-	28,0	38,0	15,0	1,20
	30	32-08M-30	6F	ST	81,49	80,16	87,00	60,00	-	38,0	48,0	15,0	1,53
	50	32-08M-50	6F	ST	81,49	80,16	87,00	60,00	-	60,0	70,0	15,0	2,29
	85	32-08M-85	6F	ST	81,49	80,16	87,00	60,00	-	95,0	105,0	15,0	3,57
34	20	34-08M-20	6F	ST	86,58	85,22	91,00	70,00	-	28,0	38,0	15,0	1,40
	30	34-08M-30	6F	ST	86,58	85,22	91,00	70,00	-	38,0	48,0	15,0	1,80
	50	34-08M-50	6F	ST	86,58	85,22	91,00	70,00	-	60,0	70,0	15,0	2,69
	85	34-08M-85	6F	ST	86,58	85,22	91,00	70,00	-	95,0	105,0	15,0	4,00
36	20	36-08M-20	6F	ST	91,67	90,30	98,50	70,00	-	28,0	38,0	15,0	1,55
	30	36-08M-30	6F	ST	91,67	90,30	98,50	70,00	-	38,0	48,0	15,0	1,99
	50	36-08M-50	6F	ST	91,67	90,30	98,50	70,00	-	60,0	70,0	15,0	2,97
	85	36-08M-85	6F	ST	91,67	90,30	98,50	70,00	-	95,0	105,0	15,0	4,50
38	20	38-08M-20	6F	ST	96,77	95,39	103,00	75,00	-	28,0	38,0	15,0	1,65
	30	38-08M-30	6F	ST	96,77	95,39	103,00	75,00	-	38,0	48,0	15,0	2,27
	50	38-08M-50	6F	ST	96,77	95,39	103,00	75,00	-	60,0	70,0	15,0	3,23
	85	38-08M-85	6F	ST	96,77	95,39	103,00	75,00	-	95,0	105,0	15,0	4,90
40	20	40-08M-20	6F	GG	101,86	100,49	106,00	75,00	-	28,0	38,0	15,0	1,74
	30	40-08M-30	6F	GG	101,86	100,49	106,00	75,00	-	38,0	48,0	15,0	2,40
	50	40-08M-50	6F	GG	101,86	100,49	106,00	75,00	-	60,0	70,0	18,0	3,50
	85	40-08M-85	6F	GG	101,86	100,49	106,00	75,00	-	95,0	105,0	18,0	5,20


* Materiál: ST = ocel, GG = litina / ST = steel, GG = iron cast

** z < z min = 22 - nestandardní, není běžně skladem / Non standard, Non stock


TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com




Figur 6A




Figur 6F



Figur 6WF



Figur 10A




Figur 10WF

Typ 8M - Pro řemeny HTD 8M (resp. RPP 8) - rozteč 8,0mm / For belts HTD 8M (RPP 8) - Pitch 8,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
44	20	44-08M-20	6F	GG	112,05	110,67	119,00	75,00	-	28,0	38,0	15,0	2,10
	30	44-08M-30	6F	GG	112,05	110,67	119,00	75,00	-	38,0	48,0	15,0	2,80
	50	44-08M-50	6F	GG	112,05	110,67	119,00	75,00	-	60,0	70,0	18,0	3,90
	85	44-08M-85	6F	GG	112,05	110,67	119,00	75,00	-	95,0	105,0	18,0	6,60
48	20	48-08M-20	6F	GG	122,23	120,86	127,00	75,00	-	28,0	38,0	15,0	2,44
	30	48-08M-30	6F	GG	122,23	120,86	127,00	75,00	-	38,0	48,0	15,0	3,20
	50	48-08M-50	6F	GG	122,23	120,86	127,00	80,00	-	60,0	70,0	18,0	4,30
	85	48-08M-85	6F	GG	122,23	120,86	127,00	80,00	-	95,0	105,0	18,0	7,60
56	20	56-08M-20	6WF	GG	142,60	141,23	148,00	80,00	117,00	28,0	38,0	15,0	2,60
	30	56-08M-30	6WF	GG	142,60	141,23	148,00	90,00	117,00	38,0	48,0	15,0	3,60
	50	56-08M-50	10WF	GG	142,60	141,23	148,00	90,00	117,00	60,0	60,0	18,0	5,00
	85	56-08M-85	6F	GG	142,60	141,23	148,00	80,00	-	95,0	105,0	20,0	9,80
64	20	64-08M-20	6WF	GG	162,97	161,60	168,00	80,00	137,00	28,0	38,0	15,0	2,90
	30	64-08M-30	6WF	GG	162,97	161,60	168,00	90,00	137,00	38,0	48,0	15,0	4,30
	50	64-08M-50	10WF	GG	162,97	161,60	168,00	100,00	137,00	60,0	60,0	18,0	5,60
	85	64-08M-85	10WF	GG	162,97	161,60	168,00	100,00	137,00	95,0	95,0	20,0	10,40
72	20	72-08M-20	6WF	GG	183,35	181,97	192,00	80,00	158,00	28,0	38,0	15,0	3,10
	30	72-08M-30	6WF	GG	183,35	181,97	192,00	95,00	158,00	38,0	48,0	15,0	4,80
	50	72-08M-50	10WF	GG	183,35	181,97	192,00	100,00	158,00	60,0	60,0	18,0	6,80
	85	72-08M-85	10WF	GG	183,35	181,97	192,00	110,00	158,00	95,0	95,0	20,0	11,40
80	20	80-08M-20	6A	GG	203,72	202,35	-	90,00	180,00	28,0	38,0	15,0	3,80
	30	80-08M-30	6A	GG	203,72	202,35	-	100,00	180,00	38,0	48,0	15,0	5,10
	50	80-08M-50	10A	GG	203,72	202,35	-	110,00	180,00	60,0	60,0	18,0	6,90
	85	80-08M-85	10A	GG	203,72	202,35	-	110,00	180,00	95,0	95,0	20,0	11,10
90	20	90-08M-20	6A	GG	229,18	227,81	-	90,00	204,00	28,0	38,0	15,0	4,20
	30	90-08M-30	6A	GG	229,18	227,81	-	100,00	204,00	38,0	48,0	15,0	5,70
	50	90-08M-50	10A	GG	229,18	227,81	-	110,00	204,00	60,0	60,0	18,0	8,60
	85	90-08M-85	10A	GG	229,18	227,81	-	110,00	204,00	95,0	95,0	20,0	13,20
112	20	112-08M-20	6A	GG	285,21	283,83	-	90,00	260,00	28,0	38,0	18,0	5,20
	30	112-08M-30	6A	GG	285,21	283,83	-	100,00	260,00	38,0	48,0	18,0	6,80
	50	112-08M-50	10A	GG	285,21	283,83	-	110,00	260,00	60,0	60,0	18,0	9,60
	85	112-08M-85	10A	GG	285,21	283,83	-	110,00	260,00	95,0	95,0	24,0	16,30
144	20	144-08M-20	6A	GG	366,69	365,32	-	90,00	341,00	28,0	38,0	20,0	7,50
	30	144-08M-30	6A	GG	366,69	365,32	-	100,00	341,00	38,0	48,0	20,0	9,30
	50	144-08M-50	10A	GG	366,69	365,32	-	110,00	341,00	60,0	60,0	20,0	13,80
	85	144-08M-85	10A	GG	366,69	365,32	-	120,00	341,00	95,0	95,0	24,0	21,50
168	20	168-08M-20	6A	GG	427,81	426,44	-	100,00	402,00	28,0	38,0	20,0	10,00
	30	168-08M-30	6A	GG	427,81	426,44	-	100,00	402,00	38,0	48,0	20,0	11,40
	50	168-08M-50	10A	GG	427,81	426,44	-	120,00	402,00	60,0	60,0	20,0	16,00
	85	168-08M-85	10A	GG	427,81	426,44	-	120,00	402,00	95,0	95,0	24,0	26,10
192	20	192-08M-20	6A	GG	488,92	487,55	-	100,00	463,00	28,0	38,0	20,0	14,40
	30	192-08M-30	6A	GG	488,92	487,55	-	100,00	463,00	38,0	48,0	20,0	16,00
	50	192-08M-50	10A	GG	488,92	487,55	-	130,00	463,00	60,0	60,0	20,0	22,40
	85	192-08M-85	10A	GG	488,92	487,55	-	130,00	463,00	95,0	95,0	24,0	30,60

* Materiál: ST = ocel, GG = litina / ST = steel, GG = iron cast



Figur 6F

Figur 6WF




Typ 14M - Pro řemeny HTD 14M (resp. RPP 14) - rozteč 14,0mm / For belts HTD 14M (RPP 14) - Pitch 14,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
28	40	28-14M-40	6F	GG	124,78	122,12	127,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	4,73
	55	28-14M-55	6F	GG	124,78	122,12	127,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	5,60
	85	28-14M-85	6F	GG	124,78	122,12	127,00	100,00	-	102,0	117,0	24,0	7,70
	115	28-14M-115	6F	GG	124,78	122,12	127,00	100,00	-	133,0	148,0	32,0	9,20
	170	28-14M-170	6F	GG	124,78	122,12	127,00	100,00	-	187,0	202,0	32,0	13,80
29	40	29-14M-40	6F	GG	129,23	126,57	138,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	5,09
	55	29-14M-55	6F	GG	129,23	126,57	138,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	6,10
	85	29-14M-85	6F	GG	129,23	126,57	138,00	100,00	-	102,0	117,0	24,0	8,40
	115	29-14M-115	6F	GG	129,23	126,57	138,00	100,00	-	133,0	148,0	32,0	10,20
	170	29-14M-170	6F	GG	129,23	126,57	138,00	100,00	-	187,0	202,0	32,0	14,20
30	40	30-14M-40	6F	GG	133,69	130,99	138,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	5,45
	55	30-14M-55	6F	GG	133,69	130,99	138,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	6,60
	85	30-14M-85	6F	GG	133,69	130,99	138,00	100,00	-	102,0	117,0	24,0	9,10
	115	30-14M-115	6F	GG	133,69	130,99	138,00	100,00	-	133,0	148,0	32,0	11,20
	170	30-14M-170	6F	GG	133,69	130,99	138,00	100,00	-	187,0	202,0	32,0	15,60
32	40	32-14M-40	6F	GG	142,60	139,88	154,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	6,17
	55	32-14M-55	6F	GG	142,60	139,88	154,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	7,60
	85	32-14M-85	6F	GG	142,60	139,88	154,00	100,00	-	102,0	117,0	24,0	10,50
	115	32-14M-115	6F	GG	142,60	139,88	154,00	100,00	-	133,0	148,0	32,0	13,20
	170	32-14M-170	6F	GG	142,60	139,88	154,00	100,00	-	187,0	202,0	32,0	18,10
34	40	34-14M-40	6F	GG	151,52	148,79	160,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	6,88
	55	34-14M-55	6F	GG	151,52	148,79	160,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	8,60
	85	34-14M-85	6F	GG	151,52	148,79	160,00	100,00	-	102,0	117,0	24,0	11,90
	115	34-14M-115	6F	GG	151,52	148,79	160,00	100,00	-	133,0	148,0	32,0	14,80
	170	34-14M-170	6F	GG	151,52	148,79	160,00	100,00	-	187,0	202,0	32,0	20,40
36	40	36-14M-40	6F	GG	160,43	157,68	168,00	100,00	-	54,0	69,0	24,0	7,60
	55	36-14M-55	6F	GG	160,43	157,68	168,00	100,00	-	70,0	85,0	24,0	9,60
	85	36-14M-85	6F	GG	160,43	157,68	168,00	100,00	-	102,0	117,0	32,0	13,20
	115	36-14M-115	6F	GG	160,43	157,68	168,00	120,00	-	133,0	148,0	32,0	16,60
	170	36-14M-170	6F	GG	160,43	157,68	168,00	120,00	-	187,0	202,0	32,0	23,50
38	40	38-14M-40	6F	GG	169,34	166,60	183,00	120,00	-	54,0	69,0	24,0	8,28
	55	38-14M-55	6F	GG	169,34	166,60	183,00	120,00	-	70,0	85,0	24,0	10,80
	85	38-14M-85	6F	GG	169,34	166,60	183,00	120,00	-	102,0	117,0	32,0	15,15
	115	38-14M-115	6F	GG	169,34	166,60	183,00	120,00	-	133,0	148,0	32,0	19,20
	170	38-14M-170	6F	GG	169,34	166,60	183,00	135,00	-	187,0	202,0	32,0	26,50
40	40	40-14M-40	6F	GG	178,25	175,49	188,00	120,00	-	54,0	69,0	24,0	9,26
	55	40-14M-55	6F	GG	178,25	175,49	188,00	120,00	-	70,0	85,0	24,0	11,20
	85	40-14M-85	6F	GG	178,25	175,49	188,00	135,00	-	102,0	117,0	32,0	17,10
	115	40-14M-115	6F	GG	178,25	175,49	188,00	135,00	-	133,0	148,0	32,0	20,56
	170	40-14M-170	6F	GG	178,25	175,49	188,00	140,00	-	187,0	202,0	32,0	30,10
44	40	44-14M-40	6F	GG	196,08	193,28	211,00	120,00	-	54,0	69,0	24,0	10,32
	55	44-14M-55	6F	GG	196,08	193,28	211,00	120,00	-	70,0	85,0	24,0	12,50
	85	44-14M-85	6F	GG	196,08	193,28	211,00	135,00	-	102,0	117,0	32,0	23,30
	115	44-14M-115	6F	GG	196,08	193,28	211,00	140,00	-	133,0	148,0	32,0	28,00
	170	44-14M-170	6F	GG	196,08	193,28	211,00	160,00	-	187,0	202,0	32,0	37,80
48	40	48-14M-40	6WF	GG	213,90	211,11	226,00	135,00	-	54,0	69,0	24,0	11,50
	55	48-14M-55	10WF	GG	213,90	211,11	226,00	135,00	-	70,0	70,0	24,0	13,70
	85	48-14M-85	6F	GG	213,90	211,11	226,00	150,00	-	102,0	117,0	32,0	25,00
	115	48-14M-115	6F	GG	213,90	211,11	226,00	150,00	-	133,0	148,0	32,0	35,00
	170	48-14M-170	6F	GG	213,90	211,11	226,00	160,00	-	187,0	202,0	32,0	44,50

* Materiál: ST = ocel, GG = litina / ST = steel, GG = iron cast

TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com



Typ 14M - Pro řemeny HTD 14M (resp. RPP 14) - rozteč 14,0mm / For belts HTD 14M (RPP 14) - Pitch 14,0mm

Zubů Teeth	Šíř.ř. Width	Označení / Obj.č. Part.No.	Typ Fig.	* Mat.	Dp [mm]	De [mm]	Df [mm]	Dm [mm]	Di [mm]	F [mm]	L [mm]	d [mm]	m [kg]
56	40	56-14M-40	6WF	GG	249,55	246,76	256,00	135,00	207,00	54,0	69,0	28,0	13,05
	55	56-14M-55	10WF	GG	249,55	246,76	256,00	135,00	207,00	70,0	70,0	28,0	14,50
	85	56-14M-85	10WF	GG	249,55	246,76	256,00	150,00	207,00	102,0	102,0	32,0	25,00
	115	56-14M-115	6F	GG	249,55	246,76	256,00	150,00	-	133,0	148,0	32,0	27,50
	170	56-14M-170	6F	GG	249,55	246,76	256,00	160,00	-	187,0	202,0	32,0	61,00
64	40	64-14M-40	6WF	GG	285,21	282,41	296,00	135,00	242,00	54,0	69,0	28,0	14,40
	55	64-14M-55	10WF	GG	285,21	282,41	296,00	135,00	242,00	70,0	70,0	28,0	15,60
	85	64-14M-85	10WF	GG	285,21	282,41	296,00	150,00	242,00	102,0	102,0	32,0	28,20
	115	64-14M-115	10WF	GG	285,21	282,41	296,00	150,00	242,00	133,0	133,0	32,0	36,80
	170	64-14M-170	6F	GG	285,21	282,41	296,00	180,00	-	187,0	202,0	32,0	81,00
72	40	72-14M-40	6A	GG	320,86	318,06	-	135,00	278,00	54,0	69,0	28,0	16,90
	55	72-14M-55	10A	GG	320,86	318,06	-	135,00	278,00	70,0	70,0	28,0	18,50
	85	72-14M-85	10A	GG	320,86	318,06	-	150,00	278,00	102,0	102,0	32,0	28,80
	115	72-14M-115	10A	GG	320,86	318,06	-	150,00	278,00	133,0	133,0	32,0	32,83
	170	72-14M-170	10WF	GG	320,86	318,06	-	180,00	278,00	187,0	187,0	32,0	61,40
80	40	80-14M-40	6A	GG	356,51	353,71	-	135,00	314,00	54,0	69,0	28,0	18,50
	55	80-14M-55	10A	GG	356,51	353,71	-	135,00	314,00	70,0	70,0	28,0	20,00
	85	80-14M-85	10A	GG	356,51	353,71	-	150,00	314,00	102,0	102,0	32,0	30,10
	115	80-14M-115	10A	GG	356,51	353,71	-	150,00	314,00	133,0	133,0	32,0	35,55
	170	80-14M-170	10WF	GG	356,51	353,71	-	180,00	314,00	187,0	187,0	32,0	65,00
90	40	90-14M-40	6A	GG	401,07	398,28	-	135,00	358,00	54,0	69,0	28,0	20,00
	55	90-14M-55	10A	GG	401,07	398,28	-	135,00	358,00	70,0	70,0	28,0	22,60
	85	90-14M-85	10A	GG	401,07	398,28	-	150,00	358,00	102,0	102,0	32,0	33,00
	115	90-14M-115	10A	GG	401,07	398,28	-	150,00	358,00	133,0	133,0	32,0	41,00
	170	90-14M-170	10A	GG	401,07	398,28	-	180,00	358,00	187,0	187,0	38,0	68,00
112	40	112-14M-40	6A	GG	499,11	496,32	-	135,00	456,00	54,0	69,0	28,0	26,70
	55	112-14M-55	10A	GG	499,11	496,32	-	135,00	456,00	70,0	70,0	28,0	29,50
	85	112-14M-85	10A	GG	499,11	496,32	-	150,00	456,00	102,0	102,0	32,0	41,80
	115	112-14M-115	10A	GG	499,11	496,32	-	150,00	456,00	133,0	133,0	32,0	54,40
	170	112-14M-170	10A	GG	499,11	496,32	-	200,00	456,00	187,0	187,0	38,0	87,50
144	40	144-14M-40	6A	GG	641,71	638,92	-	135,00	600,00	54,0	69,0	28,0	38,00
	55	144-14M-55	10A	GG	641,71	638,92	-	135,00	600,00	70,0	70,0	28,0	39,00
	85	144-14M-85	10A	GG	641,71	638,92	-	150,00	600,00	102,0	102,0	32,0	52,40
	115	144-14M-115	10A	GG	641,71	638,92	-	165,00	600,00	133,0	133,0	32,0	67,80
	170	144-14M-170	10A	GG	641,71	638,92	-	220,00	600,00	187,0	187,0	38,0	114,80
168	40	168-14M-40	6A	GG	748,66	745,87	-	135,00	706,00	54,0	69,0	28,0	44,20
	55	168-14M-55	10A	GG	748,66	745,87	-	135,00	706,00	70,0	70,0	28,0	48,50
	85	168-14M-85	10A	GG	748,66	745,87	-	150,00	706,00	102,0	102,0	32,0	6,30
	115	168-14M-115	10A	GG	748,66	745,87	-	165,00	706,00	133,0	133,0	32,0	75,80
	170	168-14M-170	10A	GG	748,66	745,87	-	220,00	706,00	187,0	187,0	38,0	125,00
192	40	192-14M-40	6A	GG	855,62	852,82	-	135,00	813,00	54,0	69,0	28,0	52,20
	55	192-14M-55	10A	GG	855,62	852,82	-	135,00	813,00	70,0	70,0	28,0	57,80
	85	192-14M-85	10A	GG	855,62	852,82	-	165,00	813,00	102,0	102,0	32,0	70,20
	115	192-14M-115	10A	GG	855,62	852,82	-	165,00	813,00	133,0	133,0	32,0	88,30
	170	192-14M-170	10A	GG	855,62	852,82	-	220,00	813,00	187,0	187,0	38,0	136,40
216	40	216-14M-40	6A	GG	962,57	959,76	-	150,00	920,00	54,0	69,0	28,0	60,00
	55	216-14M-55	10A	GG	962,57	959,76	-	150,00	920,00	70,0	70,0	28,0	67,00
	85	216-14M-85	10A	GG	962,57	959,76	-	165,00	920,00	102,0	102,0	32,0	81,00
	115	216-14M-115	10A	GG	962,57	959,76	-	165,00	920,00	133,0	133,0	32,0	98,00
	170	216-14M-170	10A	GG	962,57	959,76	-	220,00	920,00	187,0	187,0	38,0	147,00

* Materiál: ST = ocel, GG = litina / ST = steel, GG = iron cast

TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com