



# Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

# HTD 5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

**05M - 0270 - 15**

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



**5M**

t = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



## Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 120	120,00	24	05M-0120-09	05M-0120-15	05M-0120-25	
05M - 180	180,00	36	05M-0180-09	05M-0180-15	05M-0180-25	
05M - 225	225,00	45	05M-0225-09	05M-0225-15	05M-0225-25	CT-760
05M - 235	235,00	47	05M-0235-09	05M-0235-15	05M-0235-25	
05M - 245	245,00	49	05M-0245-09	05M-0245-15	05M-0245-25	
05M - 255	255,00	51	05M-0255-09	05M-0255-15	05M-0255-25	
05M - 265	265,00	53	05M-0265-09	05M-0265-15	05M-0265-25	CT-480
05M - 270	270,00	54	05M-0270-09	05M-0270-15	05M-0270-25	
05M - 275	275,00	55	05M-0275-09	05M-0275-15	05M-0275-25	CT-480
05M - 280	280,00	56	05M-0280-09	05M-0280-15	05M-0280-25	
05M - 285	285,00	57	05M-0285-09	05M-0285-15	05M-0285-25	
05M - 295	295,00	59	05M-0295-09	05M-0295-15	05M-0295-25	CT-480
05M - 300	300,00	60	05M-0300-09	05M-0300-15	05M-0300-25	CT-480
05M - 305	305,00	61	05M-0305-09	05M-0305-15	05M-0305-25	
05M - 325	325,00	65	05M-0325-09	05M-0325-15	05M-0325-25	CT-400
05M - 330	330,00	66	05M-0330-09	05M-0330-15	05M-0330-25	CT-480
05M - 335	335,00	67	05M-0335-09	05M-0335-15	05M-0335-25	CT-400
05M - 340	340,00	68	05M-0340-09	05M-0340-15	05M-0340-25	
05M - 345	345,00	69	05M-0345-09	05M-0345-15	05M-0345-25	
05M - 350	350,00	70	05M-0350-09	05M-0350-15	05M-0350-25	CT-480
05M - 360	360,00	72	05M-0360-09	05M-0360-15	05M-0360-25	
05M - 365	365,00	73	05M-0365-09	05M-0365-15	05M-0365-25	
05M - 370	370,00	74	05M-0370-09	05M-0370-15	05M-0370-25	
05M - 375	375,00	75	05M-0375-09	05M-0375-15	05M-0375-25	CT-480
05M - 385	385,00	77	05M-0385-09	05M-0385-15	05M-0385-25	CT-760
05M - 390	390,00	78	05M-0390-09	05M-0390-15	05M-390-25	CT-760
05M - 400	400,00	80	05M-0400-09	05M-0400-15	05M-0400-25	CT-480
05M - 405	405,00	81	05M-0405-09	05M-0405-15	05M-0405-25	CT-760
05M - 415	415,00	83	05M-0415-09	05M-0415-15	05M-0415-25	
05M - 420	420,00	84	05M-0420-09	05M-0420-15	05M-0420-25	CT-400
05M - 425	425,00	85	05M-0425-09	05M-0425-15	05M-0425-25	CT-480
05M - 450	450,00	90	05M-0450-09	05M-0450-15	05M-0450-25	CT-480
05M - 455	455,00	91	05M-0455-09	05M-0455-15	05M-0455-25	
05M - 460	460,00	92	05M-0460-09	05M-0460-15	05M-0460-25	CT-480
05M - 465	465,00	93	05M-0465-09	05M-0465-15	05M-0465-25	
05M - 475	475,00	95	05M-0475-09	05M-0475-15	05M-0475-25	CT-480
05M - 500	500,00	100	05M-0500-09	05M-0500-15	05M-0500-25	CT-480
05M - 510	510,00	102	05M-0510-09	05M-0510-15	05M-0510-25	
05M - 520	520,00	104	05M-0520-09	05M-0520-15	05M-0520-25	
05M - 525	525,00	105	05M-0525-09	05M-0525-15	05M-0525-25	CT-760
05M - 535	535,00	107	05M-0535-09	05M-0535-15	05M-0535-25	CT-480
05M - 550	550,00	110	05M-0550-09	05M-0550-15	05M-0550-25	CT-760
05M - 560	560,00	112	05M-0560-09	05M-0560-15	05M-0560-25	
05M - 565	565,00	113	05M-0565-09	05M-0565-15	05M-0565-25	CT-480
05M - 575	575,00	115	05M-0575-09	05M-0575-15	05M-0575-25	CT-400
05M - 580	580,00	116	05M-0580-09	05M-0580-15	05M-0580-25	
05M - 600	600,00	120	05M-0600-09	05M-0600-15	05M-0600-25	CT-480



# Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

# HTD 5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

**05M - 0270 - 15**

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



**5M**

t = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



## Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 610	610,00	122	05M-0610-09	05M-0610-15	05M-0610-25	
05M - 615	615,00	123	05M-0615-09	05M-0615-15	05M-0615-25	CT-480
05M - 620	620,00	124	05M-0620-09	05M-0620-15	05M-0620-25	CT-480
05M - 630	630,00	126	05M-0630-09	05M-0630-15	05M-0630-25	CT-480
05M - 635	635,00	127	05M-0635-09	05M-0635-15	05M-0635-25	CT-480
05M - 640	640,00	128	05M-0640-09	05M-0640-15	05M-0640-25	
05M - 645	645,00	129	05M-0645-09	05M-0645-15	05M-0645-25	
05M - 665	665,00	133	05M-0665-09	05M-0665-15	05M-0665-25	CT-480
05M - 670	670,00	134	05M-0670-09	05M-0670-15	05M-0670-25	CT-400
05M - 675	675,00	135	05M-0675-09	05M-0675-15	05M-0675-25	
05M - 695	695,00	139	05M-0695-09	05M-0695-15	05M-0695-25	
05M - 700	700,00	140	05M-0700-09	05M-0700-15	05M-0700-25	CT-480
05M - 705	705,00	141	05M-0705-09	05M-0705-15	05M-0705-25	
05M - 710	710,00	142	05M-0710-09	05M-0710-15	05M-0710-25	CT-480
05M - 720	720,00	144	05M-0720-09	05M-0720-15	05M-0720-25	
05M - 725	725,00	145	05M-0725-09	05M-0725-15	05M-0725-25	
05M - 740	740,00	148	05M-0740-09	05M-0740-15	05M-0740-25	CT-480
05M - 750	750,00	150	05M-0750-09	05M-0750-15	05M-0750-25	CT-400
05M - 755	755,00	151	05M-0755-09	05M-0755-15	05M-0755-25	CT-480
05M - 770	770,00	154	05M-0770-09	05M-0770-15	05M-0770-25	
05M - 775	775,00	155	05M-0775-09	05M-0775-15	05M-0775-25	
05M - 800	800,00	160	05M-0800-09	05M-0800-15	05M-0800-25	CT-480
05M - 825	825,00	165	05M-0825-09	05M-0825-15	05M-0825-25	
05M - 835	835,00	167	05M-0835-09	05M-0835-15	05M-0835-25	CT-480
05M - 840	840,00	168	05M-0840-09	05M-0840-15	05M-0840-25	CT-480
05M - 850	850,00	170	05M-0850-09	05M-0850-15	05M-0850-25	CT-400
05M - 860	860,00	172	05M-0860-09	05M-0860-15	05M-0860-25	CT-480
05M - 870	870,00	174	05M-0870-09	05M-0870-15	05M-0870-25	
05M - 890	890,00	178	05M-0890-09	05M-0890-15	05M-0890-25	CT-480
05M - 900	900,00	180	05M-0900-09	05M-0900-15	05M-0900-25	CT-480
05M - 925	925,00	185	05M-0925-09	05M-0925-15	05M-0925-25	CT-480
05M - 935	935,00	187	05M-0935-09	05M-0935-15	05M-0935-25	
05M - 940	940,00	188	05M-0940-09	05M-0940-15	05M-0940-25	CT-400
05M - 950	950,00	190	05M-0950-09	05M-0950-15	05M-0950-25	CT-480
05M - 965	965,00	193	05M-0965-09	05M-0965-15	05M-0965-25	
05M - 980	980,00	196	05M-0980-09	05M-0980-15	05M-0980-25	
05M - 1000	1 000,00	200	05M-1000-09	05M-1000-15	05M-1000-25	CT-480
05M - 1025	1 025,00	205	05M-1025-09	05M-1025-15	05M-1025-25	
05M - 1035	1 035,00	207	05M-1035-09	05M-1035-15	05M-1035-25	
05M - 1050	1 050,00	210	05M-1050-09	05M-1050-15	05M-1050-25	CT-480
05M - 1100	1 100,00	220	05M-1100-09	05M-1100-15	05M-1100-25	
05M - 1125	1 125,00	225	05M-1125-09	05M-1125-15	05M-1125-25	CT-480
05M - 1135	1 135,00	227	05M-1135-09	05M-1135-15	05M-1135-25	
05M - 1175	1 175,00	235	05M-1175-09	05M-1175-15	05M-1175-25	
05M - 1195	1 195,00	239	05M-1195-09	05M-1195-15	05M-1195-25	
05M - 1200	1 200,00	240	05M-1200-09	05M-1200-15	05M-1200-25	CT-480
05M - 1225	1 225,00	245	05M-1225-09	05M-1225-15	05M-1225-25	



# Ozubené řemeny SYNCHROBELT HTD

Timing belts SYNCHROBELT HTD

# HTD 5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

**05M - 0270 - 15**

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

270... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



**5M**

t = 5,0 mm

hs = 3,6 mm

ht = 2,1 mm



## Typ SYNCHROBELT HTD 5M - rozteč 5,0 mm / HTD 5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
05M - 1240	1 240,00	248	05M-1240-09	05M-1240-15	05M-1240-25	CT-400
05M - 1270	1 270,00	254	05M-1270-09	05M-1270-15	05M-1270-25	CT-480
05M - 1300	1 300,00	260	05M-1300-09	05M-1300-15	05M-1300-25	CT-480
05M - 1350	1 350,00	270	05M-1350-09	05M-1350-15	05M-1350-25	CT-400
05M - 1380	1 380,00	276	05M-1380-09	05M-1380-15	05M-1380-25	
05M - 1420	1 420,00	284	05M-1420-09	05M-1420-15	05M-1420-25	CT-480
05M - 1425	1 425,00	285	05M-1425-09	05M-1425-15	05M-1425-25	
05M - 1500	1 500,00	300	05M-1500-09	05M-1500-15	05M-1500-25	CT-480
05M - 1595	1 595,00	319	05M-1595-09	05M-1595-15	05M-1595-25	CT-480
05M - 1605	1 605,00	321	05M-1605-09	05M-1605-15	05M-1605-25	
05M - 1690	1 690,00	338	05M-1690-09	05M-1690-15	05M-1690-25	CT-480
05M - 1790	1 790,00	358	05M-1790-09	05M-1790-15	05M-1790-25	
05M - 1800	1 800,00	360	05M-1800-09	05M-1800-15	05M-1800-25	CT-400
05M - 1870	1 870,00	374	05M-1870-09	05M-1870-15	05M-1870-25	
05M - 1895	1 895,00	379	05M-1895-09	05M-1895-15	05M-1895-25	
05M - 1945	1 945,00	389	05M-1945-09	05M-1945-15	05M-1945-25	
05M - 2000	2 000,00	400	05M-2000-09	05M-2000-15	05M-2000-25	CT-480
05M - 2100	2 100,00	420	05M-2100-09	05M-2100-15	05M-2100-25	
05M - 2110	2 110,00	422	05M-2110-09	05M-2110-15	05M-2110-25	
05M - 2250	2 250,00	450	05M-2250-09	05M-2250-15	05M-2250-25	
05M - 2350	2 350,00	470	05M-2350-09	05M-2350-15	05M-2350-25	
05M - 2525	2 525,00	505	05M-2525-09	05M-2525-15	05M-2525-25	CT-400

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

**Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT 05M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP 05M pro vysoké výkony. /**

**Timing belts CONTI SYNCHROBELT 05M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP 05M for high speed and power.**