

# Klínové řemenice VTP

## V-Belt Pulleys VTP



Mezinárodně patentované řemenice VTP®.  
Ventilované Turbo Řemenice

- Vyrobeny z tvárné litiny GGG60.
- Nižší hmotnost a momenty setrvačnosti.
- Možnost obvodových rychlostí až do 100 m/s.
- Vyšší životnost klínových řemenů.
- Speciální povrchová úprava CDP (KTL).
- Široký výrobní program velikostí od 50 do 1250 mm v profilech SPZ, SPA, SPB, SPC.

Internationally patented VTP®-Pulleys  
Ventilated Turbo Pulley

- Made of iron quality GGG 600.
- Lower weight, lower moments of inertia.
- Increased peripheral speed up to 100 m/s.
- Longer V-belt life-span.
- New CDP (KTL) coating improves rust protection
- Wide product range of v-belt pulleys in dia. 50 to 1250 mm in SPZ, SPA, SPB, SPC.



### Typ - Klínové řemenice VTP - přehled rozměrů / V-Belt Pulleys VTP - product range

Dm	SPZ							SPA						SPB										SPC				
	1	2	3	4	5	6	8	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	8	10	3	4	5	6	8		
50	○	○																										
56	○	○																										
60	○	○																										
63	○	○	○					○	○																			
67	○	○	○					○	○																			
71	○	○	○					○	○	○																		
75	○	○	○					○	○	○																		
80	○	○	○	○				○	○	○																		
85	○	○	○	○	○			○	○	○																		
90	○	○	○	○	○			○	○	○	○																	
95	○	○	○	○	○			○	○	○	○																	
100	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○												
106	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○														
112	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
118	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
125	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
132	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
170	●	●	●					●	●	●				○	○	○	○	○	○	○								
180	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○								
190	●	●	●					●	●	●				●	●	●	●	○	○	○								
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		○	○	○	○	○		
212														●	●	●	●	●	○	○		●	○	○	○	○		
224	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○		
236														●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
265																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
300								●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
315	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
335															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
355	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
375															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
425															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
475																						●	●	●	●	●		
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
530																						●	●	●	●	●		
560															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
630		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
710			●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
800			●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
900																●	●	●	●	●	●							
1000																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1250																	●	●	●	●	●		●	●	●	●		

● - VTP řemenice / VTP pulley; ○ - Standardní plná řemenice / Standard pulley

Více informací a rozměry na [www.tyma.cz](http://www.tyma.cz)