

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

10T02 - 0180

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T02... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

180... Délka řemenu / Belt length



T 2

p = 2 mm

hs = 1,1 mm

ht = 0,5 mm



Typ T 2 - rozteč 2 mm / Typ T 2 - Pitch 2 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 04 Šířka 4 mm Width 4 mm	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 08 Šířka 8 mm Width 8 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Šif. rukávu Sleeve width [mm]
T02 - 68*	68,00	34	04T02-0068*	06T02-0068*	08T02-0068*	10T02-0068*	12T02-0068*	CT-100
T02 - 90*	90,00	45	04T02-0090*	06T02-0090*	08T02-0090*	10T02-0090*	12T02-0090*	CT-120
T02 - 108*	108,00	54	04T02-0108*	06T02-0108*	08T02-0108*	10T02-0108*	12T02-0108*	CT-100
T02 - 118*	118,00	59	04T02-0118*	06T02-0118*	08T02-0118*	10T02-0118*	12T02-0118*	CT-100
T02 - 120*	120,00	60	04T02-0120*	06T02-0120*	08T02-0120*	10T02-0120*	12T02-0120*	CT-200
T02 - 138*	138,00	69	04T02-0138*	06T02-0138*	08T02-0138*	10T02-0138*	12T02-0138*	CT-105
T02 - 140*	140,00	70	04T02-0140*	06T02-0140*	08T02-0140*	10T02-0140*	12T02-0140*	CT-100
T02 - 144*	144,00	72	04T02-0144*	06T02-0144*	08T02-0144*	10T02-0144*	12T02-0144*	CT-100
T02 - 150*	150,00	75	04T02-0150*	06T02-0150*	08T02-0150*	10T02-0150*	12T02-0150*	CT-105
T02 - 160*	160,00	80	04T02-0160*	06T02-0160*	08T02-0160*	10T02-0160*	12T02-0160*	CT-200
T02 - 180*	180,00	90	04T02-0180*	06T02-0180*	08T02-0180*	10T02-0180*	12T02-0180*	CT-100
T02 - 200*	200,00	100	04T02-0200*	06T02-0200*	08T02-0200*	10T02-0200*	12T02-0200*	CT-100
T02 - 220*	220,00	110	04T02-0220*	06T02-0220*	08T02-0220*	10T02-0220*	12T02-0220*	CT-100
T02 - 240*	240,00	120	04T02-0240*	06T02-0240*	08T02-0240*	10T02-0240*	12T02-0240*	CT-200
T02 - 256*	256,00	128	04T02-0256*	06T02-0256*	08T02-0256*	10T02-0256*	12T02-0256*	CT-100
T02 - 262*	262,00	131	04T02-0262*	06T02-0262*	08T02-0262*	10T02-0262*	12T02-0262*	CT-160
T02 - 280*	280,00	140	04T02-0280*	06T02-0280*	08T02-0280*	10T02-0280*	12T02-0280*	CT-100
T02 - 292*	292,00	146	04T02-0292*	06T02-0292*	08T02-0292*	10T02-0292*	12T02-0292*	CT-100
T02 - 320*	320,00	160	04T02-0320*	06T02-0320*	08T02-0320*	10T02-0320*	12T02-0320*	CT-110
T02 - 360*	360,00	180	04T02-0360*	06T02-0360*	08T02-0360*	10T02-0360*	12T02-0360*	CT-100
T02 - 600*	600,00	300	04T02-0600*	06T02-0600*	08T02-0600*	10T02-0600*	12T02-0600*	CT-200
T02 - 710*	710,00	355	04T02-0710*	06T02-0710*	08T02-0710*	10T02-0710*	12T02-0710*	CT-200

* Speciální typy nejsou většinou skladem, pouze na poptávku s min. množstvím. / Special types are not on stock, only on demand with MOQ.



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 2,5

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

10T2,5 - 0180

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T02,5... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

180... Délka řemenu / Belt length



T 2,5

p = 2,5 mm

hs = 1,3 mm

ht = 0,7 mm



Typ T 2,5 - rozteč 2,5 mm / Typ T 2,5 - Pitch 2,5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 04 Šířka 4 mm Width 4 mm	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 08 Šířka 8 mm Width 8 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T2,5 - 120	120,00	48	04T2,5-0120	06T2,5-0120	08T2,5-0120	10T2,5-0120	12T2,5-0120	16T2,5-0120	CT-160
T2,5 - 145	145,00	58	04T2,5-0145	06T2,5-0145	08T2,5-0145	10T2,5-0145	12T2,5-0145	16T2,5-0145	CT-180
T2,5 - 160	160,00	64	04T2,5-0160	06T2,5-0160	08T2,5-0160	10T2,5-0160	12T2,5-0160	16T2,5-0160	CT-200
T2,5 - 177,5	177,50	71	04T2,5-0177	06T2,5-0177	08T2,5-0177	10T2,5-0177	12T2,5-0177	16T2,5-0177	CT-200
T2,5 - 180	180,00	72	04T2,5-0180	06T2,5-0180	08T2,5-0180	10T2,5-0180	12T2,5-0180	16T2,5-0180	CT-200
T2,5 - 182,5	182,50	73	04T2,5-0182	06T2,5-0182	08T2,5-0182	10T2,5-0182	12T2,5-0182	16T2,5-0182	CT-110
T2,5 - 185	185,00	74	04T2,5-0185	06T2,5-0185	08T2,5-0185	10T2,5-0185	12T2,5-0185	16T2,5-0185	
T2,5 - 200	200,00	80	04T2,5-0200	06T2,5-0200	08T2,5-0200	10T2,5-0200	12T2,5-0200	16T2,5-0200	CT-200
T2,5 - 210	210,00	84	04T2,5-0210	06T2,5-0210	08T2,5-0210	10T2,5-0210	12T2,5-0210	16T2,5-0210	
T2,5 - 225	225,00	90	04T2,5-0225	06T2,5-0225	08T2,5-0225	10T2,5-0225	12T2,5-0225	16T2,5-0225	CT-200
T2,5 - 230	230,00	92	04T2,5-0230	06T2,5-0230	08T2,5-0230	10T2,5-0230	12T2,5-0230	16T2,5-0230	CT-200
T2,5 - 245	245,00	98	04T2,5-0245	06T2,5-0245	08T2,5-0245	10T2,5-0245	12T2,5-0245	16T2,5-0245	CT-200
T2,5 - 250*	250,00	100	04T2,5-0250	06T2,5-0250	08T2,5-0250	10T2,5-0250	12T2,5-0250	16T2,5-0250	CT-200
T2,5 - 265	265,00	106	04T2,5-0265	06T2,5-0265	08T2,5-0265	10T2,5-0265	12T2,5-0265	16T2,5-0265	CT-200
T2,5 - 277,5	277,50	111	04T2,5-0277	06T2,5-0277	08T2,5-0277	10T2,5-0277	12T2,5-0277	16T2,5-0277	
T2,5 - 285	285,00	114	04T2,5-0285	06T2,5-0285	08T2,5-0285	10T2,5-0285	12T2,5-0285	16T2,5-0285	CT-200
T2,5 - 290	290,00	116	04T2,5-0290	06T2,5-0290	08T2,5-0290	10T2,5-0290	12T2,5-0290	16T2,5-0290	CT-200
T2,5 - 305	305,00	122	04T2,5-0305	06T2,5-0305	08T2,5-0305	10T2,5-0305	12T2,5-0305	16T2,5-0305	CT-160
T2,5 - 317,5	317,50	127	04T2,5-0317	06T2,5-0317	08T2,5-0317	10T2,5-0317	12T2,5-0317	16T2,5-0317	CT-200
T2,5 - 330	330,00	132	04T2,5-0330	06T2,5-0330	08T2,5-0330	10T2,5-0330	12T2,5-0330	16T2,5-0330	CT-200
T2,5 - 342,5	342,50	137	04T2,5-0342	06T2,5-0342	08T2,5-0342	10T2,5-0342	12T2,5-0342	16T2,5-0342	
T2,5 - 380*	380,00	152	04T2,5-0380	06T2,5-0380	08T2,5-0380	10T2,5-0380	12T2,5-0380	16T2,5-0380	CT-200
T2,5 - 395	395,00	158	04T2,5-0395	06T2,5-0395	08T2,5-0395	10T2,5-0395	12T2,5-0395	16T2,5-0395	CT-200
T2,5 - 420	420,00	168	04T2,5-0420	06T2,5-0420	08T2,5-0420	10T2,5-0420	12T2,5-0420	16T2,5-0420	CT-200
T2,5 - 480	480,00	192	04T2,5-0480	06T2,5-0480	08T2,5-0480	10T2,5-0480	12T2,5-0480	16T2,5-0480	CT-200
T2,5 - 492,5	492,50	197	04T2,5-0492	06T2,5-0492	08T2,5-0492	10T2,5-0492	12T2,5-0492	16T2,5-0492	
T2,5 - 500	500,00	200	04T2,5-0500	06T2,5-0500	08T2,5-0500	10T2,5-0500	12T2,5-0500	16T2,5-0500	CT-200
T2,5 - 540	540,00	216	04T2,5-0540	06T2,5-0540	08T2,5-0540	10T2,5-0540	12T2,5-0540	16T2,5-0540	CT-200
T2,5 - 600	600,00	240	04T2,5-0600	06T2,5-0600	08T2,5-0600	10T2,5-0600	12T2,5-0600	16T2,5-0600	CT-200
T2,5 - 620*	620,00	248	04T2,5-0620	06T2,5-0620	08T2,5-0620	10T2,5-0620	12T2,5-0620	16T2,5-0620	CT-205
T2,5 - 650	650,00	260	04T2,5-0650	06T2,5-0650	08T2,5-0650	10T2,5-0650	12T2,5-0650	16T2,5-0650	CT-200
T2,5 - 680	680,00	272	04T2,5-0680	06T2,5-0680	08T2,5-0680	10T2,5-0680	12T2,5-0680	16T2,5-0680	
T2,5 - 700	700,00	280	04T2,5-0700	06T2,5-0700	08T2,5-0700	10T2,5-0700	12T2,5-0700	16T2,5-0700	
T2,5 - 780	780,00	312	04T2,5-0780	06T2,5-0780	08T2,5-0780	10T2,5-0780	12T2,5-0780	16T2,5-0780	CT-200
T2,5 - 880	880,00	352	04T2,5-0880	06T2,5-0880	08T2,5-0880	10T2,5-0880	12T2,5-0880	16T2,5-0880	
T2,5 - 915	915,00	366	04T2,5-0915	06T2,5-0915	08T2,5-0915	10T2,5-0915	12T2,5-0915	16T2,5-0915	
T2,5 - 950	950,00	380	04T2,5-0950	06T2,5-0950	08T2,5-0950	10T2,5-0950	12T2,5-0950	16T2,5-0950	CT-200
T2,5 - 1185	1185,00	474	04T2,5-1185	06T2,5-1185	08T2,5-1185	10T2,5-1185	12T2,5-1185	16T2,5-1185	
T2,5 - 1300	1300,00	520	04T2,5-1300	06T2,5-1300	08T2,5-1300	10T2,5-1300	12T2,5-1300	16T2,5-1300	CT-200

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

10T5 - 0480

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T5... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length



T 5

p = 5,0 mm

ht = 2,2 mm

hs = 1,2 mm



Typ T 5 - rozteč 5 mm / Typ T 5 - Pitch 5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T05 - 100	100,00	20	06T05-0100	10T05-0100	12T05-0100	16T05-0100	20T05-0100	25T05-0100	32T05-0100	CT-100
T05 - 120	120,00	24	06T05-0120	10T05-0120	12T05-0120	16T05-0120	20T05-0120	25T05-0120	32T05-0120	
T05 - 150	150,00	30	06T05-0150	10T05-0150	12T05-0150	16T05-0150	20T05-0150	25T05-0150	32T05-0150	CT-160
T05 - 165	165,00	33	06T05-0165	10T05-0165	12T05-0165	16T05-0165	20T05-0165	25T05-0165	32T05-0165	CT-160
T05 - 180	180,00	36	06T05-0180	10T05-0180	12T05-0180	16T05-0180	20T05-0180	25T05-0180	32T05-0180	CT-160
T05 - 185	185,00	37	06T05-0185	10T05-0185	12T05-0185	16T05-0185	20T05-0185	25T05-0185	32T05-0185	CT-200
T05 - 200	200,00	40	06T05-0200	10T05-0200	12T05-0200	16T05-0200	20T05-0200	25T05-0200	32T05-0200	CT-200
T05 - 210	210,00	42	06T05-0210	10T05-0210	12T05-0210	16T05-0210	20T05-0210	25T05-0210	32T05-0210	CT-160
T05 - 215	215,00	43	06T05-0215	10T05-0215	12T05-0215	16T05-0215	20T05-0215	25T05-0215	32T05-0215	CT-160
T05 - 220	220,00	44	06T05-0220	10T05-0220	12T05-0220	16T05-0220	20T05-0220	25T05-0220	32T05-0220	CT-200
T05 - 225	225,00	45	06T05-0225	10T05-0225	12T05-0225	16T05-0225	20T05-0225	25T05-0225	32T05-0225	CT-200
T05 - 245	245,00	49	06T05-0245	10T05-0245	12T05-0245	16T05-0245	20T05-0245	25T05-0245	32T05-0245	CT-200
T05 - 250	250,00	50	06T05-0250	10T05-0250	12T05-0250	16T05-0250	20T05-0250	25T05-0250	32T05-0250	CT-200
T05 - 255	255,00	51	06T05-0255	10T05-0255	12T05-0255	16T05-0255	20T05-0255	25T05-0255	32T05-0255	CT-200
T05 - 260	260,00	52	06T05-0260	10T05-0260	12T05-0260	16T05-0260	20T05-0260	25T05-0260	32T05-0260	CT-160
T05 - 270	270,00	54	06T05-0270	10T05-0270	12T05-0270	16T05-0270	20T05-0270	25T05-0270	32T05-0270	CT-200
T05 - 275	275,00	55	06T05-0275	10T05-0275	12T05-0275	16T05-0275	20T05-0275	25T05-0275	32T05-0275	
T05 - 280	280,00	56	06T05-0280	10T05-0280	12T05-0280	16T05-0280	20T05-0280	25T05-0280	32T05-0280	CT-200
T05 - 295	295,00	59	06T05-0295	10T05-0295	12T05-0295	16T05-0295	20T05-0295	25T05-0295	32T05-0295	CT-200
T05 - 300	300,00	60	06T05-0300	10T05-0300	12T05-0300	16T05-0300	20T05-0300	25T05-0300	32T05-0300	
T05 - 305	305,00	61	06T05-0305	10T05-0305	12T05-0305	16T05-0305	20T05-0305	25T05-0305	32T05-0305	CT-200
T05 - 315	315,00	63	06T05-0315	10T05-0315	12T05-0315	16T05-0315	20T05-0315	25T05-0315	32T05-0315	
T05 - 320	320,00	64	06T05-0320	10T05-0320	12T05-0320	16T05-0320	20T05-0320	25T05-0320	32T05-0320	
T05 - 325	325,00	65	06T05-0325	10T05-0325	12T05-0325	16T05-0325	20T05-0325	25T05-0325	32T05-0325	
T05 - 330	330,00	66	06T05-0330	10T05-0330	12T05-0330	16T05-0330	20T05-0330	25T05-0330	32T05-0330	CT-200
T05 - 340	340,00	68	06T05-0340	10T05-0340	12T05-0340	16T05-0340	20T05-0340	25T05-0340	32T05-0340	CT-200
T05 - 350	350,00	70	06T05-0350	10T05-0350	12T05-0350	16T05-0350	20T05-0350	25T05-0350	32T05-0350	
T05 - 355	355,00	71	06T05-0355	10T05-0355	12T05-0355	16T05-0355	20T05-0355	25T05-0355	32T05-0355	CT-200
T05 - 360	360,00	72	06T05-0360	10T05-0360	12T05-0360	16T05-0360	20T05-0360	25T05-0360	32T05-0360	
T05 - 365	365,00	73	06T05-0365	10T05-0365	12T05-0365	16T05-0365	20T05-0365	25T05-0365	32T05-0365	CT-200
T05 - 375	375,00	75	06T05-0375	10T05-0375	12T05-0375	16T05-0375	20T05-0375	25T05-0375	32T05-0375	
T05 - 390	390,00	78	06T05-0390	10T05-0390	12T05-0390	16T05-0390	20T05-0390	25T05-0390	32T05-0390	CT-200
T05 - 400	400,00	80	06T05-0400	10T05-0400	12T05-0400	16T05-0400	20T05-0400	25T05-0400	32T05-0400	CT-200
T05 - 410	410,00	82	06T05-0410	10T05-0410	12T05-0410	16T05-0410	20T05-0410	25T05-0410	32T05-0410	CT-200
T05 - 420	420,00	84	06T05-0420	10T05-0420	12T05-0420	16T05-0420	20T05-0420	25T05-0420	32T05-0420	CT-200
T05 - 425	425,00	85	06T05-0425	10T05-0425	12T05-0425	16T05-0425	20T05-0425	25T05-0425	32T05-0425	
T05 - 430	430,00	86	06T05-0430	10T05-0430	12T05-0430	16T05-0430	20T05-0430	25T05-0430	32T05-0430	
T05 - 440	440,00	88	06T05-0440	10T05-0440	12T05-0440	16T05-0440	20T05-0440	25T05-0440	32T05-0440	
T05 - 445	445,00	89	06T05-0445	10T05-0445	12T05-0445	16T05-0445	20T05-0445	25T05-0445	32T05-0445	
T05 - 450	450,00	90	06T05-0450	10T05-0450	12T05-0450	16T05-0450	20T05-0450	25T05-0450	32T05-0450	
T05 - 455	455,00	91	06T05-0455	10T05-0455	12T05-0455	16T05-0455	20T05-0455	25T05-0455	32T05-0455	CT-200
T05 - 460	460,00	92	06T05-0460	10T05-0460	12T05-0460	16T05-0460	20T05-0460	25T05-0460	32T05-0460	CT-200
T05 - 465	465,00	93	06T05-0465	10T05-0465	12T05-0465	16T05-0465	20T05-0465	25T05-0465	32T05-0465	
T05 - 475	475,00	95	06T05-0475	10T05-0475	12T05-0475	16T05-0475	20T05-0475	25T05-0475	32T05-0475	
T05 - 480	480,00	96	06T05-0480	10T05-0480	12T05-0480	16T05-0480	20T05-0480	25T05-0480	32T05-0480	CT-200
T05 - 500	500,00	100	06T05-0500	10T05-0500	12T05-0500	16T05-0500	20T05-0500	25T05-0500	32T05-0500	CT-200
T05 - 505	505,00	101	06T05-0505	10T05-0505	12T05-0505	16T05-0505	20T05-0505	25T05-0505	32T05-0505	CT-200
T05 - 510	510,00	102	06T05-0510	10T05-0510	12T05-0510	16T05-0510	20T05-0510	25T05-0510	32T05-0510	CT-200
T05 - 525	525,00	105	06T05-0525	10T05-0525	12T05-0525	16T05-0525	20T05-0525	25T05-0525	32T05-0525	CT-200
T05 - 545	545,00	109	06T05-0545	10T05-0545	12T05-0545	16T05-0545	20T05-0545	25T05-0545	32T05-0545	CT-200
T05 - 550	550,00	110	06T05-0550	10T05-0550	12T05-0550	16T05-0550	20T05-0550	25T05-0550	32T05-0550	CT-200
T05 - 560	560,00	112	06T05-0560	10T05-0560	12T05-0560	16T05-0560	20T05-0560	25T05-0560	32T05-0560	CT-200

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

10T5 - 0480

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T5... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length



T 5

p = 5,0 mm

ht = 2,2 mm

hs = 1,2 mm



Typ T 5 - rozteč 5 mm / Typ T 5 - Pitch 5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T05 - 575	575,00	115	06T05-0575	10T05-0575	12T05-0575	16T05-0575	20T05-0575	25T05-0575	32T05-0575	CT-200
T05 - 590	590,00	118	06T05-0590	10T05-0590	12T05-0590	16T05-0590	20T05-0590	25T05-0590	32T05-0590	CT-200
T05 - 600	600,00	120	06T05-0600	10T05-0600	12T05-0600	16T05-0600	20T05-0600	25T05-0600	32T05-0600	
T05 - 610	610,00	122	06T05-0610	10T05-0610	12T05-0610	16T05-0610	20T05-0610	25T05-0610	32T05-0610	CT-200
T05 - 620	620,00	124	06T05-0620	10T05-0620	12T05-0620	16T05-0620	20T05-0620	25T05-0620	32T05-0620	CT-200
T05 - 625	625,00	125	06T05-0625	10T05-0625	12T05-0625	16T05-0625	20T05-0625	25T05-0625	32T05-0625	
T05 - 630	630,00	126	06T05-0630	10T05-0630	12T05-0630	16T05-0630	20T05-0630	25T05-0630	32T05-0630	CT-200
T05 - 640	640,00	128	06T05-0640	10T05-0640	12T05-0640	16T05-0640	20T05-0640	25T05-0640	32T05-0640	
T05 - 650	650,00	130	06T05-0650	10T05-0650	12T05-0650	16T05-0650	20T05-0650	25T05-0650	32T05-0650	CT-200
T05 - 660	660,00	132	06T05-0660	10T05-0660	12T05-0660	16T05-0660	20T05-0660	25T05-0660	32T05-0660	CT-100
T05 - 675	675,00	135	06T05-0675	10T05-0675	12T05-0675	16T05-0675	20T05-0675	25T05-0675	32T05-0675	
T05 - 690	690,00	138	06T05-0690	10T05-0690	12T05-0690	16T05-0690	20T05-0690	25T05-0690	32T05-0690	CT-200
T05 - 695	695,00	139	06T05-0695	10T05-0695	12T05-0695	16T05-0695	20T05-0695	25T05-0695	32T05-0695	
T05 - 700	700,00	140	06T05-0700	10T05-0700	12T05-0700	16T05-0700	20T05-0700	25T05-0700	32T05-0700	CT-200
T05 - 720	720,00	144	06T05-0720	10T05-0720	12T05-0720	16T05-0720	20T05-0720	25T05-0720	32T05-0720	CT-200
T05 - 725	725,00	145	06T05-0725	10T05-0725	12T05-0725	16T05-0725	20T05-0725	25T05-0725	32T05-0725	CT-200
T05 - 750	750,00	150	06T05-0750	10T05-0750	12T05-0750	16T05-0750	20T05-0750	25T05-0750	32T05-0750	CT-200
T05 - 765	765,00	153	06T05-0765	10T05-0765	12T05-0765	16T05-0765	20T05-0765	25T05-0765	32T05-0765	CT-200
T05 - 780	780,00	156	06T05-0780	10T05-0780	12T05-0780	16T05-0780	20T05-0780	25T05-0780	32T05-0780	CT-200
T05 - 800	800,00	160	06T05-0800	10T05-0800	12T05-0800	16T05-0800	20T05-0800	25T05-0800	32T05-0800	CT-200
T05 - 815	815,00	163	06T05-0815	10T05-0815	12T05-0815	16T05-0815	20T05-0815	25T05-0815	32T05-0815	CT-200
T05 - 830	830,00	166	06T05-0830	10T05-0830	12T05-0830	16T05-0830	20T05-0830	25T05-0830	32T05-0830	
T05 - 840	840,00	168	06T05-0840	10T05-0840	12T05-0840	16T05-0840	20T05-0840	25T05-0840	32T05-0840	CT-200
T05 - 850	850,00	170	06T05-0850	10T05-0850	12T05-0850	16T05-0850	20T05-0850	25T05-0850	32T05-0850	
T05 - 860	860,00	172	06T05-0860	10T05-0860	12T05-0860	16T05-0860	20T05-0860	25T05-0860	32T05-0860	
T05 - 885	885,00	177	06T05-0885	10T05-0885	12T05-0885	16T05-0885	20T05-0885	25T05-0885	32T05-0885	
T05 - 900	900,00	180	06T05-0900	10T05-0900	12T05-0900	16T05-0900	20T05-0900	25T05-0900	32T05-0900	CT-200
T05 - 920	920,00	184	06T05-0920	10T05-0920	12T05-0920	16T05-0920	20T05-0920	25T05-0920	32T05-0920	CT-200
T05 - 925	925,00	185	06T05-0925	10T05-0925	12T05-0925	16T05-0925	20T05-0925	25T05-0925	32T05-0925	CT-205
T05 - 940	940,00	188	06T05-0940	10T05-0940	12T05-0940	16T05-0940	20T05-0940	25T05-0940	32T05-0940	CT-200
T05 - 975	975,00	195	06T05-0975	10T05-0975	12T05-0975	16T05-0975	20T05-0975	25T05-0975	32T05-0975	
T05 - 990	990,00	198	06T05-0990	10T05-0990	12T05-0990	16T05-0990	20T05-0990	25T05-0990	32T05-0990	CT-200
T05 - 1000	1000,00	200	06T05-1000	10T05-1000	12T05-1000	16T05-1000	20T05-1000	25T05-1000	32T05-1000	
T05 - 1075	1075,00	215	06T05-1075	10T05-1075	12T05-1075	16T05-1075	20T05-1075	25T05-1075	32T05-1075	CT-200
T05 - 1100	1100,00	220	06T05-1100	10T05-1100	12T05-1100	16T05-1100	20T05-1100	25T05-1100	32T05-1100	CT-300
T05 - 1115	1115,00	223	06T05-1115	10T05-1115	12T05-1115	16T05-1115	20T05-1115	25T05-1115	32T05-1115	
T05 - 1140	1140,00	228	06T05-1140	10T05-1140	12T05-1140	16T05-1140	20T05-1140	25T05-1140	32T05-1140	
T05 - 1160	1160,00	232	06T05-1160	10T05-1160	12T05-1160	16T05-1160	20T05-1160	25T05-1160	32T05-1160	CT-200
T05 - 1200	1200,00	240	06T05-1200	10T05-1200	12T05-1200	16T05-1200	20T05-1200	25T05-1200	32T05-1200	
T05 - 1215	1215,00	243	06T05-1215	10T05-1215	12T05-1215	16T05-1215	20T05-1215	25T05-1215	32T05-1215	CT-190
T05 - 1275	1275,00	255	06T05-1275	10T05-1275	12T05-1275	16T05-1275	20T05-1275	25T05-1275	32T05-1275	
T05 - 1280	1280,00	256	06T05-1280	10T05-1280	12T05-1280	16T05-1280	20T05-1280	25T05-1280	32T05-1280	
T05 - 1315	1315,00	263	06T05-1315	10T05-1315	12T05-1315	16T05-1315	20T05-1315	25T05-1315	32T05-1315	CT-200
T05 - 1350	1350,00	270	06T05-1350	10T05-1350	12T05-1350	16T05-1350	20T05-1350	25T05-1350	32T05-1350	
T05 - 1355	1355,00	271	06T05-1355	10T05-1355	12T05-1355	16T05-1355	20T05-1355	25T05-1355	32T05-1355	
T05 - 1380	1380,00	276	06T05-1380	10T05-1380	12T05-1380	16T05-1380	20T05-1380	25T05-1380	32T05-1380	CT-200
T05 - 1440	1440,00	288	06T05-1440	10T05-1440	12T05-1440	16T05-1440	20T05-1440	25T05-1440	32T05-1440	
T05 - 1470	1470,00	294	06T05-1470	10T05-1470	12T05-1470	16T05-1470	20T05-1470	25T05-1470	32T05-1470	
T05 - 1500	1500,00	300	06T05-1500	10T05-1500	12T05-1500	16T05-1500	20T05-1500	25T05-1500	32T05-1500	CT-200
T05 - 1580	1580,00	316	06T05-1580	10T05-1580	12T05-1580	16T05-1580	20T05-1580	25T05-1580	32T05-1580	
T05 - 1955	1955,00	391	06T05-1955	10T05-1955	12T05-1955	16T05-1955	20T05-1955	25T05-1955	32T05-1955	
T05 - 2090	2090,00	418	06T05-2090	10T05-2090	12T05-2090	16T05-2090	20T05-2090	25T05-2090	32T05-2090	



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 10

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

25T10 - 1150

25 ... Šířka řemenu / Belt width

T10 ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1150 ... Délka řemenu / Belt length



T 10

p = 10,0 mm

hs = 4,5 mm

ht = 2,5 mm



Typ T 10 - rozteč 10 mm / Typ T 10 - Pitch 10 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T10 - 260	260,00	26	16T10-0260	20T10-0260	25T10-0260	32T10-0260	50T10-0260	75T10-0260	100T10-0260	CT-120
T10 - 320	320,00	32	16T10-0320	20T10-0320	25T10-0320	32T10-0320	50T10-0320	75T10-0320	100T10-0320	
T10 - 340	340,00	34	16T10-0340	20T10-0340	25T10-0340	32T10-0340	50T10-0340	75T10-0340	100T10-0340	
T10 - 350	350,00	35	16T10-0350	20T10-0350	25T10-0350	32T10-0350	50T10-0350	75T10-0350	100T10-0350	CT-200
T10 - 370	370,00	37	16T10-0370	20T10-0370	25T10-0370	32T10-0370	50T10-0370	75T10-0370	100T10-0370	CT-120
T10 - 390	390,00	39	16T10-0390	20T10-0390	25T10-0390	32T10-0390	50T10-0390	75T10-0390	100T10-0390	
T10 - 400	400,00	40	16T10-0400	20T10-0400	25T10-0400	32T10-0400	50T10-0400	75T10-0400	100T10-0400	CT-200
T10 - 410	410,00	41	16T10-0410	20T10-0410	25T10-0410	32T10-0410	50T10-0410	75T10-0410	100T10-0410	CT-200
T10 - 440	440,00	44	16T10-0440	20T10-0440	25T10-0440	32T10-0440	50T10-0440	75T10-0440	100T10-0440	CT-200
T10 - 450	450,00	45	16T10-0450	20T10-0450	25T10-0450	32T10-0450	50T10-0450	75T10-0450	100T10-0450	CT-200
T10 - 480	480,00	48	16T10-0480	20T10-0480	25T10-0480	32T10-0480	50T10-0480	75T10-0480	100T10-0480	CT-200
T10 - 490	490,00	49	16T10-0490	20T10-0490	25T10-0490	32T10-0490	50T10-0490	75T10-0490	100T10-0490	
T10 - 500	500,00	50	16T10-0500	20T10-0500	25T10-0500	32T10-0500	50T10-0500	75T10-0500	100T10-0500	CT-280
T10 - 530	530,00	53	16T10-0530	20T10-0530	25T10-0530	32T10-0530	50T10-0530	75T10-0530	100T10-0530	CT-285
T10 - 550	550,00	55	16T10-0550	20T10-0550	25T10-0550	32T10-0550	50T10-0550	75T10-0550	100T10-0550	
T10 - 560	560,00	56	16T10-0560	20T10-0560	25T10-0560	32T10-0560	50T10-0560	75T10-0560	100T10-0560	CT-300
T10 - 600	600,00	60	16T10-0600	20T10-0600	25T10-0600	32T10-0600	50T10-0600	75T10-0600	100T10-0600	CT-200
T10 - 610	610,00	61	16T10-0610	20T10-0610	25T10-0610	32T10-0610	50T10-0610	75T10-0610	100T10-0610	CT-200
T10 - 630	630,00	63	16T10-0630	20T10-0630	25T10-0630	32T10-0630	50T10-0630	75T10-0630	100T10-0630	CT-200
T10 - 650	650,00	65	16T10-0650	20T10-0650	25T10-0650	32T10-0650	50T10-0650	75T10-0650	100T10-0650	
T10 - 660	660,00	66	16T10-0660	20T10-0660	25T10-0660	32T10-0660	50T10-0660	75T10-0660	100T10-0660	CT-200
T10 - 680	680,00	68	16T10-0680	20T10-0680	25T10-0680	32T10-0680	50T10-0680	75T10-0680	100T10-0680	CT-200
T10 - 690	690,00	69	16T10-0690	20T10-0690	25T10-0690	32T10-0690	50T10-0690	75T10-0690	100T10-0690	CT-200
T10 - 700	700,00	70	16T10-0700	20T10-0700	25T10-0700	32T10-0700	50T10-0700	75T10-0700	100T10-0700	CT-200
T10 - 720	720,00	72	16T10-0720	20T10-0720	25T10-0720	32T10-0720	50T10-0720	75T10-0720	100T10-0720	CT-200
T10 - 730	730,00	73	16T10-0730	20T10-0730	25T10-0730	32T10-0730	50T10-0730	75T10-0730	100T10-0730	CT-200
T10 - 750	750,00	75	16T10-0750	20T10-0750	25T10-0750	32T10-0750	50T10-0750	75T10-0750	100T10-0750	CT-200
T10 - 760	760,00	76	16T10-0760	20T10-0760	25T10-0760	32T10-0760	50T10-0760	75T10-0760	100T10-0760	CT-200
T10 - 780	780,00	78	16T10-0780	20T10-0780	25T10-0780	32T10-0780	50T10-0780	75T10-0780	100T10-0780	CT-200
T10 - 800	800,00	80	16T10-0800	20T10-0800	25T10-0800	32T10-0800	50T10-0800	75T10-0800	100T10-0800	
T10 - 810	810,00	81	16T10-0810	20T10-0810	25T10-0810	32T10-0810	50T10-0810	75T10-0810	100T10-0810	CT-200
T10 - 840	840,00	84	16T10-0840	20T10-0840	25T10-0840	32T10-0840	50T10-0840	75T10-0840	100T10-0840	CT-210
T10 - 850	850,00	85	16T10-0850	20T10-0850	25T10-0850	32T10-0850	50T10-0850	75T10-0850	100T10-0850	CT-200
T10 - 880	880,00	88	16T10-0880	20T10-0880	25T10-0880	32T10-0880	50T10-0880	75T10-0880	100T10-0880	CT-200
T10 - 890	890,00	89	16T10-0890	20T10-0890	25T10-0890	32T10-0890	50T10-0890	75T10-0890	100T10-0890	CT-200
T10 - 900	900,00	90	16T10-0900	20T10-0900	25T10-0900	32T10-0900	50T10-0900	75T10-0900	100T10-0900	
T10 - 910	910,00	91	16T10-0910	20T10-0910	25T10-0910	32T10-0910	50T10-0910	75T10-0910	100T10-0910	
T10 - 920	920,00	92	16T10-0920	20T10-0920	25T10-0920	32T10-0920	50T10-0920	75T10-0920	100T10-0920	CT-200
T10 - 950	950,00	95	16T10-0950	20T10-0950	25T10-0950	32T10-0950	50T10-0950	75T10-0950	100T10-0950	
T10 - 960	960,00	96	16T10-0960	20T10-0960	25T10-0960	32T10-0960	50T10-0960	75T10-0960	100T10-0960	CT-275
T10 - 970	970,00	97	16T10-0970	20T10-0970	25T10-0970	32T10-0970	50T10-0970	75T10-0970	100T10-0970	CT-150
T10 - 980	980,00	98	16T10-0980	20T10-0980	25T10-0980	32T10-0980	50T10-0980	75T10-0980	100T10-0980	CT-200
T10 - 1000	1000,00	100	16T10-1000	20T10-1000	25T10-1000	32T10-1000	50T10-1000	75T10-1000	100T10-1000	
T10 - 1010	1010,00	101	16T10-1010	20T10-1010	25T10-1010	32T10-1010	50T10-1010	75T10-1010	100T10-1010	CT-200
T10 - 1050	1050,00	105	16T10-1050	20T10-1050	25T10-1050	32T10-1050	50T10-1050	75T10-1050	100T10-1050	
T10 - 1080	1080,00	108	16T10-1080	20T10-1080	25T10-1080	32T10-1080	50T10-1080	75T10-1080	100T10-1080	CT-200
T10 - 1100	1100,00	110	16T10-1100	20T10-1100	25T10-1100	32T10-1100	50T10-1100	75T10-1100	100T10-1100	



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 10

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

25T10 - 1150

25 ... Šířka řemenu / Belt width

T10 ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1150 ... Délka řemenu / Belt length



T 10

p = 10,0 mm

hs = 4,5 mm

ht = 2,5 mm



Typ T 10 - rozteč 10 mm / Typ T 10 - Pitch 10 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T10 - 1110	1110,00	111	16T10-1110	20T10-1110	25T10-1110	32T10-1110	50T10-1110	75T10-1110	100T10-1110	CT-200
T10 - 1140	1140,00	114	16T10-1140	20T10-1140	25T10-1140	32T10-1140	50T10-1140	75T10-1140	100T10-1140	CT-200
T10 - 1150	1150,00	115	16T10-1150	20T10-1150	25T10-1150	32T10-1150	50T10-1150	75T10-1150	100T10-1150	CT-275
T10 - 1200	1200,00	120	16T10-1200	20T10-1200	25T10-1200	32T10-1200	50T10-1200	75T10-1200	100T10-1200	
T10 - 1210	1210,00	121	16T10-1210	20T10-1210	25T10-1210	32T10-1210	50T10-1210	75T10-1210	100T10-1210	CT-280
T10 - 1240	1240,00	124	16T10-1240	20T10-1240	25T10-1240	32T10-1240	50T10-1240	75T10-1240	100T10-1240	CT-200
T10 - 1250	1250,00	125	16T10-1250	20T10-1250	25T10-1250	32T10-1250	50T10-1250	75T10-1250	100T10-1250	CT-200
T10 - 1300	1300,00	130	16T10-1300	20T10-1300	25T10-1300	32T10-1300	50T10-1300	75T10-1300	100T10-1300	CT-200
T10 - 1320	1320,00	132	16T10-1320	20T10-1320	25T10-1320	32T10-1320	50T10-1320	75T10-1320	100T10-1320	CT-200
T10 - 1350	1350,00	135	16T10-1350	20T10-1350	25T10-1350	32T10-1350	50T10-1350	75T10-1350	100T10-1350	CT-200
T10 - 1390	1390,00	139	16T10-1390	20T10-1390	25T10-1390	32T10-1390	50T10-1390	75T10-1390	100T10-1390	CT-200
T10 - 1400	1400,00	140	16T10-1400	20T10-1400	25T10-1400	32T10-1400	50T10-1400	75T10-1400	100T10-1400	CT-200
T10 - 1420	1420,00	142	16T10-1420	20T10-1420	25T10-1420	32T10-1420	50T10-1420	75T10-1420	100T10-1420	CT-200
T10 - 1440	1440,00	144	16T10-1440	20T10-1440	25T10-1440	32T10-1440	50T10-1440	75T10-1440	100T10-1440	
T10 - 1450	1450,00	145	16T10-1450	20T10-1450	25T10-1450	32T10-1450	50T10-1450	75T10-1450	100T10-1450	CT-200
T10 - 1460	1460,00	146	16T10-1460	20T10-1460	25T10-1460	32T10-1460	50T10-1460	75T10-1460	100T10-1460	CT-200
T10 - 1500	1500,00	150	16T10-1500	20T10-1500	25T10-1500	32T10-1500	50T10-1500	75T10-1500	100T10-1500	CT-200
T10 - 1560	1560,00	156	16T10-1560	20T10-1560	25T10-1560	32T10-1560	50T10-1560	75T10-1560	100T10-1560	CT-200
T10 - 1600	1600,00	160	16T10-1600	20T10-1600	25T10-1600	32T10-1600	50T10-1600	75T10-1600	100T10-1600	
T10 - 1610	1610,00	161	16T10-1610	20T10-1610	25T10-1610	32T10-1610	50T10-1610	75T10-1610	100T10-1610	CT-190
T10 - 1700	1700,00	170	16T10-1700	20T10-1700	25T10-1700	32T10-1700	50T10-1700	75T10-1700	100T10-1700	
T10 - 1750	1750,00	175	16T10-1750	20T10-1750	25T10-1750	32T10-1750	50T10-1750	75T10-1750	100T10-1750	CT-200
T10 - 1780	1780,00	178	16T10-1780	20T10-1780	25T10-1780	32T10-1780	50T10-1780	75T10-1780	100T10-1780	CT-200
T10 - 1800	1800,00	180	16T10-1800	20T10-1800	25T10-1800	32T10-1800	50T10-1800	75T10-1800	100T10-1800	
T10 - 1880	1880,00	188	16T10-1880	20T10-1880	25T10-1880	32T10-1880	50T10-1880	75T10-1880	100T10-1880	CT-200
T10 - 1960	1960,00	196	16T10-1960	20T10-1960	25T10-1960	32T10-1960	50T10-1960	75T10-1960	100T10-1960	CT-200
T10 - 2250	2250,00	225	16T10-2250	20T10-2250	25T10-2250	32T10-2250	50T10-2250	75T10-2250	100T10-2250	CT-300
T10 - 3100	3100,00	310	16T10-3100	20T10-3100	25T10-3100	32T10-3100	50T10-3100	75T10-3100	100T10-3100	CT-180
T10 - 4780	4780,00	478	16T10-4780	20T10-4780	25T10-4780	32T10-4780	50T10-4780	75T10-4780	100T10-4780	CT-150

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 20

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

25T20 - 1460

25 ... Šířka řemenu / Belt width

T20 ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1460 ... Délka řemenu / Belt length



T 20

p = 20 mm

hs = 8,0 mm

ht = 5,0 mm



Typ T 20 - rozteč 20 mm / Typ T 20 - Pitch 20 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 150 Šířka 150 mm Width 150 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T20 - 1260	1260,00	63	25T20-1260	32T20-1260	50T20-1260	75T20-1260	100T20-1260	150T20-1260	CT-200
T20 - 1460	1460,00	73	25T20-1460	32T20-1460	50T20-1460	75T20-1460	100T20-1460	150T20-1460	CT-200
T20 - 1780	1780,00	89	25T20-1780	32T20-1780	50T20-1780	75T20-1780	100T20-1780	150T20-1780	CT-200
T20 - 1880	1880,00	94	25T20-1880	32T20-1880	50T20-1880	75T20-1880	100T20-1880	150T20-1880	CT-200
T20 - 2600	2600,00	130	25T20-2600	32T20-2600	50T20-2600	75T20-2600	100T20-2600	x	CT-140
T20 - 3100	3100,00	155	25T20-3100	32T20-3100	50T20-3100	75T20-3100	100T20-3100	150T20-3100	CT-180
T20 - 3620	3620,00	181	25T20-3620	32T20-3620	50T20-3620	75T20-3620	100T20-3620	x	CT-140

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny polyuretanové se speciální roztečí SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts with special tooth profile SYNCHROFLEX


Objednací číslo / Part.No.

K1,5 - 0141 - 04 Sfx

K1,5... Profil, rozteč / tooth pitch

141... Délka řemenu / Belt length

4 ... Šířka řemenu / Belt width



Typ K - PU ozubené řemeny se speciální roztečí / PU timing belts with special tooth profiles

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 04 Šířka 04 mm Width 04 mm	Typ 06 Šířka 06 mm Width 06 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
K1 - 279	279,00	279	K1-0279-04	K1-0279-06	K1-0279-10	CT-100
K1 - 348	348,00	348	K1-0348-04	K1-0348-06	K1-0348-10	CT-100
K1,5 - 57	57,00	38	K1,5-0057-04	K1,5-0057-06	K1,5-0057-10	CT-100
K1,5 - 64,5	64,50	43	K1,5-0064,5-04	K1,5-0064,5-06	K1,5-0064,5-10	CT-100
K1,5 - 67,5	67,50	45	K1,5-0067,5-04	K1,5-0067,5-06	K1,5-0067,5-10	CT-100
K1,5 - 100,5	100,50	67	K1,5-0100,5-04	K1,5-0100,5-06	K1,5-0100,5-10	CT-100
K1,5 - 141	141,00	94	K1,5-0141-04	K1,5-0141-06	K1,5-0141-10	CT-100
K1,5 - 165	165,00	110	K1,5-0165-04	K1,5-0165-06	K1,5-0165-10	CT-100
K1,5 - 201	201,00	134	K1,5-0201-04	K1,5-0201-06	K1,5-0201-10	CT-100
K1,5 - 228	228,00	152	K1,5-0228-04	K1,5-0228-06	K1,5-0228-10	CT-200
K1,5 - 286,5	286,50	191	K1,5-0286,5-04	K1,5-0286,5-06	K1,5-0286,5-10	CT-200
K1,5 - 300	300,00	200	K1,5-0300-04	K1,5-0300-06	K1,5-0300-10	CT-160
K1,5 - 400,5	400,50	267	K1,5-0400,5-04	K1,5-0600,5-06	K1,5-1000,5-10	CT-200
K1,5 - 501	501,00	334	K1,5-0501-04	K1,5-0501-06	K1,5-0501-10	CT-200
K1,5 - 600	600,00	400	K1,5-0600-04	K1,5-0600-06	K1,5-0600-10	CT-200
K1,5 - 1242,5	1242,50	828	K1,5-1242,5-04	K1,5-1242,5-06	K1,5-1242,5-10	CT-160

Řemeny nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.



Ozubené řemeny oboustranné SYNCHROFLEX

Double-sided polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 2,5 DL

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

10T2,5 - 0415-DL

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T2,5... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

415... Délka řemenu / Belt length



T 2,5 DL

p = 2,5 mm

ht = 2,0 mm

hs = 0,7 mm



Typ T 2,5 DL - rozteč 2,5 mm / Typ T 2,5 DL - Pitch 2,5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka ř. Pitch [mm]	Zubů Teeth	Typ 04 Šířka 4 mm Width 4 mm	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 08 Šířka 8 mm Width 8 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T2,5 - 55 DL*	55,00	22	04T2,5-0055 DL	06T2,5-0055 DL	08T2,5-0055 DL	10T2,5-0055 DL	12T2,5-0055 DL	16T2,5-0055 DL	
T2,5 - 120 DL*	120,00	48	04T2,5-0120 DL	06T2,5-0120 DL	08T2,5-0120 DL	10T2,5-0120 DL	12T2,5-0120 DL	16T2,5-0120 DL	
T2,5 - 317,5 DL*	317,50	127	04T2,5-0317 DL	06T2,5-0317 DL	08T2,5-0317 DL	10T2,5-0317 DL	12T2,5-0317 DL	16T2,5-0317 DL	CT-100
T2,5 - 415 DL*	415,00	166	04T2,5-0415 DL	06T2,5-0415 DL	08T2,5-0415 DL	10T2,5-0415 DL	12T2,5-0415 DL	16T2,5-0415 DL	CT-120
T2,5 - 457,5 DL	457,50	183	04T2,5-0457 DL	06T2,5-0457 DL	08T2,5-0457 DL	10T2,5-0457 DL	12T2,5-0457 DL	16T2,5-0457 DL	CT-200



Ozubené řemeny oboustranné SYNCHROFLEX

Double-sided polyurethane timing belt

T 5 DL

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

10T05 - 0480 DL

10 ... Šířka řemenu / Belt width

T5... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length



T 5 DL

p = 5,0 mm

ht = 3,4 mm

hs = 1,2 mm



Typ T 5 DL - rozteč 5 mm / Typ T 5 DL - Pitch 5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka ř. Pitch [mm]	Zubů Teeth	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T05 - 150 DL	150,00	30	10T5-0150 DL	12T5-0150 DL	16T5-0150 DL	20T5-0150 DL	25T5-0150 DL	32T5-0150 DL	CT-160
T05 - 260 DL*	260,00	52	10T5-0260 DL	12T5-0260 DL	16T5-0260 DL	20T5-0260 DL	25T5-0260 DL	32T5-0260 DL	CT-200
T05 - 300 DL	300,00	60	10T5-0300 DL	12T5-0300 DL	16T5-0300 DL	20T5-0300 DL	25T5-0300 DL	32T5-0300 DL	CT-200
T05 - 350 DL	350,00	70	10T5-0350 DL	12T5-0350 DL	16T5-0350 DL	20T5-0350 DL	25T5-0350 DL	32T5-0350 DL	
T05 - 400 DL	400,00	80	10T5-0400 DL	12T5-0400 DL	16T5-0400 DL	20T5-0400 DL	25T5-0400 DL	32T5-0400 DL	
T05 - 410 DL*	410,00	82	10T5-0410 DL	12T5-0410 DL	16T5-0410 DL	20T5-0410 DL	25T5-0410 DL	32T5-0410 DL	CT-200
T05 - 450 DL	450,00	90	10T5-0450 DL	12T5-0450 DL	16T5-0450 DL	20T5-0450 DL	25T5-0450 DL	32T5-0450 DL	
T05 - 460 DL	460,00	92	10T5-0460 DL	12T5-0460 DL	16T5-0460 DL	20T5-0460 DL	25T5-0460 DL	32T5-0460 DL	CT-120
T05 - 480 DL	480,00	96	10T5-0480 DL	12T5-0480 DL	16T5-0480 DL	20T5-0480 DL	25T5-0480 DL	32T5-0480 DL	
T05 - 500 DL	500,00	100	10T5-0500 DL	12T5-0500 DL	16T5-0500 DL	20T5-0500 DL	25T5-0500 DL	32T5-0500 DL	
T05 - 515 DL	515,00	103	10T5-0515 DL	12T5-0515 DL	16T5-0515 DL	20T5-0515 DL	25T5-0515 DL	32T5-0515 DL	CT-200
T05 - 525 DL*	525,00	105	10T5-0525 DL	12T5-0525 DL	16T5-0525 DL	20T5-0525 DL	25T5-0525 DL	32T5-0525 DL	CT-200
T05 - 550 DL	550,00	110	10T5-0550 DL	12T5-0550 DL	16T5-0550 DL	20T5-0550 DL	25T5-0550 DL	32T5-0550 DL	
T05 - 590 DL	590,00	118	10T5-0590 DL	12T5-0590 DL	16T5-0590 DL	20T5-0590 DL	25T5-0590 DL	32T5-0590 DL	CT-200
T05 - 600 DL	600,00	120	10T5-0600 DL	12T5-0600 DL	16T5-0600 DL	20T5-0600 DL	25T5-0600 DL	32T5-0600 DL	
T05 - 620 DL*	620,00	124	10T5-0620 DL	12T5-0620 DL	16T5-0620 DL	20T5-0620 DL	25T5-0620 DL	32T5-0620 DL	CT-190
T05 - 625 DL	625,00	125	10T5-0625 DL	12T5-0625 DL	16T5-0625 DL	20T5-0625 DL	25T5-0625 DL	32T5-0625 DL	CT-200
T05 - 650 DL	650,00	130	10T5-0650 DL	12T5-0650 DL	16T5-0650 DL	20T5-0650 DL	25T5-0650 DL	32T5-0650 DL	
T05 - 700 DL	700,00	140	10T5-0700 DL	12T5-0700 DL	16T5-0700 DL	20T5-0700 DL	25T5-0700 DL	32T5-0700 DL	
T05 - 750 DL	750,00	150	10T5-0750 DL	12T5-0750 DL	16T5-0750 DL	20T5-0750 DL	25T5-0750 DL	32T5-0750 DL	CT-200
T05 - 800 DL	800,00	160	10T5-0800 DL	12T5-0800 DL	16T5-0800 DL	20T5-0800 DL	25T5-0800 DL	32T5-0800 DL	
T05 - 815 DL	815,00	163	10T5-0815 DL	12T5-0815 DL	16T5-0815 DL	20T5-0815 DL	25T5-0815 DL	32T5-0815 DL	CT-200
T05 - 860 DL	860,00	172	10T5-0860 DL	12T5-0860 DL	16T5-0860 DL	20T5-0860 DL	25T5-0860 DL	32T5-0860 DL	CT-190
T05 - 900 DL	900,00	180	10T5-0900 DL	12T5-0900 DL	16T5-0900 DL	20T5-0900 DL	25T5-0900 DL	32T5-0900 DL	
T05 - 940 DL	940,00	188	10T5-0940 DL	12T5-0940 DL	16T5-0940 DL	20T5-0940 DL	25T5-0940 DL	32T5-0940 DL	CT-200
T05 - 1100 DL	1100,00	220	10T5-1100 DL	12T5-1100 DL	16T5-1100 DL	20T5-1100 DL	25T5-1100 DL	32T5-1100 DL	CT-200
T05 - 1325 DL	1325,00	265	10T5-1325 DL	12T5-1325 DL	16T5-1325 DL	20T5-1325 DL	25T5-1325 DL	32T5-1325 DL	CT-200



Ozubené řemeny oboustranné SYNCHROFLEX

Double-sided polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

T 10 DL

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

25T10 - 1610 DL

25 ... Šířka řemenu / Belt width

T10 ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1610 ... Délka řemenu / Belt length



T 10 DL

p = 10,0 mm

hs = 7,0 mm

ht = 2,5 mm



Typ T 10 DL - rozteč 10 mm / Typ T 10 DL - Pitch 10 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T10 - 260 DL*	260,00	26	16T10-0260 DL	20T10-0260 DL	25T10-0260 DL	32T10-0260 DL	50T10-0260 DL	75T10-0260 DL	CT-160
T10 - 530 DL*	530,00	53	16T10-0530 DL	20T10-0530 DL	25T10-0530 DL	32T10-0530 DL	50T10-0530 DL	75T10-0530 DL	CT-200
T10 - 600 DL	600,00	60	16T10-0600 DL	20T10-0600 DL	25T10-0600 DL	32T10-0600 DL	50T10-0600 DL	75T10-0600 DL	
T10 - 630 DL*	630,00	63	16T10-0630 DL	20T10-0630 DL	25T10-0630 DL	32T10-0630 DL	50T10-0630 DL	75T10-0630 DL	CT-155
T10 - 660 DL*	660,00	66	16T10-0660 DL	20T10-0660 DL	25T10-0660 DL	32T10-0660 DL	50T10-0660 DL	75T10-0660 DL	CT-200
T10 - 700 DL	700,00	70	16T10-0700 DL	20T10-0700 DL	25T10-0700 DL	32T10-0700 DL	50T10-0700 DL	75T10-0700 DL	
T10 - 720 DL*	720,00	72	16T10-0720 DL	20T10-0720 DL	25T10-0720 DL	32T10-0720 DL	50T10-0720 DL	75T10-0720 DL	CT-190
T10 - 750 DL	750,00	75	16T10-0750 DL	20T10-0750 DL	25T10-0750 DL	32T10-0750 DL	50T10-0750 DL	75T10-0750 DL	
T10 - 800 DL	800,00	80	16T10-0800 DL	20T10-0800 DL	25T10-0800 DL	32T10-0800 DL	50T10-0800 DL	75T10-0800 DL	
T10 - 840 DL	840,00	84	16T10-0840 DL	20T10-0840 DL	25T10-0840 DL	32T10-0840 DL	50T10-0840 DL	75T10-0840 DL	CT-200
T10 - 900 DL	900,00	90	16T10-0900 DL	20T10-0900 DL	25T10-0900 DL	32T10-0900 DL	50T10-0900 DL	75T10-0900 DL	
T10 - 980 DL	980,00	98	16T10-0980 DL	20T10-0980 DL	25T10-0980 DL	32T10-0980 DL	50T10-0980 DL	75T10-0980 DL	CT-200
T10 - 1000 DL	1000,00	100	16T10-1000 DL	20T10-1000 DL	25T10-1000 DL	32T10-1000 DL	50T10-1000 DL	75T10-1000 DL	
T10 - 1100 DL	1100,00	110	16T10-1100 DL	20T10-1100 DL	25T10-1100 DL	32T10-1100 DL	50T10-1100 DL	75T10-1100 DL	
T10 - 1200 DL*	1200,00	120	16T10-1200 DL	20T10-1200 DL	25T10-1200 DL	32T10-1200 DL	50T10-1200 DL	75T10-1200 DL	
T10 - 1210 DL	1210,00	121	16T10-1210 DL	20T10-1210 DL	25T10-1210 DL	32T10-1210 DL	50T10-1210 DL	75T10-1210 DL	CT-200
T10 - 1240 DL*	1240,00	124	16T10-1240 DL	20T10-1240 DL	25T10-1240 DL	32T10-1240 DL	50T10-1240 DL	75T10-1240 DL	CT-200
T10 - 1250 DL*	1250,00	125	16T10-1250 DL	20T10-1250 DL	25T10-1250 DL	32T10-1250 DL	50T10-1250 DL	75T10-1250 DL	CT-200
T10 - 1300 DL	1300,00	130	16T10-1300 DL	20T10-1300 DL	25T10-1300 DL	32T10-1300 DL	50T10-1300 DL	75T10-1300 DL	
T10 - 1320 DL*	1320,00	132	16T10-1320 DL	20T10-1320 DL	25T10-1320 DL	32T10-1320 DL	50T10-1320 DL	75T10-1320 DL	CT-200
T10 - 1350 DL*	1350,00	135	16T10-1350 DL	20T10-1350 DL	25T10-1350 DL	32T10-1350 DL	50T10-1350 DL	75T10-1350 DL	CT-200
T10 - 1400 DL	1400,00	140	16T10-1400 DL	20T10-1400 DL	25T10-1400 DL	32T10-1400 DL	50T10-1400 DL	75T10-1400 DL	
T10 - 1420 DL*	1420,00	142	16T10-1420 DL	20T10-1420 DL	25T10-1420 DL	32T10-1420 DL	50T10-1420 DL	75T10-1420 DL	CT-200
T10 - 1500 DL	1500,00	150	16T10-1500 DL	20T10-1500 DL	25T10-1500 DL	32T10-1500 DL	50T10-1500 DL	75T10-1500 DL	
T10 - 1600 DL	1600,00	160	16T10-1600 DL	20T10-1600 DL	25T10-1600 DL	32T10-1600 DL	50T10-1600 DL	75T10-1600 DL	
T10 - 1610 DL	1610,00	161	16T10-1610 DL	20T10-1610 DL	25T10-1610 DL	32T10-1610 DL	50T10-1610 DL	75T10-1610 DL	CT-195
T10 - 1700 DL	1700,00	170	16T10-1700 DL	20T10-1700 DL	25T10-1700 DL	32T10-1700 DL	50T10-1700 DL	75T10-1700 DL	
T10 - 1800 DL	1800,00	180	16T10-1800 DL	20T10-1800 DL	25T10-1800 DL	32T10-1800 DL	50T10-1800 DL	75T10-1800 DL	
T10 - 1880 DL*	1880,00	188	16T10-1880 DL	20T10-1880 DL	25T10-1880 DL	32T10-1880 DL	50T10-1880 DL	75T10-1880 DL	CT-200
T10 - 4780 DL*	4780,00	478	16T10-4780 DL	20T10-4780 DL	25T10-4780 DL	32T10-4780 DL	50T10-4780 DL	75T10-4780 DL	CT-150



Ozubené řemeny polyuretanové oboustranné

Double-sided polyurethane timing belt

T 20 DL

DIN 7721 - Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

100T20 - 2600 DL

100 ... Šířka řemenu / Belt width

T20 ... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

2600 ... Délka řemenu / Belt length



T 20 DL

p = 20,0 mm

hs = 13,0 mm

ht = 5,0 mm



Typ T 20 DL - rozteč 20 mm / Typ T 20 DL - Pitch 20 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 150 Šířka 150 mm Width 150 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
T20 - 2600 DL*	2600,00	130	25T20-2600 DL	32T20-2600 DL	50T20-2600 DL	75T20-2600 DL	100T20-2600 DL	150T20-2600 DL	CT-200
T20 - 3620 DL*	3620,00	181	25T20-3620 DL	32T20-3620 DL	50T20-3620 DL	75T20-3620 DL	100T20-3620 DL	150T20-3620 DL	CT-150

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts


Objednáací číslo / Part.No.

10AT03 - 0351

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT3... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

351 ... Délka řemenu / Belt length



AT 3

p = 3,0 mm

ht = 1,9 mm

hs = 1,1 mm



Typ AT 3 - rozteč 3 mm / Typ AT 3 - Pitch 3 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT03 - 150	150,00	50	06AT03-0150	10AT03-0150	16AT03-0150	25AT03-0150	32AT03-0150	CT-150
AT03 - 201	201,00	67	06AT03-0201	10AT03-0201	16AT03-0201	25AT03-0201	32AT03-0201	CT-200
AT03 - 252	252,00	84	06AT03-0252	10AT03-0252	16AT03-0252	25AT03-0252	32AT03-0252	CT-200
AT03 - 267	267,00	89	06AT03-0267	10AT03-0267	16AT03-0267	25AT03-0267	32AT03-0267	CT-200
AT03 - 270	270,00	90	06AT03-0270	10AT03-0270	16AT03-0270	25AT03-0270	32AT03-0270	CT-160
AT03 - 300	300,00	100	06AT03-0300	10AT03-0300	16AT03-0300	25AT03-0300	32AT03-0300	CT200
AT03 - 351	351,00	117	06AT03-0351	10AT03-0351	16AT03-0351	25AT03-0351	32AT03-0351	CT-200
AT03 - 399	399,00	133	06AT03-0399	10AT03-0399	16AT03-0399	25AT03-0399	32AT03-0399	CT-200
AT03 - 417	417,00	139	06AT03-0417	10AT03-0417	16AT03-0417	25AT03-0417	32AT03-0417	CT-200
AT03 - 450	450,00	150	06AT03-0450	10AT03-0450	16AT03-0450	25AT03-0450	32AT03-0450	CT-200
AT03 - 501	501,00	167	06AT03-0501	10AT03-0501	16AT03-0501	25AT03-0501	32AT03-0501	CT-200
AT03 - 549	549,00	183	06AT03-0549	10AT03-0549	16AT03-0549	25AT03-0549	32AT03-0549	CT-300
AT03 - 600	600,00	200	06AT03-0600	10AT03-0600	16AT03-0600	25AT03-0600	32AT03-0600	CT-300
AT03 - 639	639,00	213	06AT03-0639	10AT03-0639	16AT03-0639	25AT03-0639	32AT03-0639	CT-200
AT03 - 648	648,00	216	06AT03-0648	10AT03-0648	16AT03-0648	25AT03-0648	32AT03-0648	CT-200
AT03 - 816	816,00	272	06AT03-0816	10AT03-0816	16AT03-0816	25AT03-0816	32AT03-0816	CT-300
AT03 - 900	900,00	300	06AT03-0900	10AT03-0900	16AT03-0900	25AT03-0900	32AT03-0900	CT-200
AT03 - 1011	1011,00	337	06AT03-1011	10AT03-1011	16AT03-1011	25AT03-1011	32AT03-1011	CT-160

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts


Objednací číslo / Part.No.

10AT05 - 1125

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT05... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1125... Délka řemenu / Belt length



AT 5

$p = 5,0 \text{ mm}$

$ht = 2,7 \text{ mm}$

$hs = 1,2 \text{ mm}$



Typ AT 5 - rozteč 5 mm / Typ AT 5 - Pitch 5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT05 - 225	225,00	45	10AT05-0225	12AT05-0225	16AT05-0225	20AT05-0225	25AT05-0225	32AT05-0225	50AT05-0225	CT-200
AT05 - 255	255,00	51	10AT05-0255	12AT05-0255	16AT05-0255	20AT05-0255	25AT05-0255	32AT05-0255	50AT05-0255	CT-200
AT05 - 260	260,00	52	10AT05-0260	12AT05-0260	16AT05-0260	20AT05-0260	25AT05-0260	32AT05-0260	50AT05-0260	CT-200
AT05 - 275	275,00	55	10AT05-0275	12AT05-0275	16AT05-0275	20AT05-0275	25AT05-0275	32AT05-0275	50AT05-0275	
AT05 - 280	280,00	56	10AT05-0280	12AT05-0280	16AT05-0280	20AT05-0280	25AT05-0280	32AT05-0280	50AT05-0280	CT-200
AT05 - 300	300,00	60	10AT05-0300	12AT05-0300	16AT05-0300	20AT05-0300	25AT05-0300	32AT05-0300	50AT05-0300	CT-200
AT05 - 330	330,00	66	10AT05-0330	12AT05-0330	16AT05-0330	20AT05-0330	25AT05-0330	32AT05-0330	50AT05-0330	CT-200
AT05 - 340	340,00	68	10AT05-0340	12AT05-0340	16AT05-0340	20AT05-0340	25AT05-0340	32AT05-0340	50AT05-0340	CT-200
AT05 - 375	375,00	75	10AT05-0375	12AT05-0375	16AT05-0375	20AT05-0375	25AT05-0375	32AT05-0375	50AT05-0375	CT-250
AT05 - 390	390,00	78	10AT05-0390	12AT05-0390	16AT05-0390	20AT05-0390	25AT05-0390	32AT05-0390	50AT05-0390	CT-200
AT05 - 420	420,00	84	10AT05-0420	12AT05-0420	16AT05-0420	20AT05-0420	25AT05-0420	32AT05-0420	50AT05-0420	CT-300
AT05 - 450	450,00	90	10AT05-0450	12AT05-0450	16AT05-0450	20AT05-0450	25AT05-0450	32AT05-0450	50AT05-0450	CT-300
AT05 - 455	455,00	91	10AT05-0455	12AT05-0455	16AT05-0455	20AT05-0455	25AT05-0455	32AT05-0455	50AT05-0455	CT-300
AT05 - 480	480,00	96	10AT05-0480	12AT05-0480	16AT05-0480	20AT05-0480	25AT05-0480	32AT05-0480	50AT05-0480	CT-200
AT05 - 490	490,00	98	10AT05-0490	12AT05-0490	16AT05-0490	20AT05-0490	25AT05-0490	32AT05-0490	50AT05-0490	CT-200
AT05 - 500	500,00	100	10AT05-0500	12AT05-0500	16AT05-0500	20AT05-0500	25AT05-0500	32AT05-0500	50AT05-0500	CT-200
AT05 - 525	525,00	105	10AT05-0525	12AT05-0525	16AT05-0525	20AT05-0525	25AT05-0525	32AT05-0525	50AT05-0525	CT-300
AT05 - 545	545,00	109	10AT05-0545	12AT05-0545	16AT05-0545	20AT05-0545	25AT05-0545	32AT05-0545	50AT05-0545	CT-300
AT05 - 600	600,00	120	10AT05-0600	12AT05-0600	16AT05-0600	20AT05-0600	25AT05-0600	32AT05-0600	50AT05-0600	CT-300
AT05 - 610	610,00	122	10AT05-0610	12AT05-0610	16AT05-0610	20AT05-0610	25AT05-0610	32AT05-0610	50AT05-0610	CT-200
AT05 - 620	620,00	124	10AT05-0620	12AT05-0620	16AT05-0620	20AT05-0620	25AT05-0620	32AT05-0620	50AT05-0620	CT-200
AT05 - 630	630,00	126	10AT05-0630	12AT05-0630	16AT05-0630	20AT05-0630	25AT05-0630	32AT05-0630	50AT05-0630	CT-200
AT05 - 660	660,00	132	10AT05-0660	12AT05-0660	16AT05-0660	20AT05-0660	25AT05-0660	32AT05-0660	50AT05-0660	CT-200
AT05 - 670	670,00	134	10AT05-0670	12AT05-0670	16AT05-0670	20AT05-0670	25AT05-0670	32AT05-0670	50AT05-0670	CT-200
AT05 - 690	690,00	138	10AT05-0690	12AT05-0690	16AT05-0690	20AT05-0690	25AT05-0690	32AT05-0690	50AT05-0690	CT-200
AT05 - 710	710,00	142	10AT05-0710	12AT05-0710	16AT05-0710	20AT05-0710	25AT05-0710	32AT05-0710	50AT05-0710	CT-200
AT05 - 720	720,00	144	10AT05-0720	12AT05-0720	16AT05-0720	20AT05-0720	25AT05-0720	32AT05-0720	50AT05-0720	CT-300
AT05 - 750	750,00	150	10AT05-0750	12AT05-0750	16AT05-0750	20AT05-0750	25AT05-0750	32AT05-0750	50AT05-0750	CT-200
AT05 - 780	780,00	156	10AT05-0780	12AT05-0780	16AT05-0780	20AT05-0780	25AT05-0780	32AT05-0780	50AT05-0780	CT-300
AT05 - 825	825,00	165	10AT05-0825	12AT05-0825	16AT05-0825	20AT05-0825	25AT05-0825	32AT05-0825	50AT05-0825	CT-200
AT05 - 860	860,00	172	10AT05-0860	12AT05-0860	16AT05-0860	20AT05-0860	25AT05-0860	32AT05-0860	50AT05-0860	CT-200
AT05 - 875	875,00	175	10AT05-0875	12AT05-0875	16AT05-0875	20AT05-0875	25AT05-0875	32AT05-0875	50AT05-0875	CT-200
AT05 - 900	900,00	180	10AT05-0900	12AT05-0900	16AT05-0900	20AT05-0900	25AT05-0900	32AT05-0900	50AT05-0900	CT-200
AT05 - 920	920,00	184	10AT05-0920	12AT05-0920	16AT05-0920	20AT05-0920	25AT05-0920	32AT05-0920	50AT05-0920	CT-200
AT05 - 975	975,00	195	10AT05-0975	12AT05-0975	16AT05-0975	20AT05-0975	25AT05-0975	32AT05-0975	50AT05-0975	CT-300
AT05 - 1050	1050,00	210	10AT05-1050	12AT05-1050	16AT05-1050	20AT05-1050	25AT05-1050	32AT05-1050	50AT05-1050	CT-300
AT05 - 1125	1125,00	225	10AT05-1125	12AT05-1125	16AT05-1125	20AT05-1125	25AT05-1125	32AT05-1125	50AT05-1125	CT-200
AT05 - 1230	1230,00	246	10AT05-1230	12AT05-1230	16AT05-1230	20AT05-1230	25AT05-1230	32AT05-1230	50AT05-1230	CT-300
AT05 - 1500	1500,00	300	10AT05-1500	12AT05-1500	16AT05-1500	20AT05-1500	25AT05-1500	32AT05-1500	50AT05-1500	CT-200
AT05 - 1750*	1750,00	350	10AT05-1750	12AT05-1750	16AT05-1750	20AT05-1750	25AT05-1750	32AT05-1750	50AT05-1750	CT-200
AT05 - 2000*	2000,00	400	10AT05-2000	12AT05-2000	16AT05-2000	20AT05-2000	25AT05-2000	32AT05-2000	50AT05-2000	CT-200
AT05 - 3350*	3350,00	670	10AT05-3350	12AT05-3350	16AT05-3350	20AT05-3350	25AT05-3350	32AT05-3350	50AT05-3350	
AT05 - 3800*	3800,00	760	10AT05-3800	12AT05-3800	16AT05-3800	20AT05-3800	25AT05-3800	32AT05-3800	50AT05-3800	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

* Speciální typy nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

AT 10

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

10AT10 - 1180

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT10... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1180... Délka řemenu / Belt length



AT 10

p = 10,0 mm

ht = 5,0 mm

hs = 2,5 mm



Typ AT 10 - rozteč 10 mm / Typ AT 10 - Pitch 10 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT10 - 440	440,00	44	16AT10-0440	20AT10-0440	25AT10-0440	32AT10-0440	50AT10-0440	75AT10-0440	100AT10-0440	CT-200
AT10 - 460	460,00	46	16AT10-0460	20AT10-0460	25AT10-0460	32AT10-0460	50AT10-0460	75AT10-0460	100AT10-0460	CT-200
AT10 - 500	500,00	50	16AT10-0500	20AT10-0500	25AT10-0500	32AT10-0500	50AT10-0500	75AT10-0500	100AT10-0500	CT-200
AT10 - 560	560,00	56	16AT10-0560	20AT10-0560	25AT10-0560	32AT10-0560	50AT10-0560	75AT10-0560	100AT10-0560	CT-300
AT10 - 570	570,00	57	16AT10-0570	20AT10-0570	25AT10-0570	32AT10-0570	50AT10-0570	75AT10-0570	100AT10-0570	CT-300
AT10 - 580	580,00	58	16AT10-0580	20AT10-0580	25AT10-0580	32AT10-0580	50AT10-0580	75AT10-0580	100AT10-0580	CT-300
AT10 - 600	600,00	60	16AT10-0600	20AT10-0600	25AT10-0600	32AT10-0600	50AT10-0600	75AT10-0600	100AT10-0600	CT-200
AT10 - 610	610,00	61	16AT10-0610	20AT10-0610	25AT10-0610	32AT10-0610	50AT10-0610	75AT10-0610	100AT10-0610	CT-200
AT10 - 660	660,00	66	16AT10-0660	20AT10-0660	25AT10-0660	32AT10-0660	50AT10-0660	75AT10-0660	100AT10-0660	CT-200
AT10 - 700	700,00	70	16AT10-0700	20AT10-0700	25AT10-0700	32AT10-0700	50AT10-0700	75AT10-0700	100AT10-0700	CT-200
AT10 - 730	730,00	73	16AT10-0730	20AT10-0730	25AT10-0730	32AT10-0730	50AT10-0730	75AT10-0730	100AT10-0730	CT-200
AT10 - 780	780,00	78	16AT10-0780	20AT10-0780	25AT10-0780	32AT10-0780	50AT10-0780	75AT10-0780	100AT10-0780	CT-200
AT10 - 800	800,00	80	16AT10-0800	20AT10-0800	25AT10-0800	32AT10-0800	50AT10-0800	75AT10-0800	100AT10-0800	CT-200
AT10 - 840	840,00	84	16AT10-0840	20AT10-0840	25AT10-0840	32AT10-0840	50AT10-0840	75AT10-0840	100AT10-0840	CT-200
AT10 - 880	880,00	88	16AT10-0880	20AT10-0880	25AT10-0880	32AT10-0880	50AT10-0880	75AT10-0880	100AT10-0880	CT-200
AT10 - 890	890,00	89	16AT10-0890	20AT10-0890	25AT10-0890	32AT10-0890	50AT10-0890	75AT10-0890	100AT10-0890	CT-200
AT10 - 920	920,00	92	16AT10-0920	20AT10-0920	25AT10-0920	32AT10-0920	50AT10-0920	75AT10-0920	100AT10-0920	CT-300
AT10 - 960	960,00	96	16AT10-0960	20AT10-0960	25AT10-0960	32AT10-0960	50AT10-0960	75AT10-0960	100AT10-0960	CT-200
AT10 - 980	980,00	98	16AT10-0980	20AT10-0980	25AT10-0980	32AT10-0980	50AT10-0980	75AT10-0980	100AT10-0980	CT-200
AT10 - 1000	1000,00	100	16AT10-1000	20AT10-1000	25AT10-1000	32AT10-1000	50AT10-1000	75AT10-1000	100AT10-1000	CT-200
AT10 - 1010	1010,00	101	16AT10-1010	20AT10-1010	25AT10-1010	32AT10-1010	50AT10-1010	75AT10-1010	100AT10-1010	CT-200
AT10 - 1050	1050,00	105	16AT10-1050	20AT10-1050	25AT10-1050	32AT10-1050	50AT10-1050	75AT10-1050	100AT10-1050	CT-200
AT10 - 1080	1080,00	108	16AT10-1080	20AT10-1080	25AT10-1080	32AT10-1080	50AT10-1080	75AT10-1080	100AT10-1080	CT-200
AT10 - 1100	1100,00	110	16AT10-1100	20AT10-1100	25AT10-1100	32AT10-1100	50AT10-1100	75AT10-1100	100AT10-1100	CT-200
AT10 - 1150	1150,00	115	16AT10-1150	20AT10-1150	25AT10-1150	32AT10-1150	50AT10-1150	75AT10-1150	100AT10-1150	CT-200
AT10 - 1200	1200,00	120	16AT10-1200	20AT10-1200	25AT10-1200	32AT10-1200	50AT10-1200	75AT10-1200	100AT10-1200	CT-200
AT10 - 1210	1210,00	121	16AT10-1210	20AT10-1210	25AT10-1210	32AT10-1210	50AT10-1210	75AT10-1210	100AT10-1210	CT-200
AT10 - 1250	1250,00	125	16AT10-1250	20AT10-1250	25AT10-1250	32AT10-1250	50AT10-1250	75AT10-1250	100AT10-1250	CT-200
AT10 - 1280	1280,00	128	16AT10-1280	20AT10-1280	25AT10-1280	32AT10-1280	50AT10-1280	75AT10-1280	100AT10-1280	CT-200
AT10 - 1300	1300,00	130	16AT10-1300	20AT10-1300	25AT10-1300	32AT10-1300	50AT10-1300	75AT10-1300	100AT10-1300	CT-200
AT10 - 1320	1320,00	132	16AT10-1320	20AT10-1320	25AT10-1320	32AT10-1320	50AT10-1320	75AT10-1320	100AT10-1320	CT-200
AT10 - 1350	1350,00	135	16AT10-1350	20AT10-1350	25AT10-1350	32AT10-1350	50AT10-1350	75AT10-1350	100AT10-1350	CT-200
AT10 - 1360	1360,00	136	16AT10-1360	20AT10-1360	25AT10-1360	32AT10-1360	50AT10-1360	75AT10-1360	100AT10-1360	CT-200
AT10 - 1400	1400,00	140	16AT10-1400	20AT10-1400	25AT10-1400	32AT10-1400	50AT10-1400	75AT10-1400	100AT10-1400	CT-200
AT10 - 1420	1420,00	142	16AT10-1420	20AT10-1420	25AT10-1420	32AT10-1420	50AT10-1420	75AT10-1420	100AT10-1420	CT-200
AT10 - 1480	1480,00	148	16AT10-1480	20AT10-1480	25AT10-1480	32AT10-1480	50AT10-1480	75AT10-1480	100AT10-1480	CT-200
AT10 - 1500	1500,00	150	16AT10-1500	20AT10-1500	25AT10-1500	32AT10-1500	50AT10-1500	75AT10-1500	100AT10-1500	CT-200
AT10 - 1600	1600,00	160	16AT10-1600	20AT10-1600	25AT10-1600	32AT10-1600	50AT10-1600	75AT10-1600	100AT10-1600	CT-200
AT10 - 1700	1700,00	170	16AT10-1700	20AT10-1700	25AT10-1700	32AT10-1700	50AT10-1700	75AT10-1700	100AT10-1700	CT-200
AT10 - 1720	1720,00	172	16AT10-1720	20AT10-1720	25AT10-1720	32AT10-1720	50AT10-1720	75AT10-1720	100AT10-1720	CT-200
AT10 - 1800	1800,00	180	16AT10-1800	20AT10-1800	25AT10-1800	32AT10-1800	50AT10-1800	75AT10-1800	100AT10-1800	CT-200
AT10 - 1860	1860,00	186	16AT10-1860	20AT10-1860	25AT10-1860	32AT10-1860	50AT10-1860	75AT10-1860	100AT10-1860	CT-200
AT10 - 1940	1940,00	194	16AT10-1940	20AT10-1940	25AT10-1940	32AT10-1940	50AT10-1940	75AT10-1940	100AT10-1940	CT-200
AT10 - 2910*	2910,00	291	16AT10-2910	20AT10-2910	25AT10-2910	32AT10-2910	50AT10-2910	75AT10-2910	100AT10-2910	CT-200

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

* Speciální typy nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

100AT20 - 1100

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT20... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1100... Délka řemenu / Belt length



AT 20

p = 20,0 mm

ht = 9,0 mm

hs = 5,0 mm



Typ AT 20 - rozteč 20 mm / Typ AT 20 - Pitch 20 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 150 Šířka 150 mm Width 150 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT20 - 1000	1000,00	50	25AT20-1000	32AT20-1000	50AT20-1000	75AT20-1000	100AT20-1000	150AT20-1000	CT-200
AT20 - 1100	1100,00	55	25AT20-1100	32AT20-1100	50AT20-1100	75AT20-1100	100AT20-1100	150AT20-1100	CT-200
AT20 - 1200	1200,00	60	25AT20-1200	32AT20-1200	50AT20-1200	75AT20-1200	100AT20-1200	150AT20-1200	CT-200
AT20 - 1260	1260,00	63	25AT20-1260	32AT20-1260	50AT20-1260	75AT20-1260	100AT20-1260	150AT20-1260	CT-200
AT20 - 1500	1500,00	75	25AT20-1500	32AT20-1500	50AT20-1500	75AT20-1500	100AT20-1500	150AT20-1500	CT-200
AT20 - 1600	1600,00	80	25AT20-1600	32AT20-1600	50AT20-1600	75AT20-1750	100AT20-1600	150AT20-1600	CT-200
AT20 - 1700	1700,00	85	25AT20-1700	32AT20-1700	50AT20-1700	75AT20-1700	100AT20-1700	150AT20-1700	CT-200
AT20 - 1760	1760,00	88	25AT20-1760	32AT20-1760	50AT20-1760	75AT20-1760	100AT20-1760	150AT20-1760	CT-200
AT20 - 1800	1800,00	90	25AT20-1800	32AT20-1800	50AT20-1800	75AT20-1800	100AT20-1800	150AT20-1800	CT-200
AT20 - 1900	1900,00	95	25AT20-1900	32AT20-1900	50AT20-1900	75AT20-1900	100AT20-1900	150AT20-1900	CT-200
AT20 - 1960	1960,00	98	25AT20-1960	32AT20-1960	50AT20-1960	75AT20-1960	100AT20-1960	150AT20-1960	CT-200

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Speciální provedení ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX - pouze na základě poptávky s min. množstvím:

Special types of timing belts CONTI SYNCHROFLEX - only on demand and with MOQ:

Speciální provedení tažných vláken / Special cord types:

P a PH = Aramid (Kevlar) / Aramid

E = Ocelová se zvýšenou ohebností / Steel elastic (hochflexibel)

R = Nerezová / Stainless steel

Speciální provedení materiálů PU / Special polyurethane types:

DAAU 8500

DAAU 8000

DUDU 9600

DNHU 7580

DNHU 8580

DNHU 9080

DNHU 9090 EL

DADU 9311

Speciální barevné provedení / Special color types:

modrý, žlutý, zelený, červený, černý, bílý /

blue, yellow, green, red, black, white

EL - Antistatické provedení / antistatic

FA - se zvýšenou výškou hřbetu řemenu / with enlarged back of the belt

FN - s profily na hřbetu řemenu / with profiles on the back of the belt

Dříve vyráběné typy ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR byly výrobcem vyřazeny ze sortimentu. /

Previously produced timing belts CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR were excluded from the product range by the manufacturer.