













# PROFILY
















Přehled standardních profilů vrstev































Na základě mnohaleté interakce s konstruktéry a konečnými spotřebiteli, Ammeraal Beltech vyvinul komplexní řadu profilových pásů, schopných splnit všechny požadavky průmyslu s ohledem na účinný a bezproblémový transport produktů. Prakticky každý pás Ammeraal Beltech může být pokrytý některým z více než 80-ti standardních profilů, zatímco specifické požadavky mohou být splněny dle řešení navržených zákazníkem.































V případě potřeb, mohou být vyvinuty nové profily ve spolupráci se zákazníkem. Například mnoho cukrářských výrobků je profilováno se značkou výrobce za použití speciálně navržených pásů Ammeraal Beltech.































Pro lepší představu prakticky neomezených možností a pro vylepšení transportu vašich produktů, naleznete na následujících stranách typické profily pásů.































			
průmysl/použití:	cukrářství, masný průmysl	masný průmysl, magnetické elevátory	konzervářský průmysl
výška profilu:	0.2 mm	2.6 mm	1.9 mm
maximální šíře:	2200 mm	1950 mm	1150 mm
další informace:	-	-	Rozteč 16 mm, čtvercové žebrování, 2 mm šíře
			
průmysl/použití:	masný průmysl	protiskuzové povrchy válců, vodící profily	balení, pekářny
výška profilu:	3.4 mm	2.1 mm	0.4 mm
maximální šíře:	1150 mm	1150 mm	2850 mm
další informace:	průměr 16 mm, rozteč 30 mm	rozteč 7.5 mm, čtvercové žebrování, šíře 2.5 mm	rozteč 4.5 mm, diagonální otisk
			
průmysl/použití:	protiskuzové povrchy válců, prádelny, balení, magnetické elevátory	tabákový průmysl, magnetické elevátory	prádelny, broušení kovů
výška profilu:	1.0 mm	1.5 mm	4.5 mm
maximální šíře:	2150 mm	1110 mm	1120 mm
další informace:	průměr 2 mm	průměr 2.5 mm, rozteč 9 mm	průměr 6.0 mm, rozteč 13 mm
			
průmysl/použití:	„check-in belt“	cukrářství, pekařský průmysl	běhací trenážery, protiskuzové povrchy válců
výška profilu:	4.5 mm	0.2 mm	-
maximální šíře:	2200 mm	2200 mm	3000 mm
další informace:	Šikmé pruhování 65x 65 mm	kosočtverce 2.5 x1.5 mm	-

	 <p>A24 Herringbone</p>	 <p>A25 Cocks comb</p>	 <p>A26 Pyramid</p>
průmysl/použití:	rybářský průmysl, textilní průmysl	balicí průmysl	zpracování mramoru a žuly
výška profilu:	2.3 mm	4.3 mm	1.9 mm
maximální šíře:	950 mm	1150 mm	1100 mm
další informace:	rozteč 9 mm	-	-
	 <p>A27 Supernipple</p>	 <p>A30 Chequer</p>	 <p>A31 Longitudinal</p>
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace	odbavování na letišti (malý úhel sklonu)	třídění zeleniny
výška profilu:	3.0 mm	1.7 mm	3.2 mm
maximální šíře:	1060 mm	1070 mm	1100 mm
další informace:	průměr 2.0 mm	-	rozteč 20 mm, půl-kulatá žebra, 7 mm šíře
	 <p>A32 Fine Rib (small)</p>	 <p>A34 Supergrip</p>	 <p>A42 Supergrip (wave)</p>
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace	stoupající/klesající aplikace	stoupající/klesající aplikace
výška profilu:	0.8 mm	2.4 mm	2.4 mm
maximální šíře:	2200 mm	2070 mm	2100 mm
další informace:	rozteč 1.5 mm, podélné profily	-	vlnitý supergrip, nízko hlučné aplikace
	 <p>A44 Interrib, longitudinal profile</p>	 <p>A45 Bermuda</p>	 <p>A46 Button</p>
průmysl/použití:	tabákový průmysl	zpracování ryb	tabákový průmysl
výška profilu:	1.8 mm	0.7 mm	2.0 mm
maximální šíře:	2200 mm	1150 mm	1150 mm
další informace:	žebra 32 x 4 mm, rozteč l = 58 mm, w = 20mm	rozteč 4 mm	průměr 9 mm, rozteč l = 35 mm, w = 19 mm
	 <p>A47 AmWeave</p>	 <p>A50 Wavegrip</p>	 <p>A66 Supersonic</p>
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace	lehce šikmé dopravování, broušení mramoru	„check-in belt“
výška profilu:	-	1.0 mm	5.0 mm
maximální šíře:	2200 mm	2100 mm	1950 mm
další informace:	nízko hlučné aplikace	vlnitá struktura, nízko hlučné aplikace	rozteč délka = 185 mm, rozteč šířka = 150 mm

průmysl/použití:	<b>A79 Diamond 19 mm</b>	<b>F1 Light fabric emboss</b>	<b>F2 Kleen emboss</b>
			
			
	broušení dřeva a kovů	potravinařství, tisk, balení, nižší tření	potravinařství, tisk, balení, stoupající/klesající aplikace
výška profilu:	3.5 mm	0.1 mm	0.2 mm
maximální šíře:	2000 mm	2000 mm	2000 mm
další informace:	rozteč 19x19 mm, šikmé žebrování	rozteč 0.8 mm	rozteč 1.5 mm
průmysl/použití:	<b>F3 Low friction emboss</b>	<b>P2 Negative rhomboid</b>	<b>P3 Negative rectangle</b>
			
			
	potravinařství, tisk, balení, chladicí tunely	cukrářství, pekařský průmysl	obecné využití
výška profilu:	-	0.4 mm	-
maximální šíře:	2000 mm	1500 mm	1600 mm
další informace:	rozteč 2.0 mm	kosočtverce 3 x 2 mm	-
průmysl/použití:	<b>P4 Longitudinal ribs 25 mm</b>	<b>P5 Fabric structure</b>	<b>P6 Grip face</b>
			
			
	zemědělství, zahradnictví	balení, pekařský průmysl	stoupající/klesající aplikace
výška profilu:	4.0 mm	0.4 mm	3.5 mm
maximální šíře:	1500 mm	2000 mm	2000 mm
další informace:	rozteč 25 mm	rozteč 4.5 mm, diagonální otisk	-
průmysl/použití:	<b>P7 Mini-grip</b>	<b>P8 Small longitudinal ribs</b>	<b>P9 Longitudinal ribs 5 mm</b>
			
			
	balení, pekařství a tabákový průmysl	stoupající/klesající aplikace	unášení v mokřém prostředí
výška profilu:	1.0 mm	0.6 mm	3.0 mm
maximální šíře:	1600 mm	3000 mm	1500 mm
další informace:	rovné profilování	rozteč 1.5 mm	rozteč 5 mm
průmysl/použití:	<b>P10 Treadmills</b>	<b>P11 Transverse ribs, large</b>	<b>P12 Triangle transverse ribs</b>
			
			
	běhací trenažéry	protiskuzové povrchy válců, vodící profily	zpracování ryb
výška profilu:	-	2.7 mm	1.5 mm
maximální šíře:	3200 mm	1500 mm	1600 mm
další informace:	-	rozteč 8 mm, čtvercové žebrování, šíře 2.5 mm	rozteč 3.5 mm

	 	 	 
průmysl/použití:	masný, rybářský a drůbežářský průmysl	dřevařský průmysl	všeobecné využití
výška profilu:	1.8 mm	3.0 mm	-
maximální šíře:	1600 mm	1500 mm	3000 mm
další informace:	rozteč 9 mm	rozteč 50 mm	-
	 	 	 
průmysl/použití:	všeobecné využití	protiskuzové povrchy válců, prádelny, balení, magnetické elevátory	tabákový průmysl
výška profilu:	-	1.0 mm	2.0 mm
maximální šíře:	3000 mm	1500 mm	1500 mm
další informace:	-	průměr 1.5 mm	průměr 9 mm, rozteč l = 27 mm, w = 10 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	tabákový průmysl	běžací trenážery, protiskuzové povrchy válců	rybářský průmysl
výška profilu:	2.0 mm	-	1.0 mm
maximální šíře:	1500 mm	1600 mm	1500 mm
další informace:	průměr 9 mm, rozteč 35 mm	-	-
	 	 	 
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace	Broušení a leštění mramoru a keramiky, třídění pošty	broušení dřeva
výška profilu:	-	5.0 mm	3.0 mm
maximální šíře:	3000 mm	3000 mm	1500 mm
další informace:	-	Možná podélná mezera	rozteč 18 x 18 mm, pravouhly
	 	 	 
průmysl/použití:	zpracování ryb	cukrářský průmysl	zpracování mramoru
výška profilu:	2.5 mm	-	5.0 mm
maximální šíře:	1600 mm	1500 mm	3000 mm
další informace:	rozteč 9 mm	-	-

	 	 	 
průmysl/použití:	tabákový průmysl	tabákový průmysl	tabákový průmysl, magnetické elevátory
výška profilu:	2.0 mm	1.5 mm	1.1 mm
maximální šíře:	2000 mm	1600 mm	1600 mm
další informace:	-	žebra 19 x 4 mm, rozteč l = 30 mm, w = 14 mm	průměr 2.5 mm, rozteč 9 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	odbavování na letištích	papírenský a tiskařský průmysl	zemědělství, keramický průmysl
výška profilu:	4.5 mm	-	13 mm
maximální šíře:	1500 mm	1500 mm	-
další informace:	úhlopříčky 70 x 70 mm	-	rozteč 200 mm, standardní šíře 400, 600 a 800 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace, potravinářství	stoupající/klesající aplikace, těžké aplikace	cukrářský průmysl
výška profilu:	3.0 mm	3.5 mm	-
maximální šíře:	1500 mm	1500 mm	1600 mm
další informace:	rozteč 20 mm	-	-
	 	 	 
průmysl/použití:	papír & tisk, lepenky	tabákový průmysl, stoupající/klesající aplikace (PVC)	stoupající/klesající aplikace
výška profilu:	1.5 mm	2.6 mm	3.5 mm
maximální šíře:	2000 mm	1600 mm	3200 mm
další informace:	-	rozteč 65 mm (ve směru chodu), rozteč 75 mm	nízko hlučné aplikace
	 	 	 
průmysl/použití:	zemědělství, zahradnictví	protiskuzové povrchy válců	všeobecné využití, gumárenský průmysl
výška profilu:	4.0 mm	-	-
maximální šíře:	3000 mm	3000 mm	1829 mm
další informace:	rozteč 25 mm	-	-

	 	 	 
průmysl/použití:	univerzální	potravinářský a tabákový průmysl	broušení dřeva, letiště, logistika
výška profilu:	3.5 mm	2.1 mm	4.0 mm
maximální šíře:	1829 mm	1524 mm	1829 mm
další informace:	-	rozteč 4 x 4 mm	kosočtverce 28 x 9 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	běžací trenážery, pekárny, manipulace s těstem	vhodný do vlhkého prostředí	maso, drůbež, mořské plody
výška profilu:	1.2 mm	4.0 mm	2.8 mm
maximální šíře:	1829 mm	1524 mm	1829 mm
další informace:	-	ovals 13 x 4 mm	rozteč 25 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace	protiskuzové povrchy válců, textilní průmysl	textilní průmysl – protiskuzový povrch
výška profilu:	4.0 mm	-	2.4 mm
maximální šíře:	1524 mm	1524 mm	1524 mm
další informace:	rozteč 13 mm	-	rozteč 6 mm
	 	 	 
průmysl/použití:	stoupající/klesající aplikace v čistém prostředí	masný, rybářský a drůbežářský průmysl	pekárenský průmysl, gumárenský průmysl
výška profilu:	-	2.0 mm	0.5 mm
maximální šíře:	2200 mm	2000 mm	3000 mm
další informace:	-	rozteč 7 mm	rozteč 18 x 18 mm, diagonal
	 	 	 
průmysl/použití:	běžací trenážery	cukrářský průmysl	přeprava lidí
výška profilu:	-	-	3.0 mm
maximální šíře:	2000 mm	2000 mm	1600 mm
další informace:	-	-	průměr 16 mm

# Local Contacts

Authorised distributor Ammeral Beltech:

**TYMA CZ, s.r.o.**

Na Pískách 731

400 04 Trmčice

Tel: +420 475 655 010

E-mail: [info@tyma.cz](mailto:info@tyma.cz), <http://www.tyma.cz>

## Australia

T +61 3 9555 7922  
[info-au@ammeraalbeltech.com](mailto:info-au@ammeraalbeltech.com)  
[www.rydell.com.au](http://www.rydell.com.au)

## Austria

T +43 171728 133  
[info-de@ammeraalbeltech.com](mailto:info-de@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.at](http://www.ammeraalbeltech.at)

## Belgium

T +32 2 466 03 00  
[info-be@ammeraalbeltech.com](mailto:info-be@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.be](http://www.ammeraalbeltech.be)

## Canada

T +1 905 890 1311  
[info-ca@ammeraalbeltech.com](mailto:info-ca@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Chile

T +56 2 233 12900  
[info-cl@ammeraalbeltech.com](mailto:info-cl@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.cl](http://www.ammeraalbeltech.cl)

## China

T +86 512 8287 2709  
[info-cn@ammeraalbeltech.com](mailto:info-cn@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com.cn](http://www.ammeraalbeltech.com.cn)

## Czech Republic

T +420 567 117 211  
[info-cz@ammeraalbeltech.com](mailto:info-cz@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.cz](http://www.ammeraalbeltech.cz)

## Denmark

T +45 7572 3100  
[info-dk@ammeraalbeltech.com](mailto:info-dk@ammeraalbeltech.com)  
[www.unichains.com](http://www.unichains.com)

## Finland

T +358 207 911 400  
[info-fi@ammeraalbeltech.com](mailto:info-fi@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.fi](http://www.ammeraalbeltech.fi)

## France

T +33 3 20 90 36 00  
[info-fr@ammeraalbeltech.com](mailto:info-fr@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.fr](http://www.ammeraalbeltech.fr)

## Germany

T +49 4152 937-0  
[info-de@ammeraalbeltech.com](mailto:info-de@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.de](http://www.ammeraalbeltech.de)

## Hungary

T +36 30 311 6099  
[info-hu@ammeraalbeltech.com](mailto:info-hu@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.hu](http://www.ammeraalbeltech.hu)

## India

T +91 44 265 34 244  
[info-in@ammeraalbeltech.com](mailto:info-in@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Italy

T +39 051 660 60 06  
[info-it@ammeraalbeltech.com](mailto:info-it@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.it](http://www.ammeraalbeltech.it)

## Luxembourg

T +352 26 48 38 56  
[info-lu@ammeraalbeltech.com](mailto:info-lu@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraal-beltech.lu](http://www.ammeraal-beltech.lu)

## Malaysia

T +60 3 806 188 49  
[info-my@ammeraalbeltech.com](mailto:info-my@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Netherlands

T +31 72 57 51212  
[info-nl@ammeraalbeltech.com](mailto:info-nl@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.nl](http://www.ammeraalbeltech.nl)

## Poland

T +48 32 44 77 179  
[info-pl@ammeraalbeltech.com](mailto:info-pl@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Portugal

T +351 22 947 94 40  
[info-pt@ammeraalbeltech.com](mailto:info-pt@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.pt](http://www.ammeraalbeltech.pt)

## Singapore

T +65 62739767  
[info-sg@ammeraalbeltech.com](mailto:info-sg@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Slovakia

T +421 2 55648541-2  
[info-sk@ammeraalbeltech.com](mailto:info-sk@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.sk](http://www.ammeraalbeltech.sk)

## South Korea

T +82 31 448 3613-7  
[info-kr@ammeraalbeltech.com](mailto:info-kr@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.co.kr](http://www.ammeraalbeltech.co.kr)

## Spain

T +34 93 718 3054  
[info-es@ammeraalbeltech.com](mailto:info-es@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.es](http://www.ammeraalbeltech.es)

## Sweden

T +46 44 780 3010  
[info-se@ammeraalbeltech.com](mailto:info-se@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.se](http://www.ammeraalbeltech.se)

## Switzerland

T +41 55 2253 535  
[info-ch@ammeraalbeltech.com](mailto:info-ch@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.ch](http://www.ammeraalbeltech.ch)

## Thailand

T +66 2 902 2604-13  
[info-th@ammeraalbeltech.com](mailto:info-th@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## United Kingdom

T +44 1992 500550  
[info-uk@ammeraalbeltech.com](mailto:info-uk@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.co.uk](http://www.ammeraalbeltech.co.uk)

## United States

T +1 847 673 6720  
[info-us@ammeraalbeltech.com](mailto:info-us@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

## Vietnam

T +84 8 376 562 05  
[info-vn@ammeraalbeltech.com](mailto:info-vn@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com.vn](http://www.ammeraalbeltech.com.vn)

## Global Headquarters:


### Ammeraal Beltech Holding B.V.

P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
F +31 (0)72 571 6455


[info@ammeraalbeltech.com](mailto:info@ammeraalbeltech.com)  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)

Expert advice, quality solutions  
and local service  
for all your belting needs




Conveyor Belts

Timing Belts



Seamless Belts

Transmission Belts



Modular Belts

Fabrication & service

... and 150 more service contact points at [www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)