



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

08M - 1280 - 30 CXA


08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



8M

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 8M CXA - rozteč 8,0 mm / HTD 8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
08M - 288 CXA	288,00	36	08M-0288-20 CXA	08M-0288-30 CXA	08M-0288-50 CXA	08M-0288-85 CXA	CT-480
08M - 304 CXA	304,00	38	08M-0304-20 CXA	08M-0304-30 CXA	08M-0304-50 CXA	08M-0304-85 CXA	CT-480
08M - 352 CXA	352,00	44	08M-0352-20 CXA	08M-0352-30 CXA	08M-0352-50 CXA	08M-0352-85 CXA	CT-480
08M - 376 CXA	376,00	47	08M-0376-20 CXA	08M-0376-30 CXA	08M-0376-50 CXA	08M-0376-85 CXA	CT-480
08M - 384 CXA	384,00	48	08M-0384-20 CXA	08M-0384-30 CXA	08M-0384-50 CXA	08M-0384-85 CXA	CT-480
08M - 400 CXA	400,00	50	08M-0400-20 CXA	08M-0400-30 CXA	08M-0400-50 CXA	08M-0400-85 CXA	CT-480
08M - 416 CXA	416,00	52	08M-0416-20 CXA	08M-0416-30 CXA	08M-0416-50 CXA	08M-0416-85 CXA	CT-480
08M - 424 CXA	424,00	53	08M-0424-20 CXA	08M-0424-30 CXA	08M-0424-50 CXA	08M-0424-85 CXA	CT-480
08M - 472 CXA	472,00	59	08M-0472-20 CXA	08M-0472-30 CXA	08M-0472-50 CXA	08M-0472-85 CXA	CT-480
08M - 480 CXA	480,00	60	08M-0480-20 CXA	08M-0480-30 CXA	08M-0480-50 CXA	08M-0480-85 CXA	CT-480
08M - 560 CXA	560,00	70	08M-0560-20 CXA	08M-0560-30 CXA	08M-0560-50 CXA	08M-0560-85 CXA	CT-480
08M - 600 CXA	600,00	75	08M-0600-20 CXA	08M-0600-30 CXA	08M-0600-50 CXA	08M-0600-85 CXA	CT-480
08M - 624 CXA	624,00	78	08M-0624-20 CXA	08M-0624-30 CXA	08M-0624-50 CXA	08M-0624-85 CXA	CT-480
08M - 640 CXA	640,00	80	08M-0640-20 CXA	08M-0640-30 CXA	08M-0640-50 CXA	08M-0640-85 CXA	CT-480
08M - 656 CXA	656,00	82	08M-0656-20 CXA	08M-0656-30 CXA	08M-0656-50 CXA	08M-0656-85 CXA	CT-480
08M - 688 CXA	688,00	86	08M-0688-20 CXA	08M-0688-30 CXA	08M-0688-50 CXA	08M-0688-85 CXA	CT-480
08M - 720 CXA	720,00	90	08M-0720-20 CXA	08M-0720-30 CXA	08M-0720-50 CXA	08M-0720-85 CXA	CT-480
08M - 776 CXA	776,00	97	08M-0776-20 CXA	08M-0776-30 CXA	08M-0776-50 CXA	08M-0776-85 CXA	CT-480
08M - 784 CXA	784,00	98	08M-0784-20 CXA	08M-0784-30 CXA	08M-0784-50 CXA	08M-0784-85 CXA	CT-480
08M - 800 CXA	800,00	100	08M-0800-20 CXA	08M-0800-30 CXA	08M-0800-50 CXA	08M-0800-85 CXA	CT-480
08M - 880 CXA	880,00	110	08M-0880-20 CXA	08M-0880-30 CXA	08M-0880-50 CXA	08M-0880-85 CXA	CT-480
08M - 912 CXA	912,00	114	08M-0912-20 CXA	08M-0912-30 CXA	08M-0912-50 CXA	08M-0912-85 CXA	CT-480
08M - 920 CXA	920,00	115	08M-0920-20 CXA	08M-0920-30 CXA	08M-0920-50 CXA	08M-0920-85 CXA	CT-480
08M - 960 CXA	960,00	120	08M-0960-20 CXA	08M-0960-30 CXA	08M-0960-50 CXA	08M-0960-85 CXA	CT-480
08M - 1040 CXA	1040,00	130	08M-1040-20 CXA	08M-1040-30 CXA	08M-1040-50 CXA	08M-1040-85 CXA	CT-480
08M - 1120 CXA	1120,00	140	08M-1120-20 CXA	08M-1120-30 CXA	08M-1120-50 CXA	08M-1120-85 CXA	CT-480
08M - 1160 CXA	1160,00	145	08M-1160-20 CXA	08M-1160-30 CXA	08M-1160-50 CXA	08M-1160-85 CXA	CT-480
08M - 1200 CXA	1200,00	150	08M-1200-20 CXA	08M-1200-30 CXA	08M-1200-50 CXA	08M-1200-85 CXA	CT-480
08M - 1280 CXA	1280,00	160	08M-1280-20 CXA	08M-1280-30 CXA	08M-1280-50 CXA	08M-1280-85 CXA	CT-480
08M - 1304 CXA	1304,00	163	08M-1304-20 CXA	08M-1304-30 CXA	08M-1304-50 CXA	08M-1304-85 CXA	CT-480
08M - 1328 CXA	1328,00	166	08M-1328-20 CXA	08M-1328-30 CXA	08M-1328-50 CXA	08M-1328-85 CXA	CT-480
08M - 1360 CXA	1360,00	170	08M-1360-20 CXA	08M-1360-30 CXA	08M-1360-50 CXA	08M-1360-85 CXA	CT-480
08M - 1424 CXA	1424,00	178	08M-1424-20 CXA	08M-1424-30 CXA	08M-1424-50 CXA	08M-1424-85 CXA	CT-480
08M - 1440 CXA	1440,00	180	08M-1440-20 CXA	08M-1440-30 CXA	08M-1440-50 CXA	08M-1440-85 CXA	CT-480
08M - 1520 CXA	1520,00	190	08M-1520-20 CXA	08M-1520-30 CXA	08M-1520-50 CXA	08M-1520-85 CXA	CT-480
08M - 1600 CXA	1600,00	200	08M-1600-20 CXA	08M-1600-30 CXA	08M-1600-50 CXA	08M-1600-85 CXA	CT-480
08M - 1760 CXA	1760,00	220	08M-1760-20 CXA	08M-1760-30 CXA	08M-1760-50 CXA	08M-1760-85 CXA	CT-480
08M - 1800 CXA	1800,00	225	08M-1800-20 CXA	08M-1800-30 CXA	08M-1800-50 CXA	08M-1800-85 CXA	CT-480
08M - 2000 CXA	2000,00	250	08M-2000-20 CXA	08M-2000-30 CXA	08M-2000-50 CXA	08M-2000-85 CXA	CT-480
08M - 2248 CXA	2248,00	281	08M-2248-20 CXA	08M-2248-30 CXA	08M-2248-50 CXA	08M-2248-85 CXA	CT-480
08M - 2400 CXA	2400,00	300	08M-2400-20 CXA	08M-2400-30 CXA	08M-2400-50 CXA	08M-2400-85 CXA	CT-480
08M - 2600 CXA	2600,00	325	08M-2600-20 CXA	08M-2600-30 CXA	08M-2600-50 CXA	08M-2600-85 CXA	CT-480
08M - 2800 CXA	2800,00	350	08M-2800-20 CXA	08M-2800-30 CXA	08M-2800-50 CXA	08M-2800-85 CXA	CT-480
08M - 3008 CXA	3008,00	376	08M-3008-20 CXA	08M-3008-30 CXA	08M-3008-50 CXA	08M-3008-85 CXA	CT-480
08M - 3280 CXA	3280,00	410	08M-3280-20 CXA	08M-3280-30 CXA	08M-3280-50 CXA	08M-3280-85 CXA	CT-480
08M - 3408 CXA	3408,00	426	08M-3408-20 CXA	08M-3408-30 CXA	08M-3408-50 CXA	08M-3408-85 CXA	CT-480
08M - 3808 CXA	3808,00	476	08M-3808-20 CXA	08M-3808-30 CXA	08M-3808-50 CXA	08M-3808-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě požadavky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

14M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

14M - 966 - 55 CXA


14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

966... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



14M

p = 14,0 mm

hs = 10,0 mm

ht = 6,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE HTD 14M CXA - rozteč 14,0 mm / HTD 14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Poč.z. Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
14M - 966 CXA	966,00	69	14M-0966-40 CXA	14M-0966-55 CXA	14M-0966-85 CXA	14M-0966-115 CXA	14M-0966-170 CXA	CT-470
14M - 1050 CXA	1050,00	75	14M-1050-40 CXA	14M-1050-55 CXA	14M-1050-85 CXA	14M-1050-115 CXA	14M-1050-170 CXA	CT-470
14M - 1190 CXA	1190,00	85	14M-1190-40 CXA	14M-1190-55 CXA	14M-1190-85 CXA	14M-1190-115 CXA	14M-1190-170 CXA	CT-470
14M - 1400 CXA	1400,00	100	14M-1400-40 CXA	14M-1400-55 CXA	14M-1400-85 CXA	14M-1400-115 CXA	14M-1400-170 CXA	CT-470
14M - 1610 CXA	1610,00	115	14M-1610-40 CXA	14M-1610-55 CXA	14M-1610-85 CXA	14M-1610-115 CXA	14M-1610-170 CXA	CT-470
14M - 1778 CXA	1778,00	127	14M-1778-40 CXA	14M-1778-55 CXA	14M-1778-85 CXA	14M-1778-115 CXA	14M-1778-170 CXA	CT-470
14M - 1890 CXA	1890,00	135	14M-1890-40 CXA	14M-1890-55 CXA	14M-1890-85 CXA	14M-1890-115 CXA	14M-1890-170 CXA	CT-470
14M - 2100 CXA	2100,00	150	14M-2100-40 CXA	14M-2100-55 CXA	14M-2100-85 CXA	14M-2100-115 CXA	14M-2100-170 CXA	CT-470
14M - 2310 CXA	2310,00	165	14M-2310-40 CXA	14M-2310-55 CXA	14M-2310-85 CXA	14M-2310-115 CXA	14M-2310-170 CXA	CT-470
14M - 2450 CXA	2450,00	175	14M-2450-40 CXA	14M-2450-55 CXA	14M-2450-85 CXA	14M-2450-115 CXA	14M-2450-170 CXA	CT-470
14M - 2590 CXA	2590,00	185	14M-2590-40 CXA	14M-2590-55 CXA	14M-2590-85 CXA	14M-2590-115 CXA	14M-2590-170 CXA	CT-470
14M - 2800 CXA	2800,00	200	14M-2800-40 CXA	14M-2800-55 CXA	14M-2800-85 CXA	14M-2800-115 CXA	14M-2800-170 CXA	CT-470
14M - 3150 CXA	3150,00	225	14M-3150-40 CXA	14M-3150-55 CXA	14M-3150-85 CXA	14M-3150-115 CXA	14M-3150-170 CXA	CT-470
14M - 3360 CXA	3360,00	240	14M-3360-40 CXA	14M-3360-55 CXA	14M-3360-85 CXA	14M-3360-115 CXA	14M-3360-170 CXA	CT-470
14M - 3500 CXA	3500,00	250	14M-3500-40 CXA	14M-3500-55 CXA	14M-3500-85 CXA	14M-3500-115 CXA	14M-3500-170 CXA	CT-470
14M - 3668 CXA	3668,00	262	14M-3668-40 CXA	14M-3668-55 CXA	14M-3668-85 CXA	14M-3668-115 CXA	14M-3668-170 CXA	CT-470
14M - 3850 CXA	3850,00	275	14M-3850-40 CXA	14M-3850-55 CXA	14M-3850-85 CXA	14M-3850-115 CXA	14M-3850-170 CXA	CT-470
14M - 4326 CXA	4326,00	309	14M-4326-40 CXA	14M-4326-55 CXA	14M-4326-85 CXA	14M-4326-115 CXA	14M-4326-170 CXA	CT-470
14M - 4578 CXA	4578,00	327	14M-4578-40 CXA	14M-4578-55 CXA	14M-4578-85 CXA	14M-4578-115 CXA	14M-4578-170 CXA	CT-470

Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA jsou vyráběny také v profilech CTD - C8M a C14M, shodně s profily SYNCHROCHAIN.

Timing belts CONTI SYNCHROFORCE CXA are produced also in variant CTD - C8M and C14M.



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CTD CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CTD CXA

C8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

C08M - 1280 - 30 CXA


08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



C8M CTD

p = 8,0 mm

hs = 5,6 mm

ht = 3,4 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE CTD C08M CXA - rozteč 8,0 mm / CTD C08M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Poč.z. Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
C8M - 288 CXA	288,00	36	C8M-0288-20 CXA	C8M-0288-30 CXA	C8M-0288-50 CXA	C8M-0288-85 CXA	CT-480
C8M - 352 CXA	352,00	44	C8M-0352-20 CXA	C8M-0352-30 CXA	C8M-0352-50 CXA	C8M-0352-85 CXA	CT-480
C8M - 416 CXA	416,00	52	C8M-0416-20 CXA	C8M-0416-30 CXA	C8M-0416-50 CXA	C8M-0416-85 CXA	CT-480
C8M - 544 CXA	544,00	68	C8M-0544-20 CXA	C8M-0544-30 CXA	C8M-0544-50 CXA	C8M-0544-85 CXA	CT-480
C8M - 640 CXA	640,00	80	C8M-0640-20 CXA	C8M-0640-30 CXA	C8M-0640-50 CXA	C8M-0640-85 CXA	CT-480
C8M - 1280 CXA	1280,00	160	C8M-1280-20 CXA	C8M-1280-30 CXA	C8M-1280-50 CXA	C8M-1280-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

S8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXA

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXA - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 440 CXA	440,00	55	S08M-0440-20 CXA	S08M-0440-30 CXA	S08M-0440-50 CXA	S08M-0440-85 CXA	CT-480
S08M - 480 CXA	480,00	60	S08M-0480-20 CXA	S08M-0480-30 CXA	S08M-0480-50 CXA	S08M-0480-85 CXA	CT-480
S08M - 528 CXA	528,00	66	S08M-0528-20 CXA	S08M-0528-30 CXA	S08M-0528-50 CXA	S08M-0528-85 CXA	CT-480
S08M - 560 CXA	560,00	70	S08M-0560-20 CXA	S08M-0560-30 CXA	S08M-0560-50 CXA	S08M-0560-85 CXA	CT-480
S08M - 600 CXA	600,00	75	S08M-0600-20 CXA	S08M-0600-30 CXA	S08M-0600-50 CXA	S08M-0600-85 CXA	CT-480
S08M - 632 CXA	632,00	79	S08M-0632-20 CXA	S08M-0632-30 CXA	S08M-0632-50 CXA	S08M-0632-85 CXA	CT-480
S08M - 640 CXA	640,00	80	S08M-0640-20 CXA	S08M-0640-30 CXA	S08M-0640-50 CXA	S08M-0640-85 CXA	CT-480
S08M - 656 CXA	656,00	82	S08M-0656-20 CXA	S08M-0656-30 CXA	S08M-0656-50 CXA	S08M-0656-85 CXA	CT-480
S08M - 672 CXA	672,00	84	S08M-0672-20 CXA	S08M-0672-30 CXA	S08M-0672-50 CXA	S08M-0672-85 CXA	CT-480
S08M - 688 CXA	688,00	86	S08M-0688-20 CXA	S08M-0688-30 CXA	S08M-0688-50 CXA	S08M-0688-85 CXA	CT-480
S08M - 696 CXA	696,00	87	S08M-0696-20 CXA	S08M-0696-30 CXA	S08M-0696-50 CXA	S08M-0696-85 CXA	CT-480
S08M - 712 CXA	712,00	89	S08M-0712-20 CXA	S08M-0712-30 CXA	S08M-0712-50 CXA	S08M-0712-85 CXA	CT-480
S08M - 720 CXA	720,00	90	S08M-0720-20 CXA	S08M-0720-30 CXA	S08M-0720-50 CXA	S08M-0720-85 CXA	CT-480
S08M - 728 CXA	728,00	91	S08M-0728-20 CXA	S08M-0728-30 CXA	S08M-0728-50 CXA	S08M-0728-85 CXA	CT-480
S08M - 736 CXA	736,00	92	S08M-0736-20 CXA	S08M-0736-30 CXA	S08M-0736-50 CXA	S08M-0736-85 CXA	CT-480
S08M - 760 CXA	760,00	95	S08M-0760-20 CXA	S08M-0760-30 CXA	S08M-0760-50 CXA	S08M-0760-85 CXA	CT-480
S08M - 768 CXA	768,00	96	S08M-0768-20 CXA	S08M-0768-30 CXA	S08M-0768-50 CXA	S08M-0768-85 CXA	CT-480
S08M - 784 CXA	784,00	98	S08M-0784-20 CXA	S08M-0784-30 CXA	S08M-0784-50 CXA	S08M-0784-85 CXA	CT-480
S08M - 792 CXA	792,00	99	S08M-0792-20 CXA	S08M-0792-30 CXA	S08M-0792-50 CXA	S08M-0792-85 CXA	CT-480
S08M - 800 CXA	800,00	100	S08M-0800-20 CXA	S08M-0800-30 CXA	S08M-0800-50 CXA	S08M-0800-85 CXA	CT-480
S08M - 824 CXA	824,00	103	S08M-0824-20 CXA	S08M-0824-30 CXA	S08M-0824-50 CXA	S08M-0824-85 CXA	CT-480
S08M - 848 CXA	848,00	106	S08M-0848-20 CXA	S08M-0848-30 CXA	S08M-0848-50 CXA	S08M-0848-85 CXA	CT-480
S08M - 864 CXA	864,00	108	S08M-0864-20 CXA	S08M-0864-30 CXA	S08M-0864-50 CXA	S08M-0864-85 CXA	CT-480
S08M - 880 CXA	880,00	110	S08M-0880-20 CXA	S08M-0880-30 CXA	S08M-0880-50 CXA	S08M-0880-85 CXA	CT-480
S08M - 912 CXA	912,00	114	S08M-0912-20 CXA	S08M-0912-30 CXA	S08M-0912-50 CXA	S08M-0912-85 CXA	CT-480
S08M - 920 CXA	920,00	115	S08M-0920-20 CXA	S08M-0920-30 CXA	S08M-0920-50 CXA	S08M-0920-85 CXA	CT-480
S08M - 944 CXA	944,00	118	S08M-0944-20 CXA	S08M-0944-30 CXA	S08M-0944-50 CXA	S08M-0944-85 CXA	CT-480
S08M - 960 CXA	960,00	120	S08M-0960-20 CXA	S08M-0960-30 CXA	S08M-0960-50 CXA	S08M-0960-85 CXA	CT-480
S08M - 992 CXA	992,00	124	S08M-0992-20 CXA	S08M-0992-30 CXA	S08M-0992-50 CXA	S08M-0992-85 CXA	CT-480
S08M - 1000 CXA	1000,00	125	S08M-1000-20 CXA	S08M-1000-30 CXA	S08M-1000-50 CXA	S08M-1000-85 CXA	CT-480
S08M - 1056 CXA	1056,00	132	S08M-1056-20 CXA	S08M-1056-30 CXA	S08M-1056-50 CXA	S08M-1056-85 CXA	CT-480
S08M - 1064 CXA	1064,00	133	S08M-1064-20 CXA	S08M-1064-30 CXA	S08M-1064-50 CXA	S08M-1064-85 CXA	CT-480
S08M - 1072 CXA	1072,00	134	S08M-1072-20 CXA	S08M-1072-30 CXA	S08M-1072-50 CXA	S08M-1072-85 CXA	CT-480
S08M - 1096 CXA	1096,00	137	S08M-1096-20 CXA	S08M-1096-30 CXA	S08M-1096-50 CXA	S08M-1096-85 CXA	CT-480
S08M - 1120 CXA	1120,00	140	S08M-1120-20 CXA	S08M-1120-30 CXA	S08M-1120-50 CXA	S08M-1120-85 CXA	CT-480
S08M - 1136 CXA	1136,00	142	S08M-1136-20 CXA	S08M-1136-30 CXA	S08M-1136-50 CXA	S08M-1136-85 CXA	CT-480
S08M - 1160 CXA	1160,00	145	S08M-1160-20 CXA	S08M-1160-30 CXA	S08M-1160-50 CXA	S08M-1160-85 CXA	CT-480
S08M - 1168 CXA	1168,00	146	S08M-1168-20 CXA	S08M-1168-30 CXA	S08M-1168-50 CXA	S08M-1168-85 CXA	CT-480
S08M - 1176 CXA	1176,00	147	S08M-1176-20 CXA	S08M-1176-30 CXA	S08M-1176-50 CXA	S08M-1176-85 CXA	CT-480
S08M - 1184 CXA	1184,00	148	S08M-1184-20 CXA	S08M-1184-30 CXA	S08M-1184-50 CXA	S08M-1184-85 CXA	CT-480
S08M - 1200 CXA	1200,00	150	S08M-1200-20 CXA	S08M-1200-30 CXA	S08M-1200-50 CXA	S08M-1200-85 CXA	CT-480
S08M - 1216 CXA	1216,00	152	S08M-1216-20 CXA	S08M-1216-30 CXA	S08M-1216-50 CXA	S08M-1216-85 CXA	CT-480
S08M - 1240 CXA	1240,00	155	S08M-1240-20 CXA	S08M-1240-30 CXA	S08M-1240-50 CXA	S08M-1240-85 CXA	CT-480
S08M - 1256 CXA	1256,00	157	S08M-1256-20 CXA	S08M-1256-30 CXA	S08M-1256-50 CXA	S08M-1256-85 CXA	CT-480
S08M - 1264 CXA	1264,00	158	S08M-1264-20 CXA	S08M-1264-30 CXA	S08M-1264-50 CXA	S08M-1264-85 CXA	CT-480
S08M - 1280 CXA	1280,00	160	S08M-1280-20 CXA	S08M-1280-30 CXA	S08M-1280-50 CXA	S08M-1280-85 CXA	CT-480



Ozubené řemeny SYNCHROFORCE CXA

Timing belts SYNCHROFORCE CXA

S8M CXA

Ozubené řemeny pro vysoké kroutící momenty. / Timing belts for peak torque levels.


Objednávací číslo / Part.No.

S08M - 1280 - 30 CXA

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1280... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



Aramid cord



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,2 mm

ht = 3,0 mm



Typ CONTI SYNCHROFORCE STD S8M CXA - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1296 CXA	1296,00	162	S08M-1296-20 CXA	S08M-1296-30 CXA	S08M-1296-50 CXA	S08M-1296-85 CXA	CT-480
S08M - 1304 CXA	1304,00	163	S08M-1304-20 CXA	S08M-1304-30 CXA	S08M-1304-50 CXA	S08M-1304-85 CXA	CT-480
S08M - 1312 CXA	1312,00	164	S08M-1312-20 CXA	S08M-1312-30 CXA	S08M-1312-50 CXA	S08M-1312-85 CXA	CT-480
S08M - 1344 CXA	1344,00	168	S08M-1344-20 CXA	S08M-1344-30 CXA	S08M-1344-50 CXA	S08M-1344-85 CXA	CT-480
S08M - 1368 CXA	1368,00	171	S08M-1368-20 CXA	S08M-1368-30 CXA	S08M-1368-50 CXA	S08M-1368-85 CXA	CT-480
S08M - 1400 CXA	1400,00	175	S08M-1400-20 CXA	S08M-1400-30 CXA	S08M-1400-50 CXA	S08M-1400-85 CXA	CT-480
S08M - 1408 CXA	1408,00	176	S08M-1408-20 CXA	S08M-1408-30 CXA	S08M-1408-50 CXA	S08M-1408-85 CXA	CT-480
S08M - 1440 CXA	1440,00	180	S08M-1440-20 CXA	S08M-1440-30 CXA	S08M-1440-50 CXA	S08M-1440-85 CXA	CT-480
S08M - 1480 CXA	1480,00	185	S08M-1480-20 CXA	S08M-1480-30 CXA	S08M-1480-50 CXA	S08M-1480-85 CXA	CT-480
S08M - 1512 CXA	1512,00	189	S08M-1512-20 CXA	S08M-1512-30 CXA	S08M-1512-50 CXA	S08M-1512-85 CXA	CT-480
S08M - 1552 CXA	1552,00	194	S08M-1552-20 CXA	S08M-1552-30 CXA	S08M-1552-50 CXA	S08M-1552-85 CXA	CT-480
S08M - 1600 CXA	1600,00	200	S08M-1600-20 CXA	S08M-1600-30 CXA	S08M-1600-50 CXA	S08M-1600-85 CXA	CT-480
S08M - 1624 CXA	1624,00	203	S08M-1624-20 CXA	S08M-1624-30 CXA	S08M-1624-50 CXA	S08M-1624-85 CXA	CT-480
S08M - 1760 CXA	1760,00	220	S08M-1760-20 CXA	S08M-1760-30 CXA	S08M-1760-50 CXA	S08M-1760-85 CXA	CT-480
S08M - 1776 CXA	1776,00	222	S08M-1776-20 CXA	S08M-1776-30 CXA	S08M-1776-50 CXA	S08M-1776-85 CXA	CT-480
S08M - 1800 CXA	1800,00	225	S08M-1800-20 CXA	S08M-1800-30 CXA	S08M-1800-50 CXA	S08M-1800-85 CXA	CT-480
S08M - 1816 CXA	1816,00	227	S08M-1816-20 CXA	S08M-1816-30 CXA	S08M-1816-50 CXA	S08M-1816-85 CXA	CT-480
S08M - 1912 CXA	1912,00	239	S08M-1912-20 CXA	S08M-1912-30 CXA	S08M-1912-50 CXA	S08M-1912-85 CXA	CT-480
S08M - 2240 CXA	2240,00	280	S08M-2240-20 CXA	S08M-2240-30 CXA	S08M-2240-50 CXA	S08M-2240-85 CXA	CT-480
S08M - 2392 CXA	2392,00	299	S08M-2392-20 CXA	S08M-2392-30 CXA	S08M-2392-50 CXA	S08M-2392-85 CXA	CT-480
S08M - 2800 CXA	2800,00	350	S08M-2800-20 CXA	S08M-2800-30 CXA	S08M-2800-50 CXA	S08M-2800-85 CXA	CT-480
S08M - 2848 CXA	2848,00	356	S08M-2848-20 CXA	S08M-2848-30 CXA	S08M-2848-50 CXA	S08M-2848-85 CXA	CT-480

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.