



Ozubené řemeny oboustranné HTD

Double-sided timing belts HTD

HTD D5M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

D5M - 725 - 15

D5M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

725 ... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



D5M

t = 5,0 mm

hs = 5,4 mm

ht = 2,1 mm



Typ SYNCHROBELT HTD D5M - rozteč 5,0 mm / HTD D5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
D5M - 425	425,00	85	D5M-0425-09	D5M-0425-15	D5M-0425-25	
D5M - 475	475,00	95	D5M-0475-09	D5M-0475-15	D5M-0475-25	
D5M - 500	500,00	100	D5M-0500-09	D5M-0500-15	D5M-0500-25	
D5M - 565	565,00	113	D5M-0565-09	D5M-0565-15	D5M-0565-25	CT-430
D5M - 600	600,00	120	D5M-0600-09	D5M-0600-15	D5M-0600-25	CT-430
D5M - 610	610,00	122	D5M-0610-09	D5M-0610-15	D5M-0610-25	
D5M - 615	615,00	123	D5M-0615-09	D5M-0615-15	D5M-0615-25	CT-430
D5M - 620	620,00	124	D5M-0620-09	D5M-0620-15	D5M-0620-25	CT-430
D5M - 630	630,00	126	D5M-0630-09	D5M-0630-15	D5M-0630-25	CT-430
D5M - 635	635,00	127	D5M-0635-09	D5M-0635-15	D5M-0635-25	CT-430
D5M - 640	640,00	128	D5M-0640-09	D5M-0640-15	D5M-0640-25	
D5M - 665	665,00	133	D5M-0665-09	D5M-0665-15	D5M-0665-25	CT-430
D5M - 670	670,00	134	D5M-0670-09	D5M-0670-15	D5M-0670-25	
D5M - 675	675,00	135	D5M-0675-09	D5M-0675-15	D5M-0675-25	
D5M - 700	700,00	140	D5M-0700-09	D5M-0700-15	D5M-0700-25	CT-430
D5M - 705	705,00	141	D5M-0705-09	D5M-0705-15	D5M-0705-25	
D5M - 710	710,00	142	D5M-0710-09	D5M-0710-15	D5M-0710-25	CT-430
D5M - 725	725,00	145	D5M-0725-09	D5M-0725-15	D5M-0725-25	
D5M - 740	740,00	148	D5M-0740-09	D5M-0740-15	D5M-0740-25	CT-430
D5M - 750	750,00	150	D5M-0750-09	D5M-0750-15	D5M-0750-25	
D5M - 755	755,00	151	D5M-0755-09	D5M-0755-15	D5M-0755-25	CT-430
D5M - 800	800,00	160	D5M-0800-09	D5M-0800-15	D5M-0800-25	CT-430
D5M - 835	835,00	167	D5M-0835-09	D5M-0835-15	D5M-0835-25	CT-430
D5M - 840	840,00	168	D5M-0840-09	D5M-0840-15	D5M-0840-25	CT-430
D5M - 850	850,00	170	D5M-0850-09	D5M-0850-15	D5M-0850-25	
D5M - 860	860,00	172	D5M-0860-09	D5M-0860-15	D5M-0860-25	CT-430
D5M - 890	890,00	178	D5M-0890-09	D5M-0890-15	D5M-0890-25	
D5M - 900	900,00	180	D5M-0900-09	D5M-0900-15	D5M-0900-25	
D5M - 925	925,00	185	D5M-0925-09	D5M-0925-15	D5M-0925-25	CT-430
D5M - 935	935,00	187	D5M-0935-09	D5M-0935-15	D5M-0935-25	
D5M - 940	940,00	188	D5M-0940-09	D5M-0940-15	D5M-0940-25	
D5M - 950	950,00	190	D5M-0950-09	D5M-0950-15	D5M-0950-25	
D5M - 980	980,00	196	D5M-0980-09	D5M-0980-15	D5M-0980-25	
D5M - 1000	1000,00	200	D5M-1000-09	D5M-1000-15	D5M-1000-25	CT-430
D5M - 1025	1025,00	205	D5M-1025-09	D5M-1025-15	D5M-1025-25	
D5M - 1050	1050,00	210	D5M-1050-09	D5M-1050-15	D5M-1050-25	CT-430
D5M - 1100	1100,00	220	D5M-1100-09	D5M-1100-15	D5M-1100-25	
D5M - 1125	1125,00	225	D5M-1125-09	D5M-1125-15	D5M-1125-25	CT-430
D5M - 1135	1135,00	227	D5M-1135-09	D5M-1135-15	D5M-1135-25	
D5M - 1195	1195,00	239	D5M-1195-09	D5M-1195-15	D5M-1195-25	
D5M - 1200	1200,00	240	D5M-1200-09	D5M-1200-15	D5M-1200-25	CT-430
D5M - 1240	1240,00	248	D5M-1240-09	D5M-1240-15	D5M-1240-25	
D5M - 1270	1270,00	254	D5M-1270-09	D5M-1270-15	D5M-1270-25	CT-430
D5M - 1420	1420,00	284	D5M-1420-09	D5M-1420-15	D5M-1420-25	CT-430
D5M - 1500	1500,00	300	D5M-1500-09	D5M-1500-15	D5M-1500-25	CT-430
D5M - 1595	1595,00	319	D5M-1595-09	D5M-1595-15	D5M-1595-25	CT-430
D5M - 1690	1690,00	338	D5M-1690-09	D5M-1690-15	D5M-1690-25	CT-430
D5M - 1790	1790,00	358	D5M-1790-09	D5M-1790-15	D5M-1790-25	
D5M - 1800	1800,00	360	D5M-1800-09	D5M-1800-15	D5M-1800-25	
D5M - 1870	1870,00	374	D5M-1870-09	D5M-1870-15	D5M-1870-25	
D5M - 1895	1895,00	379	D5M-1895-09	D5M-1895-15	D5M-1895-25	
D5M - 1945	1945,00	389	D5M-1945-09	D5M-1945-15	D5M-1945-25	
D5M - 2000	2000,00	400	D5M-2000-09	D5M-2000-15	D5M-2000-25	CT-430
D5M - 2100	2100,00	420	D5M-2100-09	D5M-2100-15	D5M-2100-25	
D5M - 2250	2250,00	450	D5M-2250-09	D5M-2250-15	D5M-2250-25	
D5M - 2350	2350,00	470	D5M-2350-09	D5M-2350-15	D5M-2350-25	
D5M - 2525	2525,00	505	D5M-2525-09	D5M-2525-15	D5M-2525-25	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny oboustranné HTD

Double-sided timing belts HTD

HTD D8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

D8M - 632 - 30

D8M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

632... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



D8M

t = 8,0 mm

hs = 8,2 mm

ht = 3,4 mm



Typ SYNCHROBELT HTD D8M - rozteč 8,0 mm / HTD D8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
D8M - 600	600	75	D8M-0600-20	D8M-0600-30	D8M-0600-50	D8M-0600-85	CT-430
D8M - 608	608	76	D8M-0608-20	D8M-0608-30	D8M-0608-50	D8M-0608-85	
D8M - 624	624	78	D8M-0624-20	D8M-0624-30	D8M-0624-50	D8M-0624-85	CT-430
D8M - 632	632	79	D8M-0632-20	D8M-0632-30	D8M-0632-50	D8M-0632-85	
D8M - 640	640	80	D8M-0640-20	D8M-0640-30	D8M-0640-50	D8M-0640-85	CT-430
D8M - 656	656	82	D8M-0654-20	D8M-0654-30	D8M-0654-50	D8M-0654-85	CT-430
D8M - 680	680	85	D8M-0680-20	D8M-0680-30	D8M-0680-50	D8M-0680-85	
D8M - 720	720	90	D8M-0720-20	D8M-0720-30	D8M-0720-50	D8M-0720-85	CT-430
D8M - 776	776	97	D8M-0776-20	D8M-0776-30	D8M-0776-50	D8M-0776-85	CT-430
D8M - 784	784	98	D8M-0784-20	D8M-0784-30	D8M-0784-50	D8M-0784-85	CT-430
D8M - 800	800	100	D8M-0800-20	D8M-0800-30	D8M-0800-50	D8M-0800-85	
D8M - 840	840	105	D8M-0840-20	D8M-0840-30	D8M-0840-50	D8M-0840-85	
D8M - 880	880	110	D8M-0880-20	D8M-0880-30	D8M-0880-50	D8M-0880-85	CT-430
D8M - 896	896	112	D8M-0896-20	D8M-0896-30	D8M-0896-50	D8M-0896-85	
D8M - 912	912	114	D8M-0912-20	D8M-0912-30	D8M-0912-50	D8M-0912-85	CT-430
D8M - 920	920	115	D8M-0920-20	D8M-0920-30	D8M-0920-50	D8M-0920-85	CT-430
D8M - 960	960	120	D8M-0960-20	D8M-0960-30	D8M-0960-50	D8M-0960-85	CT-430
D8M - 1000	1000	125	D8M-1000-20	D8M-1000-30	D8M-1000-50	D8M-1000-85	
D8M - 1040	1040	130	D8M-1040-20	D8M-1040-30	D8M-1040-50	D8M-1040-85	CT-430
D8M - 1080	1080	135	D8M-1080-20	D8M-1080-30	D8M-1080-50	D8M-1080-85	
D8M - 1120	1120	140	D8M-1120-20	D8M-1120-30	D8M-1120-50	D8M-1120-85	CT-430
D8M - 1200	1200	150	D8M-1200-20	D8M-1200-30	D8M-1200-50	D8M-1200-85	CT-430
D8M - 1224	1224	153	D8M-1224-20	D8M-1224-30	D8M-1224-50	D8M-1224-85	
D8M - 1280	1280	160	D8M-1280-20	D8M-1280-30	D8M-1280-50	D8M-1280-85	CT-430
D8M - 1304	1304	163	D8M-1304-20	D8M-1304-30	D8M-1304-50	D8M-1304-85	CT-430
D8M - 1328	1328	166	D8M-1328-20	D8M-1328-30	D8M-1328-50	D8M-1328-85	CT-430
D8M - 1352	1352	169	D8M-1352-20	D8M-1352-30	D8M-1352-50	D8M-1352-85	
D8M - 1360	1360	170	D8M-1360-20	D8M-1360-30	D8M-1360-50	D8M-1360-85	CT-430
D8M - 1424	1424	178	D8M-1424-20	D8M-1424-30	D8M-1424-50	D8M-1424-85	CT-430
D8M - 1440	1440	180	D8M-1440-20	D8M-1440-30	D8M-1440-50	D8M-1440-85	CT-430
D8M - 1464	1464	183	D8M-1464-20	D8M-1464-30	D8M-1464-50	D8M-1464-85	
D8M - 1600	1600	200	D8M-1600-20	D8M-1600-30	D8M-1600-50	D8M-1600-85	CT-430
D8M - 1680	1680	210	D8M-1680-20	D8M-1680-30	D8M-1680-50	D8M-1680-85	
D8M - 1760	1760	220	D8M-1760-20	D8M-1760-30	D8M-1760-50	D8M-1760-85	CT-430
D8M - 1800	1800	225	D8M-1800-20	D8M-1800-30	D8M-1800-50	D8M-1800-85	CT-430
D8M - 2000	2000	250	D8M-2000-20	D8M-2000-30	D8M-2000-50	D8M-2000-85	CT-430
D8M - 2200	2200	275	D8M-2200-20	D8M-2200-30	D8M-2200-50	D8M-2200-85	
D8M - 2248	2248	281	D8M-2248-20	D8M-2248-30	D8M-2248-50	D8M-2248-85	CT-430
D8M - 2272	2272	284	D8M-2272-20	D8M-2272-30	D8M-2272-50	D8M-2272-85	
D8M - 2400	2400	300	D8M-2400-20	D8M-2400-30	D8M-2400-50	D8M-2400-85	CT-430
D8M - 2520	2520	315	D8M-2520-20	D8M-2520-30	D8M-2520-50	D8M-2520-85	
D8M - 2600	2600	325	D8M-2600-20	D8M-2600-30	D8M-2600-50	D8M-2600-85	
D8M - 2800	2800	350	D8M-2800-20	D8M-2800-30	D8M-2800-50	D8M-2800-85	
D8M - 3048	3048	381	D8M-3048-20	D8M-3048-30	D8M-3048-50	D8M-3048-85	
D8M - 3280	3280	410	D8M-3280-20	D8M-3280-30	D8M-3280-50	D8M-3280-85	
D8M - 3600	3600	450	D8M-3600-20	D8M-3600-30	D8M-3600-50	D8M-3600-85	
D8M - 4400	4400	550	D8M-4400-20	D8M-4400-30	D8M-4400-50	D8M-4400-85	

Oz.řemeny CONTITECH D8M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroučící momenty.



Ozubené řemeny oboustranné HTD

Double-sided timing belts HTD

HTD D14M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

D14M - 1190 - 85

D14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1190... Délka řemenu / Belt length

85 ... Šířka řemenu / Belt width



D14M

t = 14,0 mm

hs = 14,8 mm

ht = 6,0 mm



Typ SYNCHROBELT HTD D14M - rozteč 14,0 mm / HTD D14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Počet z. No. of Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
D14M - 966	966,00	69	D14M-0966-40	D14M-0966-55	D14M-0966-85	D14M-0966-115	D14M-0966-170	CT-430
D14M - 994	994,00	71	D14M-0994-40	D14M-0994-55	D14M-0994-85	D14M-0994-115	D14M-0994-170	
D14M - 1092	1092,00	78	D14M-1092-40	D14M-1092-55	D14M-1092-85	D14M-1092-115	D14M-1092-170	
D14M - 1106	1106,00	79	D14M-1106-40	D14M-1106-55	D14M-1106-85	D14M-1106-115	D14M-1106-170	
D14M - 1190	1190,00	85	D14M-1190-40	D14M-1190-55	D14M-1190-85	D14M-1190-115	D14M-1190-170	CT-430
D14M - 1260	1260,00	90	D14M-1260-40	D14M-1260-55	D14M-1260-85	D14M-1260-115	D14M-1260-170	
D14M - 1288	1288,00	92	D14M-1288-40	D14M-1288-55	D14M-1288-85	D14M-1288-115	D14M-1288-170	
D14M - 1344	1344,00	96	D14M-1344-40	D14M-1344-55	D14M-1344-85	D14M-1344-115	D14M-1344-170	
D14M - 1400	1400,00	100	D14M-1400-40	D14M-1400-55	D14M-1400-85	D14M-1400-115	D14M-1400-170	CT-430
D14M - 1442	1442,00	103	D14M-1442-40	D14M-1442-55	D14M-1442-85	D14M-1442-115	D14M-1442-170	
D14M - 1568	1568,00	112	D14M-1568-40	D14M-1568-55	D14M-1568-85	D14M-1568-115	D14M-1568-170	
D14M - 1610	1610,00	115	D14M-1610-40	D14M-1610-55	D14M-1610-85	D14M-1610-115	D14M-1610-170	CT-430
D14M - 1750	1750,00	125	D14M-1750-40	D14M-1750-55	D14M-1750-85	D14M-1750-115	D14M-1750-170	
D14M - 1764	1764,00	126	D14M-1764-40	D14M-1764-55	D14M-1764-85	D14M-1764-115	D14M-1764-170	
D14M - 1778	1778,00	127	D14M-1778-40	D14M-1778-55	D14M-1778-85	D14M-1778-115	D14M-1778-170	CT-430
D14M - 1848	1848,00	132	D14M-1848-40	D14M-1848-55	D14M-1848-85	D14M-1848-115	D14M-1848-170	
D14M - 1890	1890,00	135	D14M-1890-40	D14M-1890-55	D14M-1890-85	D14M-1890-115	D14M-1890-170	CT-430
D14M - 1904	1904,00	136	D14M-1904-40	D14M-1904-55	D14M-1904-85	D14M-1904-115	D14M-1904-170	
D14M - 1960	1960,00	140	D14M-1960-40	D14M-1960-55	D14M-1960-85	D14M-1960-115	D14M-1960-170	
D14M - 2100	2100,00	150	D14M-2100-40	D14M-2100-55	D14M-2100-85	D14M-2100-115	D14M-2100-170	CT-430
D14M - 2240	2240,00	160	D14M-2240-40	D14M-2240-55	D14M-2240-85	D14M-2240-115	D14M-2240-170	
D14M - 2310	2310,00	165	D14M-2310-40	D14M-2310-55	D14M-2310-85	D14M-2310-115	D14M-2310-170	CT-430
D14M - 2380	2380,00	170	D14M-2380-40	D14M-2380-55	D14M-2380-85	D14M-2380-115	D14M-2380-170	
D14M - 2450	2450,00	175	D14M-2450-40	D14M-2450-55	D14M-2450-85	D14M-2450-115	D14M-2450-170	
D14M - 2590	2590,00	185	D14M-2590-40	D14M-2590-55	D14M-2590-85	D14M-2590-115	D14M-2590-170	
D14M - 2660	2660,00	190	D14M-2660-40	D14M-2660-55	D14M-2660-85	D14M-2660-115	D14M-2660-170	
D14M - 2800	2800,00	200	D14M-2800-40	D14M-2800-55	D14M-2800-85	D14M-2800-115	D14M-2800-170	
D14M - 2968	2968,00	212	D14M-2968-40	D14M-2968-55	D14M-2968-85	D14M-2968-115	D14M-2968-170	
D14M - 3150	3150,00	225	D14M-3150-40	D14M-3150-55	D14M-3150-85	D14M-3150-115	D14M-3150-170	
D14M - 3360	3360,00	240	D14M-3360-40	D14M-3360-55	D14M-3360-85	D14M-3360-115	D14M-3360-170	
D14M - 3500	3500,00	250	D14M-3500-40	D14M-3500-55	D14M-3500-85	D14M-3500-115	D14M-3500-170	
D14M - 3850	3850,00	275	D14M-3850-40	D14M-3850-55	D14M-3850-85	D14M-3850-115	D14M-3850-170	
D14M - 3920	3920,00	280	D14M-3920-40	D14M-3920-55	D14M-3920-85	D14M-3920-115	D14M-3920-170	
D14M - 4326	4326,00	309	D14M-4326-40	D14M-4326-55	D14M-4326-85	D14M-4326-115	D14M-4326-170	
D14M - 4578	4578,00	327	D14M-4578-40	D14M-4578-55	D14M-4578-85	D14M-4578-115	D14M-4578-170	
D14M - 4956	4956,00	354	D14M-4956-40	D14M-4956-55	D14M-4956-85	D14M-4956-115	D14M-4956-170	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Oz. řemeny CONTITECH D14M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty./

Timing belts CONTITECH D14M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.