

### Typ T5 - Rozteč 5mm / Pitch 5mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
10	T5-10-140mm	140	AL	15,05
11	T5-11-140mm	140	AL	16,65
12	T5-12-140mm	140	AL	18,25
13	T5-13-140mm	140	AL	19,85
14	T5-14-140mm	140	AL	21,45
15	T5-15-140mm	140	AL	23,05
16	T5-16-140mm	140	AL	24,60
17	T5-17-140mm	140	AL	26,20
18	T5-18-140mm	140	AL	27,00
19	T5-19-140mm	140	AL	29,40
20	T5-20-160mm	160	AL	31,00
21	T5-21-160mm	160	AL	32,70
22	T5-22-160mm	160	AL	34,15
23	T5-23-160mm	160	AL	35,85
24	T5-24-160mm	160	AL	37,40
25	T5-25-160mm	160	AL	38,95
26	T5-26-160mm	160	AL	40,60
27	T5-27-160mm	160	AL	42,20
28	T5-28-160mm	160	AL	43,75
29	T5-29-160mm	160	AL	45,35
30	T5-30-160mm	160	AL	46,95
32	T5-32-160mm	160	AL	50,10
34	T5-34-160mm	160	AL	53,25
35	T5-35-160mm	160	AL	54,85
36	T5-36-160mm	160	AL	56,45
37	T5-37-160mm	160	AL	58,06
38	T5-38-160mm	160	AL	59,65
40	T5-40-160mm	160	AL	62,85
42	T5-42-160mm	160	AL	66,00
44	T5-44-160mm	160	AL	69,20
45	T5-45-160mm	160	AL	70,80
46	T5-46-160mm	160	AL	72,40
48	T5-48-160mm	160	AL	75,55
50	T5-50-160mm	160	AL	78,75
60	T5-60-160mm	160	AL	94,65
72	T5-72-160mm	160	AL	113,75
80	T5-80-160mm	160	AL	126,48
90	T5-90-160mm	160	AL	142,40
100	T5-100-160mm	160	AL	158,31


### Typ T10 - Rozteč 10mm / Pitch 10mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
10	T10-10-140mm	140	AL	29,98
11	T10-11-140mm	140	AL	33,16
12	T10-12-140mm	140	AL	36,35
13	T10-13-140mm	140	AL	39,50
14	T10-14-160mm	160	AL	42,70
15	T10-15-160mm	160	AL	45,90
16	T10-16-160mm	160	AL	49,10
17	T10-17-160mm	160	AL	52,25
18	T10-18-160mm	160	AL	55,45
19	T10-19-160mm	160	AL	58,65
20	T10-20-160mm	160	AL	61,80
21	T10-21-160mm	160	AL	65,00
22	T10-22-160mm	160	AL	68,15
23	T10-23-160mm	160	AL	71,35
24	T10-24-160mm	160	AL	74,55
26	T10-26-160mm	160	AL	80,90
28	T10-28-160mm	160	AL	87,25
30	T10-30-160mm	160	AL	93,65
32	T10-32-160mm	160	AL	100,00
34	T10-34-160mm	160	AL	106,40
36	T10-36-160mm	160	AL	112,75
38	T10-38-160mm	160	AL	119,10
40	T10-40-160mm	160	AL	125,45
45	T10-45-160mm	160	AL	141,40
48	T10-48-160mm	160	AL	150,95
60	T10-60-160mm	160	AL	189,15
72	T10-72-160mm	160	AL	227,29

\* Materiál: AL = slitina hliníku / AL = Aluminium

Ozubené tyče jiných rozměrů, materiálů vč. tyčí T2,5, T20 a AT20 nabízíme na základě poptávky.

Other dimensions and materials, T2,5, T20 a AT20 timing bars can be manufactured on request.




### Typ AT5 - Rozteč 5mm / Pitch 5mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
12	AT5-12-140mm	140	AL	17,85
13	AT5-13-140mm	140	AL	19,45
14	AT5-14-140mm	140	AL	21,05
15	AT5-15-140mm	140	AL	22,65
16	AT5-16-140mm	140	AL	24,20
17	AT5-17-140mm	140	AL	25,80
18	AT5-18-140mm	140	AL	27,40
19	AT5-19-140mm	140	AL	29,00
20	AT5-20-160mm	160	AL	30,60
21	AT5-21-160mm	160	AL	32,30
22	AT5-22-160mm	160	AL	33,85
23	AT5-23-160mm	160	AL	35,45
24	AT5-24-160mm	160	AL	37,00
25	AT5-25-160mm	160	AL	38,60
26	AT5-26-160mm	160	AL	40,20
27	AT5-27-160mm	160	AL	41,80
28	AT5-28-160mm	160	AL	43,35
29	AT5-29-160mm	160	AL	44,95
30	AT5-30-160mm	160	AL	46,55
31	AT5-31-160mm	160	AL	48,15
32	AT5-32-160mm	160	AL	49,70
33	AT5-33-160mm	160	AL	51,30
34	AT5-34-160mm	160	AL	52,85
35	AT5-35-160mm	160	AL	54,45
36	AT5-36-160mm	160	AL	56,05
38	AT5-38-160mm	160	AL	59,25
40	AT5-40-160mm	160	AL	62,45
42	AT5-42-160mm	160	AL	65,60
44	AT5-44-160mm	160	AL	68,80
45	AT5-45-160mm	160	AL	70,40
46	AT5-46-160mm	160	AL	72,00
48	AT5-48-160mm	160	AL	75,15
50	AT5-50-160mm	160	AL	78,35
52	AT5-52-160mm	160	AL	81,55
54	AT5-54-160mm	160	AL	84,70
55	AT5-55-160mm	160	AL	86,30
56	AT5-56-160mm	160	AL	87,90
58	AT5-58-160mm	160	AL	91,10
60	AT5-60-160mm	160	AL	94,25
62	AT5-62-160mm	160	AL	97,45
64	AT5-64-160mm	160	AL	100,65
65	AT5-65-160mm	160	AL	102,25
70	AT5-70-160mm	160	AL	110,20
72	AT5-72-160mm	160	AL	113,25

### Typ AT10 - Rozteč 10mm / Pitch 10mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
15	AT10-15-160mm	160	AL	45,90
16	AT10-16-160mm	160	AL	49,05
17	AT10-17-160mm	160	AL	52,25
18	AT10-18-160mm	160	AL	55,45
19	AT10-19-160mm	160	AL	58,60
20	AT10-20-160mm	160	AL	61,80
21	AT10-21-160mm	160	AL	65,00
22	AT10-22-160mm	160	AL	68,15
23	AT10-23-160mm	160	AL	71,35
24	AT10-24-160mm	160	AL	74,55
25	AT10-25-160mm	160	AL	77,70
26	AT10-26-160mm	160	AL	80,90
27	AT10-27-160mm	160	AL	84,10
28	AT10-28-160mm	160	AL	87,25
29	AT10-29-160mm	160	AL	90,45
30	AT10-30-160mm	160	AL	93,65
31	AT10-31-160mm	160	AL	96,80
32	AT10-32-160mm	160	AL	100,00
33	AT10-33-160mm	160	AL	103,20
34	AT10-34-160mm	160	AL	106,40
35	AT10-35-160mm	160	AL	109,55
36	AT10-36-160mm	160	AL	112,75
37	AT10-37-160mm	160	AL	115,90
38	AT10-38-160mm	160	AL	119,10
40	AT10-40-160mm	160	AL	125,45
41	AT10-41-160mm	160	AL	128,65
42	AT10-42-160mm	160	AL	131,85
44	AT10-44-160mm	160	AL	138,20
45	AT10-45-160mm	160	AL	141,40
46	AT10-46-160mm	160	AL	144,55
48	AT10-48-160mm	160	AL	150,95
50	AT10-50-160mm	160	AL	157,30
51	AT10-51-160mm	160	AL	160,50
52	AT10-52-160mm	160	AL	163,65
54	AT10-54-160mm	160	AL	170,05
55	AT10-55-160mm	160	AL	173,20
56	AT10-56-160mm	160	AL	176,40
57	AT10-57-160mm	160	AL	179,60
58	AT10-58-160mm	160	AL	182,75
59	AT10-59-160mm	160	AL	185,95
60	AT10-60-160mm	160	AL	189,10
62	AT10-62-160mm	160	AL	195,50
70	AT10-70-160mm	160	AL	220,95
75	AT10-75-160mm	160	AL	236,90

\* Materiál: AL = slitina hliníku / AL = Aluminium



### Typ XL - Rozteč 1/5" = 5,08mm / Pitch 1/5"

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
10	XL-10-140mm	140	AL, ST	15,66
11	XL-11-140mm	140	AL, ST	17,28
12	XL-12-140mm	140	AL, ST	18,90
13	XL-13-140mm	140	AL, ST	20,51
14	XL-14-140mm	140	AL, ST	22,13
15	XL-15-140mm	140	AL, ST	23,75
16	XL-16-140mm	140	AL, ST	25,36
17	XL-17-140mm	140	AL, ST	26,98
18	XL-18-140mm	140	AL, ST	28,60
19	XL-19-140mm	140	AL, ST	30,22
20	XL-20-140mm	140	AL, ST	31,83
21	XL-21-160mm	160	AL, ST	33,45
22	XL-22-160mm	160	AL, ST	35,07
23	XL-23-160mm	160	AL, ST	36,60
24	XL-24-160mm	160	AL, ST	38,30
25	XL-25-160mm	160	AL, ST	39,93
26	XL-26-160mm	160	AL, ST	41,53
27	XL-27-160mm	160	AL, ST	43,15
28	XL-28-160mm	160	AL, ST	44,77
29	XL-29-160mm	160	AL, ST	46,39
30	XL-30-160mm	160	AL, ST	48,00
32	XL-32-160mm	160	AL, ST	51,24
34	XL-34-160mm	160	AL, ST	52,76
35	XL-35-160mm	160	AL, ST	54,47
36	XL-36-160mm	160	AL, ST	56,09
38	XL-38-160mm	160	AL, ST	57,70
40	XL-40-160mm	160	AL, ST	60,94
42	XL-42-160mm	160	AL, ST	62,56
44	XL-44-160mm	160	AL, ST	64,17
45	XL-45-160mm	160	AL, ST	65,79
48	XL-48-160mm	160	AL, ST	67,41
50	XL-50-160mm	160	AL, ST	69,02
60	XL-60-160mm	160	AL, ST	70,64
64	XL-64-160mm	160	AL, ST	77,11
65	XL-65-160mm	160	AL, ST	90,04
70	XL-70-160mm	160	AL, ST	96,51
72	XL-72-160mm	160	AL, ST	115,92


### Typ L - Rozteč 3/8" = 9,525mm / Pitch 3/8"

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
10	L-10-140mm	140	AL, ST	29,56
11	L-11-140mm	140	AL, ST	32,59
12	L-12-160mm	160	AL, ST	35,62
13	L-13-160mm	160	AL, ST	38,65
14	L-14-160mm	160	AL, ST	41,68
15	L-15-160mm	160	AL, ST	44,72
16	L-16-160mm	160	AL, ST	47,75
17	L-17-160mm	160	AL, ST	50,78
18	L-18-160mm	160	AL, ST	53,81
19	L-19-160mm	160	AL, ST	56,84
20	L-20-160mm	160	AL, ST	59,88
21	L-21-160mm	160	AL, ST	62,91
22	L-22-160mm	160	AL, ST	65,94
23	L-23-160mm	160	AL, ST	68,97
24	L-24-160mm	160	AL, ST	72,00
27	L-27-160mm	160	AL, ST	81,10
30	L-30-160mm	160	AL, ST	90,20

\* Materiál: ST = ocel, AL = slitina hliníku / ST = steel, AL = Aluminium

Ozubené tyče jiných rozměrů, materiálů vč. tyčí HTD a STD (Super Torque) nabízíme na základě poptávky.

Other dimensions and materials, HTD and STD (Super Torque) timing bars can be manufactured on request.



### Typ HTD 05M - Rozteč 5,0mm / Pitch 5,0mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
12	5M-12-160mm	160	AL	17,96
13	5M-13-160mm	160	AL	19,55
14	5M-14-200mm	200	AL	21,14
15	5M-15-200mm	200	AL	22,73
16	5M-16-200mm	200	AL	24,33
17	5M-17-200mm	200	AL	25,92
18	5M-18-200mm	200	AL	27,51
19	5M-19-200mm	200	AL	29,10
20	5M-20-200mm	200	AL	30,69
21	5M-21-200mm	200	AL	32,28
22	5M-22-200mm	200	AL	33,88
23	5M-23-200mm	200	AL	35,47
24	5M-24-200mm	200	AL	37,06
25	5M-25-200mm	200	AL	38,65
26	5M-26-200mm	200	AL	40,24
27	5M-27-200mm	200	AL	41,83
28	5M-28-200mm	200	AL	43,42
30	5M-30-200mm	200	AL	46,61
32	5M-32-200mm	200	AL	49,79
34	5M-34-200mm	200	AL	52,97
36	5M-36-200mm	200	AL	56,16
38	5M-38-200mm	200	AL	59,34
40	5M-40-200mm	200	AL	62,52
42	5M-42-200mm	200	AL	65,71
44	5M-44-200mm	200	AL	68,89
45	5M-45-200mm	200	AL	70,48
48	5M-48-200mm	200	AL	75,26
50	5M-50-200mm	200	AL	78,44
60	5M-60-200mm	200	AL	94,36
72	5M-72-200mm	200	AL	113,45

### Typ HTD 08M - Rozteč 8,0mm / Pitch 8,0mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
18	8M-18-200mm	200	ST	44,47
19	8M-19-200mm	200	ST	47,01
20	8M-20-200mm	200	ST	49,56
21	8M-21-200mm	200	ST	52,11
22	8M-22-200mm	200	ST	54,65
23	8M-23-200mm	200	ST	57,20
24	8M-24-200mm	200	ST	59,75
25	8M-25-200mm	200	ST	62,29
26	8M-26-200mm	200	ST	64,84
28	8M-28-200mm	200	ST	69,93
30	8M-30-200mm	200	ST	75,03
32	8M-32-200mm	200	ST	80,12
34	8M-34-200mm	200	ST	85,21
35	8M-35-200mm	200	ST	87,76
36	8M-36-200mm	200	ST	90,31
38	8M-38-200mm	200	ST	95,40
40	8M-40-200mm	200	ST	100,49
44	8M-44-200mm	200	ST	110,67
48	8M-48-200mm	200	ST	120,86

\* Materiál: ST = ocel, AL = slitina hliníku / ST = steel, AL = Aluminium

#### Jiné rozměry a materiály na základě poptávky.

Other dimensions and materials on request.

#### HTD ozubené tyče jsou vhodné pro řemeny HTD a RPP.

HTD timing bars are suitable for HTD and RPP timing belts.

### Typ PC GT 08M - Rozteč 8,0mm / Pitch 8,0mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
22	8M-22-180mm	180	AL	54,52
25	8M-25-180mm	180	AL	62,06
28	8M-28-180mm	180	AL	69,70
30	8M-30-180mm	180	AL	74,79
32	8M-32-180mm	180	AL	79,89
34	8M-34-180mm	180	AL	84,98
36	8M-36-180mm	180	AL	90,07
38	8M-38-180mm	180	AL	95,17
40	8M-40-200mm	200	AL	100,26
45	8M-45-200mm	200	AL	112,99
48	8M-48-200mm	200	AL	120,63
50	8M-50-200mm	200	AL	125,72
56	8M-56-200mm	200	AL	141,00
60	8M-60-200mm	200	AL	151,19
64	8M-64-200mm	200	AL	161,37
75	8M-75-200mm	200	AL	189,39

### Typ PC GT 14M - Rozteč 14,0mm / Pitch 14,0mm

Zubů Teeth	Označení / Obj.č. Part.No.	L [mm]	* Mat.	De [mm]
28	14M-28-200mm	200	ST	121,98
30	14M-30-200mm	200	ST	130,89
32	14M-32-200mm	200	ST	139,80
34	14M-34-200mm	200	ST	148,72
36	14M-36-200mm	200	ST	157,63
38	14M-38-200mm	200	ST	166,54
40	14M-40-200mm	200	ST	175,45
45	14M-45-200mm	200	ST	193,28
48	14M-48-200mm	200	ST	211,11

\* Materiál: ST = ocel, AL = slitina hliníku / ST = steel, AL = Aluminium

#### PC GT tyče jsou vhodné pro řemeny PC GT a CTD Synchrochain

PC GT timing bars are suitable for belts PC GT and CTD Synchrochain.