



Ozubené řemeny STD

Timing belts STD

STD S4,5M



Objednáací číslo / Part.No.

S04,5M - 0275 -15

S04,5M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

275... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



S04,5M

p = 4,5 mm

hs = 2,7 mm

ht = 1,71 mm



Typ STD S4,5M - rozteč 4,5 mm / STD S4,5M - Pitch 4,5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S04,5M - 162	162,00	36	S04,5M-0162-09	S04,5M-0162-15	S04,5M-0162-25	
S04,5M - 180	180,00	40	S04,5M-0180-09	S04,5M-0180-15	S04,5M-0180-25	
S04,5M - 198	198,00	44	S04,5M-0198-09	S04,5M-0198-15	S04,5M-0198-25	
S04,5M - 202	202,50	45	S04,5M-0202-09	S04,5M-0202-15	S04,5M-0202-25	
S04,5M - 225	225,00	50	S04,5M-0225-09	S04,5M-0225-15	S04,5M-0225-25	
S04,5M - 238	238,50	53	S04,5M-0238-09	S04,5M-0238-15	S04,5M-0238-25	
S04,5M - 252	252,00	56	S04,5M-0252-09	S04,5M-0252-15	S04,5M-0252-25	
S04,5M - 256	256,50	57	S04,5M-0256-09	S04,5M-0256-15	S04,5M-0256-25	
S04,5M - 274	274,50	61	S04,5M-0274-09	S04,5M-0274-15	S04,5M-0274-25	
S04,5M - 279	279,00	62	S04,5M-0279-09	S04,5M-0279-15	S04,5M-0279-25	
S04,5M - 283	283,50	63	S04,5M-0283-09	S04,5M-0283-15	S04,5M-0283-25	
S04,5M - 292	292,50	65	S04,5M-0292-09	S04,5M-0292-15	S04,5M-0292-25	
S04,5M - 297	297,00	66	S04,5M-0297-09	S04,5M-0297-15	S04,5M-0297-25	
S04,5M - 315	315,00	70	S04,5M-0315-09	S04,5M-0315-15	S04,5M-0315-25	
S04,5M - 324	324,00	72	S04,5M-0324-09	S04,5M-0324-15	S04,5M-0324-25	
S04,5M - 328	328,50	73	S04,5M-0328-09	S04,5M-0328-15	S04,5M-0328-25	
S04,5M - 333	333,00	74	S04,5M-0333-09	S04,5M-0333-15	S04,5M-0333-25	
S04,5M - 337	337,50	75	S04,5M-0337-09	S04,5M-0337-15	S04,5M-0337-25	
S04,5M - 346	346,50	77	S04,5M-0346-09	S04,5M-0346-15	S04,5M-0346-25	
S04,5M - 351	351,00	78	S04,5M-0351-09	S04,5M-0351-15	S04,5M-0351-25	
S04,5M - 360	360,00	80	S04,5M-0360-09	S04,5M-0360-15	S04,5M-0360-25	
S04,5M - 369	369,00	82	S04,5M-0369-09	S04,5M-0369-15	S04,5M-0369-25	
S04,5M - 382	382,50	85	S04,5M-0382-09	S04,5M-0382-15	S04,5M-0382-25	
S04,5M - 387	387,00	86	S04,5M-0387-09	S04,5M-0387-15	S04,5M-0387-25	
S04,5M - 396	396,00	88	S04,5M-0396-09	S04,5M-0396-15	S04,5M-0396-25	
S04,5M - 414	414,00	92	S04,5M-0414-09	S04,5M-0414-15	S04,5M-0414-25	
S04,5M - 436	436,50	97	S04,5M-0436-09	S04,5M-0436-15	S04,5M-0436-25	
S04,5M - 441	441,00	98	S04,5M-0441-09	S04,5M-0441-15	S04,5M-0441-25	
S04,5M - 450	450,00	100	S04,5M-0450-09	S04,5M-0450-15	S04,5M-0450-25	
S04,5M - 463	463,50	103	S04,5M-0463-09	S04,5M-0463-15	S04,5M-0463-25	
S04,5M - 468	468,00	104	S04,5M-0468-09	S04,5M-0468-15	S04,5M-0468-25	
S04,5M - 481	481,50	107	S04,5M-0481-09	S04,5M-0481-15	S04,5M-0481-25	
S04,5M - 486	486,00	108	S04,5M-0486-09	S04,5M-0486-15	S04,5M-0486-25	
S04,5M - 490	490,50	109	S04,5M-0490-09	S04,5M-0490-15	S04,5M-0490-25	
S04,5M - 499	499,50	111	S04,5M-0499-09	S04,5M-0499-15	S04,5M-0499-25	
S04,5M - 504	504,00	112	S04,5M-0504-09	S04,5M-0504-15	S04,5M-0504-25	
S04,5M - 513	513,00	114	S04,5M-0513-09	S04,5M-0513-15	S04,5M-0513-25	
S04,5M - 517	517,50	115	S04,5M-0517-09	S04,5M-0517-15	S04,5M-0517-25	
S04,5M - 558	558,00	124	S04,5M-0558-09	S04,5M-0558-15	S04,5M-0558-25	
S04,5M - 562	562,50	125	S04,5M-0562-09	S04,5M-0562-15	S04,5M-0562-25	
S04,5M - 567	567,00	126	S04,5M-0567-09	S04,5M-0567-15	S04,5M-0567-25	
S04,5M - 612	612,00	136	S04,5M-0612-09	S04,5M-0612-15	S04,5M-0612-25	
S04,5M - 616	616,50	137	S04,5M-0616-09	S04,5M-0616-15	S04,5M-0616-25	
S04,5M - 630	630,00	140	S04,5M-0630-09	S04,5M-0630-15	S04,5M-0630-25	
S04,5M - 652	652,50	145	S04,5M-0652-09	S04,5M-0652-15	S04,5M-0652-25	
S04,5M - 675	675,00	150	S04,5M-0675-09	S04,5M-0675-15	S04,5M-0675-25	
S04,5M - 711	711,00	158	S04,5M-0711-09	S04,5M-0711-15	S04,5M-0711-25	
S04,5M - 729	729,00	162	S04,5M-0729-09	S04,5M-0729-15	S04,5M-0729-25	
S04,5M - 738	738,00	164	S04,5M-0738-09	S04,5M-0738-15	S04,5M-0738-25	
S04,5M - 801	801,00	178	S04,5M-0801-09	S04,5M-0801-15	S04,5M-0801-25	
S04,5M - 864	864,00	192	S04,5M-0864-09	S04,5M-0864-15	S04,5M-0864-25	
S04,5M - 904	904,50	201	S04,5M-0904-09	S04,5M-0904-15	S04,5M-0904-25	
S04,5M - 931	931,50	207	S04,5M-0931-09	S04,5M-0931-15	S04,5M-0931-25	
S04,5M - 949	949,50	211	S04,5M-0949-09	S04,5M-0949-15	S04,5M-0949-25	
S04,5M - 1030	1030,50	229	S04,5M-1030-09	S04,5M-1030-15	S04,5M-1030-25	
S04,5M - 1350	1350,00	300	S04,5M-1350-09	S04,5M-1350-15	S04,5M-1350-25	
S04,5M - 2110	2110,50	469	S04,5M-2110-09	S04,5M-2110-15	S04,5M-2110-25	



Ozubené řemeny STD

Timing belts STD

STD S5M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednáací číslo / Part.No.

S05M - 0275 - 15

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

275... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width



S5M

p = 5,0 mm

hs = 3,4 mm

ht = 1,91 mm



Typ STD S5M - rozteč 5,0 mm / STD S5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S05M - 225	225,00	45	S05M-0225-09	S05M-0225-15	S05M-0225-25	
S05M - 230	230,00	46	S05M-0230-09	S05M-0230-15	S05M-0230-25	
S05M - 255	255,00	51	S05M-0255-09	S05M-0255-15	S05M-0255-25	
S05M - 260	260,00	52	S05M-0260-09	S05M-0260-15	S05M-0260-25	
S05M - 275	275,00	55	S05M-0275-09	S05M-0275-15	S05M-0275-25	
S05M - 285	285,00	57	S05M-0285-09	S05M-0285-15	S05M-0285-25	
S05M - 295	295,00	59	S05M-0295-09	S05M-0295-15	S05M-0295-25	
S05M - 300	300,00	60	S05M-0300-09	S05M-0300-15	S05M-0300-25	
S05M - 305	305,00	61	S05M-0305-09	S05M-0305-15	S05M-0305-25	
S05M - 320	320,00	64	S05M-0320-09	S05M-0320-15	S05M-0320-25	
S05M - 325	325,00	65	S05M-0325-09	S05M-0325-15	S05M-0325-25	
S05M - 350	350,00	70	S05M-0350-09	S05M-0350-15	S05M-0350-25	
S05M - 375	375,00	75	S05M-0375-09	S05M-0375-15	S05M-0375-25	
S05M - 380	380,00	76	S05M-0380-09	S05M-0380-15	S05M-0380-25	
S05M - 390	390,00	78	S05M-0390-09	S05M-0390-15	S05M-0390-25	
S05M - 400	400,00	80	S05M-0400-09	S05M-0400-15	S05M-0400-25	
S05M - 410	410,00	82	S05M-0410-09	S05M-0410-15	S05M-0410-25	
S05M - 420	420,00	84	S05M-0420-09	S05M-0420-15	S05M-0420-25	
S05M - 425	425,00	85	S05M-0425-09	S05M-0425-15	S05M-0425-25	
S05M - 435	435,00	87	S05M-0435-09	S05M-0435-15	S05M-0435-25	
S05M - 440	440,00	88	S05M-0440-09	S05M-0440-15	S05M-0440-25	
S05M - 445	445,00	89	S05M-0445-09	S05M-0445-15	S05M-0445-25	
S05M - 450	450,00	90	S05M-0450-09	S05M-0450-15	S05M-0450-25	
S05M - 475	475,00	95	S05M-0475-09	S05M-0475-15	S05M-0475-25	
S05M - 490	490,00	98	S05M-0490-09	S05M-0490-15	S05M-0490-25	
S05M - 500	500,00	100	S05M-0500-09	S05M-0500-15	S05M-0500-25	
S05M - 520	520,00	104	S05M-0520-09	S05M-0520-15	S05M-0520-25	
S05M - 525	525,00	105	S05M-0525-09	S05M-0525-15	S05M-0525-25	
S05M - 550	550,00	110	S05M-0550-09	S05M-0550-15	S05M-0550-25	
S05M - 560	560,00	112	S05M-0560-09	S05M-0560-15	S05M-0560-25	
S05M - 565	565,00	113	S05M-0565-09	S05M-0565-15	S05M-0565-25	
S05M - 570	570,00	114	S05M-0570-09	S05M-0570-15	S05M-0570-25	
S05M - 575	575,00	115	S05M-0575-09	S05M-0575-15	S05M-0575-25	
S05M - 590	590,00	118	S05M-0590-09	S05M-0590-15	S05M-0590-25	
S05M - 600	600,00	120	S05M-0600-09	S05M-0600-15	S05M-0600-25	
S05M - 625	625,00	125	S05M-0625-09	S05M-0625-15	S05M-0625-25	
S05M - 635	635,00	127	S05M-0635-09	S05M-0635-15	S05M-0635-25	
S05M - 645	645,00	129	S05M-0645-09	S05M-0645-15	S05M-0645-25	
S05M - 650	650,00	130	S05M-0650-09	S05M-0650-15	S05M-0650-25	
S05M - 665	665,00	133	S05M-0665-09	S05M-0665-15	S05M-0665-25	
S05M - 670	670,00	134	S05M-0670-09	S05M-0670-15	S05M-0670-25	
S05M - 675	675,00	135	S05M-0675-09	S05M-0675-15	S05M-0675-25	
S05M - 690	690,00	138	S05M-0690-09	S05M-0690-15	S05M-0690-25	
S05M - 695	695,00	139	S05M-0695-09	S05M-0695-15	S05M-0695-25	
S05M - 700	700,00	140	S05M-0700-09	S05M-0700-15	S05M-0700-25	
S05M - 710	710,00	142	S05M-0710-09	S05M-0710-15	S05M-0710-25	
S05M - 725	725,00	145	S05M-0725-09	S05M-0725-15	S05M-0725-25	
S05M - 730	730,00	146	S05M-0730-09	S05M-0730-15	S05M-0730-25	
S05M - 740	740,00	148	S05M-0740-09	S05M-0740-15	S05M-0740-25	
S05M - 750	750,00	150	S05M-0750-09	S05M-0750-15	S05M-0750-25	

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

S05M - 0275 - 15

05M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

275... Délka řemenu / Belt length

15 ... Šířka řemenu / Belt width


S5M
 $p = 5,0 \text{ mm}$
 $h_s = 3,4 \text{ mm}$
 $h_t = 1,91 \text{ mm}$

Typ STD S5M - rozteč 5,0 mm / STD S5M - Pitch 5,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 09 Šířka 9 mm Width 9 mm	Typ 15 Šířka 15 mm Width 15 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S05M - 765	765,00	153	S05M-0765-09	S05M-0765-15	S05M-0765-25	
S05M - 770	770,00	154	S05M-0770-09	S05M-0770-15	S05M-0770-25	
S05M - 775	775,00	155	S05M-0775-09	S05M-0775-15	S05M-0775-25	
S05M - 780	780,00	156	S05M-0780-09	S05M-0780-15	S05M-0780-25	
S05M - 800	800,00	160	S05M-0800-09	S05M-0800-15	S05M-0800-25	
S05M - 810	810,00	162	S05M-0810-09	S05M-0810-15	S05M-0810-25	
S05M - 830	830,00	166	S05M-0830-09	S05M-0830-15	S05M-0830-25	
S05M - 845	845,00	169	S05M-0845-09	S05M-0845-15	S05M-0845-25	
S05M - 850	850,00	170	S05M-0850-09	S05M-0850-15	S05M-0850-25	
S05M - 860	860,00	172	S05M-0860-09	S05M-0860-15	S05M-0860-25	
S05M - 870	870,00	174	S05M-0870-09	S05M-0870-15	S05M-0870-25	
S05M - 900	900,00	180	S05M-0900-09	S05M-0900-15	S05M-0900-25	
S05M - 920	920,00	184	S05M-0920-09	S05M-0920-15	S05M-0920-25	
S05M - 940	940,00	188	S05M-0940-09	S05M-0940-15	S05M-0940-25	
S05M - 950	950,00	190	S05M-0950-09	S05M-0950-15	S05M-0950-25	
S05M - 965	965,00	193	S05M-0965-09	S05M-0965-15	S05M-0965-25	
S05M - 975	975,00	195	S05M-0975-09	S05M-0975-15	S05M-0975-25	
S05M - 1000	1000,00	200	S05M-1000-09	S05M-1000-15	S05M-1000-25	
S05M - 1025	1025,00	205	S05M-1025-09	S05M-1025-15	S05M-1025-25	
S05M - 1050	1050,00	210	S05M-1050-09	S05M-1050-15	S05M-1050-25	
S05M - 1055	1055,00	211	S05M-1055-09	S05M-1055-15	S05M-1055-25	
S05M - 1085	1085,00	217	S05M-1085-09	S05M-1085-15	S05M-1085-25	
S05M - 1105	1105,00	221	S05M-1105-09	S05M-1105-15	S05M-1105-25	
S05M - 1115	1115,00	223	S05M-1115-09	S05M-1115-15	S05M-1115-25	
S05M - 1120	1120,00	224	S05M-1120-09	S05M-1120-15	S05M-1120-25	
S05M - 1125	1125,00	225	S05M-1125-09	S05M-1125-15	S05M-1125-25	
S05M - 1135	1135,00	227	S05M-1135-09	S05M-1135-15	S05M-1135-25	
S05M - 1145	1145,00	229	S05M-1145-09	S05M-1145-15	S05M-1145-25	
S05M - 1160	1160,00	232	S05M-1160-09	S05M-1160-15	S05M-1160-25	
S05M - 1165	1165,00	233	S05M-1165-09	S05M-1165-15	S05M-1165-25	
S05M - 1195	1195,00	239	S05M-1195-09	S05M-1195-15	S05M-1195-25	
S05M - 1225	1225,00	245	S05M-1225-09	S05M-1225-15	S05M-1225-25	
S05M - 1250	1250,00	250	S05M-1250-09	S05M-1250-15	S05M-1250-25	
S05M - 1260	1260,00	252	S05M-1260-09	S05M-1260-15	S05M-1260-25	
S05M - 1270	1270,00	254	S05M-1270-09	S05M-1270-15	S05M-1270-25	
S05M - 1295	1295,00	259	S05M-1295-09	S05M-1295-15	S05M-1295-25	
S05M - 1350	1350,00	270	S05M-1350-09	S05M-1350-15	S05M-1350-25	
S05M - 1420	1420,00	284	S05M-1420-09	S05M-1420-15	S05M-1420-25	
S05M - 1500	1500,00	300	S05M-1500-09	S05M-1500-15	S05M-1500-25	
S05M - 1505	1505,00	301	S05M-1505-09	S05M-1505-15	S05M-1505-25	
S05M - 1530	1530,00	306	S05M-1530-09	S05M-1530-15	S05M-1530-25	
S05M - 1595	1595,00	319	S05M-1595-09	S05M-1595-15	S05M-1595-25	
S05M - 1605	1605,00	321	S05M-1605-09	S05M-1605-15	S05M-1605-25	
S05M - 1715	1715,00	343	S05M-1715-09	S05M-1715-15	S05M-1715-25	
S05M - 1800	1800,00	360	S05M-1800-09	S05M-1800-15	S05M-1800-25	
S05M - 2000	2000,00	400	S05M-2000-09	S05M-2000-15	S05M-2000-25	
S05M - 2145	2145,00	429	S05M-2145-09	S05M-2145-15	S05M-2145-25	
S05M - 2255	2255,00	451	S05M-2255-09	S05M-2255-15	S05M-2255-25	
S05M - 2300	2300,00	460	S05M-2300-09	S05M-2300-15	S05M-2300-25	
S05M - 2525	2525,00	505	S05M-2525-09	S05M-2525-15	S05M-2525-25	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 264	264,00	33	S08M-0264-20	S08M-0264-30	S08M-0264-50	S08M-0264-85	
S08M - 288	288,00	36	S08M-0288-20	S08M-0288-30	S08M-0288-50	S08M-0288-85	
S08M - 320	320,00	40	S08M-0320-20	S08M-0320-30	S08M-0320-50	S08M-0320-85	
S08M - 352	352,00	44	S08M-0352-20	S08M-0352-30	S08M-0352-50	S08M-0352-85	
S08M - 360	360,00	45	S08M-0360-20	S08M-0360-30	S08M-0360-50	S08M-0360-85	
S08M - 376	376,00	47	S08M-0376-20	S08M-0376-30	S08M-0376-50	S08M-0376-85	
S08M - 384	384,00	48	S08M-0384-20	S08M-0384-30	S08M-0384-50	S08M-0384-85	
S08M - 408	408,00	51	S08M-0408-20	S08M-0408-30	S08M-0408-50	S08M-0408-85	
S08M - 416	416,00	52	S08M-0416-20	S08M-0416-30	S08M-0416-50	S08M-0416-85	
S08M - 424	424,00	53	S08M-0424-20	S08M-0424-30	S08M-0424-50	S08M-0424-85	
S08M - 440	440,00	55	S08M-0440-20	S08M-0440-30	S08M-0440-50	S08M-0440-85	CT-480
S08M - 456	456,00	57	S08M-0456-20	S08M-0456-30	S08M-0456-50	S08M-0456-85	
S08M - 480	480,00	60	S08M-0480-20	S08M-0480-30	S08M-0480-50	S08M-0480-85	CT-480
S08M - 512	512,00	64	S08M-0512-20	S08M-0512-30	S08M-0512-50	S08M-0512-85	
S08M - 520	520,00	65	S08M-0520-20	S08M-0520-30	S08M-0520-50	S08M-0520-85	
S08M - 528	528,00	66	S08M-0528-20	S08M-0528-30	S08M-0528-50	S08M-0528-85	CT-480
S08M - 536	536,00	67	S08M-0536-20	S08M-0536-30	S08M-0536-50	S08M-0536-85	
S08M - 544	544,00	68	S08M-0544-20	S08M-0544-30	S08M-0544-50	S08M-0544-85	
S08M - 560	560,00	70	S08M-0560-20	S08M-0560-30	S08M-0560-50	S08M-0560-85	CT-480
S08M - 576	576,00	72	S08M-0576-20	S08M-0576-30	S08M-0576-50	S08M-0576-85	
S08M - 600	600,00	75	S08M-0600-20	S08M-0600-30	S08M-0600-50	S08M-0600-85	CT-480
S08M - 608	608,00	76	S08M-0608-20	S08M-0608-30	S08M-0608-50	S08M-0608-85	
S08M - 624	624,00	78	S08M-0624-20	S08M-0624-30	S08M-0624-50	S08M-0624-85	
S08M - 632	632,00	79	S08M-0632-20	S08M-0632-30	S08M-0632-50	S08M-0632-85	CT-480
S08M - 640	640,00	80	S08M-0640-20	S08M-0640-30	S08M-0640-50	S08M-0640-85	CT-480
S08M - 656	656,00	82	S08M-0656-20	S08M-0656-30	S08M-0656-50	S08M-0656-85	CT-480
S08M - 672	672,00	84	S08M-0672-20	S08M-0672-30	S08M-0672-50	S08M-0672-85	CT-480
S08M - 680	680,00	85	S08M-0680-20	S08M-0680-30	S08M-0680-50	S08M-0680-85	
S08M - 688	688,00	86	S08M-0688-20	S08M-0688-30	S08M-0688-50	S08M-0688-85	CT-480
S08M - 696	696,00	87	S08M-0696-20	S08M-0696-30	S08M-0696-50	S08M-0696-85	CT-480
S08M - 712	712,00	89	S08M-0712-20	S08M-0712-30	S08M-0712-50	S08M-0712-85	CT-480
S08M - 720	720,00	90	S08M-0720-20	S08M-0720-30	S08M-0720-50	S08M-0720-85	CT-480
S08M - 728	728,00	91	S08M-0728-20	S08M-0728-30	S08M-0728-50	S08M-0728-85	CT-480
S08M - 736	736,00	92	S08M-0736-20	S08M-0736-30	S08M-0736-50	S08M-0736-85	CT-480
S08M - 760	760,00	95	S08M-0760-20	S08M-0760-30	S08M-0760-50	S08M-0760-85	CT-480
S08M - 768	768,00	96	S08M-0768-20	S08M-0768-30	S08M-0768-50	S08M-0768-85	CT-480
S08M - 776	776,00	97	S08M-0776-20	S08M-0776-30	S08M-0776-50	S08M-0776-85	
S08M - 784	784,00	98	S08M-0784-20	S08M-0784-30	S08M-0784-50	S08M-0784-85	CT-480
S08M - 792	792,00	99	S08M-0792-20	S08M-0792-30	S08M-0792-50	S08M-0792-85	CT-480
S08M - 800	800,00	100	S08M-0800-20	S08M-0800-30	S08M-0800-50	S08M-0800-85	CT-480
S08M - 824	824,00	103	S08M-0824-20	S08M-0824-30	S08M-0824-50	S08M-0824-85	CT-480
S08M - 840	840,00	105	S08M-0840-20	S08M-0840-30	S08M-0840-50	S08M-0840-85	
S08M - 848	848,00	106	S08M-0848-20	S08M-0848-30	S08M-0848-50	S08M-0848-85	CT-480
S08M - 856	856,00	107	S08M-0856-20	S08M-0856-30	S08M-0856-50	S08M-0856-85	
S08M - 864	864,00	108	S08M-0864-20	S08M-0864-30	S08M-0864-50	S08M-0864-85	CT-480
S08M - 880	880,00	110	S08M-0880-20	S08M-0880-30	S08M-0880-50	S08M-0880-85	CT-480
S08M - 896	896,00	112	S08M-0896-20	S08M-0896-30	S08M-0896-50	S08M-0896-85	



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 912	912,00	114	S08M-0912-20	S08M-0912-30	S08M-0912-50	S08M-0912-85	CT-480
S08M - 920	920,00	115	S08M-0920-20	S08M-0920-30	S08M-0920-50	S08M-0920-85	CT-480
S08M - 944	944,00	118	S08M-0944-20	S08M-0944-30	S08M-0944-50	S08M-0944-85	CT-480
S08M - 960	960,00	120	S08M-0960-20	S08M-0960-30	S08M-0960-50	S08M-0960-85	CT-480
S08M - 968	968,00	121	S08M-0968-20	S08M-0968-30	S08M-0968-50	S08M-0968-85	
S08M - 976	976,00	122	S08M-0976-20	S08M-0976-30	S08M-0976-50	S08M-0976-85	
S08M - 992	992,00	124	S08M-0992-20	S08M-0992-30	S08M-0992-50	S08M-0992-85	CT-480
S08M - 1000	1000,00	125	S08M-1000-20	S08M-1000-30	S08M-1000-50	S08M-1000-85	CT-480
S08M - 1040	1040,00	130	S08M-1040-20	S08M-1040-30	S08M-1040-50	S08M-1040-85	
S08M - 1056	1056,00	132	S08M-1056-20	S08M-1056-30	S08M-1056-50	S08M-1056-85	CT-480
S08M - 1064	1064,00	133	S08M-1064-20	S08M-1064-30	S08M-1064-50	S08M-1064-85	CT-480
S08M - 1072	1072,00	134	S08M-1072-20	S08M-1072-30	S08M-1072-50	S08M-1072-85	CT-480
S08M - 1080	1080,00	135	S08M-1080-20	S08M-1080-30	S08M-1080-50	S08M-1080-85	
S08M - 1096	1096,00	137	S08M-1096-20	S08M-1096-30	S08M-1096-50	S08M-1096-85	
S08M - 1120	1120,00	140	S08M-1120-20	S08M-1120-30	S08M-1120-50	S08M-1120-85	CT-480
S08M - 1128	1128,00	141	S08M-1128-20	S08M-1128-30	S08M-1128-50	S08M-1128-85	
S08M - 1160	1160,00	145	S08M-1160-20	S08M-1160-30	S08M-1160-50	S08M-1160-85	
S08M - 1168	1168,00	146	S08M-1168-20	S08M-1168-30	S08M-1168-50	S08M-1168-85	CT-480
S08M - 1176	1176,00	147	S08M-1176-20	S08M-1176-30	S08M-1176-50	S08M-1176-85	CT-480
S08M - 1184	1184,00	148	S08M-1184-20	S08M-1184-30	S08M-1184-50	S08M-1184-85	CT-480
S08M - 1200	1200,00	150	S08M-1200-20	S08M-1200-30	S08M-1200-50	S08M-1200-85	CT-480
S08M - 1216	1216,00	152	S08M-1216-20	S08M-1216-30	S08M-1216-50	S08M-1216-85	CT-480
S08M - 1224	1224,00	153	S08M-1224-20	S08M-1224-30	S08M-1224-50	S08M-1224-85	
S08M - 1240	1240,00	155	S08M-1240-20	S08M-1240-30	S08M-1240-50	S08M-1240-85	CT-480
S08M - 1248	1248,00	156	S08M-1248-20	S08M-1248-30	S08M-1248-50	S08M-1248-85	
S08M - 1256	1256,00	157	S08M-1256-20	S08M-1256-30	S08M-1256-50	S08M-1256-85	CT-480
S08M - 1264	1264,00	158	S08M-1264-20	S08M-1264-30	S08M-1264-50	S08M-1264-85	CT-480
S08M - 1280	1280,00	160	S08M-1280-20	S08M-1280-30	S08M-1280-50	S08M-1280-85	CT-480
S08M - 1296	1296,00	162	S08M-1296-20	S08M-1296-30	S08M-1296-50	S08M-1296-85	CT-480
S08M - 1304	1304,00	163	S08M-1304-20	S08M-1304-30	S08M-1304-50	S08M-1304-85	CT-480
S08M - 1312	1312,00	164	S08M-1312-20	S08M-1312-30	S08M-1312-50	S08M-1312-85	CT-480
S08M - 1328	1328,00	166	S08M-1328-20	S08M-1328-30	S08M-1328-50	S08M-1328-85	
S08M - 1344	1344,00	168	S08M-1344-20	S08M-1344-30	S08M-1344-50	S08M-1344-85	CT-480
S08M - 1352	1352,00	169	S08M-1352-20	S08M-1352-30	S08M-1352-50	S08M-1352-85	
S08M - 1360	1360,00	170	S08M-1360-20	S08M-1360-30	S08M-1360-50	S08M-1360-85	
S08M - 1368	1368,00	171	S08M-1368-20	S08M-1368-30	S08M-1368-50	S08M-1368-85	CT-480
S08M - 1400	1400,00	175	S08M-1400-20	S08M-1400-30	S08M-1400-50	S08M-1400-85	CT-480
S08M - 1408	1408,00	176	S08M-1408-20	S08M-1408-30	S08M-1408-50	S08M-1408-85	CT-480
S08M - 1424	1424,00	178	S08M-1424-20	S08M-1424-30	S08M-1424-50	S08M-1424-85	
S08M - 1432	1432,00	179	S08M-1432-20	S08M-1432-30	S08M-1432-50	S08M-1432-85	
S08M - 1440	1440,00	180	S08M-1440-20	S08M-1440-30	S08M-1440-50	S08M-1440-85	CT-480
S08M - 1464	1464,00	183	S08M-1464-20	S08M-1464-30	S08M-1464-50	S08M-1464-85	
S08M - 1480	1480,00	185	S08M-1480-20	S08M-1480-30	S08M-1480-50	S08M-1480-85	CT-480
S08M - 1512	1512,00	189	S08M-1512-20	S08M-1512-30	S08M-1512-50	S08M-1512-85	CT-480
S08M - 1520	1520,00	190	S08M-1520-20	S08M-1520-30	S08M-1520-50	S08M-1520-85	
S08M - 1552	1552,00	194	S08M-1552-20	S08M-1552-30	S08M-1552-50	S08M-1552-85	CT-480
S08M - 1584	1584,00	198	S08M-1584-20	S08M-1584-30	S08M-1584-50	S08M-1584-85	



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

p = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1600	1600,00	200	S08M-1600-20	S08M-1600-30	S08M-1600-50	S08M-1600-85	CT-480
S08M - 1624	1624,00	203	S08M-1624-20	S08M-1624-30	S08M-1624-50	S08M-1624-85	CT-480
S08M - 1680	1680,00	210	S08M-1680-20	S08M-1680-30	S08M-1680-50	S08M-1680-85	
S08M - 1696	1696,00	212	S08M-1696-20	S08M-1696-30	S08M-1696-50	S08M-1696-85	
S08M - 1728	1728,00	216	S08M-1728-20	S08M-1728-30	S08M-1728-50	S08M-1728-85	
S08M - 1760	1760,00	220	S08M-1760-20	S08M-1760-30	S08M-1760-50	S08M-1760-85	CT-480
S08M - 1776	1776,00	222	S08M-1776-20	S08M-1776-30	S08M-1776-50	S08M-1776-85	CT-480
S08M - 1800	1800,00	225	S08M-1800-20	S08M-1800-30	S08M-1800-50	S08M-1800-85	CT-480
S08M - 1816	1816,00	227	S08M-1816-20	S08M-1816-30	S08M-1816-50	S08M-1816-85	CT-480
S08M - 1896	1896,00	237	S08M-1896-20	S08M-1896-30	S08M-1896-50	S08M-1896-85	
S08M - 1904	1904,00	238	S08M-1904-20	S08M-1904-30	S08M-1904-50	S08M-1904-85	
S08M - 1912	1912,00	239	S08M-1912-20	S08M-1912-30	S08M-1912-50	S08M-1912-85	CT-480
S08M - 1936	1936,00	242	S08M-1936-20	S08M-1936-30	S08M-1936-50	S08M-1936-85	
S08M - 2000	2000,00	250	S08M-2000-20	S08M-2000-30	S08M-2000-50	S08M-2000-85	
S08M - 2080	2080,00	260	S08M-2080-20	S08M-2080-30	S08M-2080-50	S08M-2080-85	
S08M - 2104	2104,00	263	S08M-2104-20	S08M-2104-30	S08M-2104-50	S08M-2104-85	
S08M - 2200	2200,00	275	S08M-2200-20	S08M-2200-30	S08M-2200-50	S08M-2200-85	
S08M - 2240	2240,00	280	S08M-2240-20	S08M-2240-30	S08M-2240-50	S08M-2240-85	CT-480
S08M - 2248	2248,00	281	S08M-2248-20	S08M-2248-30	S08M-2248-50	S08M-2248-85	
S08M - 2272	2272,00	284	S08M-2272-20	S08M-2272-30	S08M-2272-50	S08M-2272-85	
S08M - 2392	2392,00	299	S08M-2392-20	S08M-2392-30	S08M-2392-50	S08M-2392-85	CT-480
S08M - 2400	2400,00	300	S08M-2400-20	S08M-2400-30	S08M-2400-50	S08M-2400-85	
S08M - 2504	2504,00	313	S08M-2504-20	S08M-2504-30	S08M-2504-50	S08M-2504-85	
S08M - 2520	2520,00	315	S08M-2520-20	S08M-2520-30	S08M-2520-50	S08M-2520-85	
S08M - 2600	2600,00	325	S08M-2600-20	S08M-2600-30	S08M-2600-50	S08M-2600-85	
S08M - 2800	2800,00	350	S08M-2800-20	S08M-2800-30	S08M-2800-50	S08M-2800-85	CT-480
S08M - 2848	2848,00	356	S08M-2848-20	S08M-2848-30	S08M-2848-50	S08M-2848-85	CT-480
S08M - 3048	3048,00	381	S08M-3048-20	S08M-3048-30	S08M-3048-50	S08M-3048-85	
S08M - 3280	3280,00	410	S08M-3280-20	S08M-3280-30	S08M-3280-50	S08M-3280-85	
S08M - 3600	3600,00	450	S08M-3600-20	S08M-3600-30	S08M-3600-50	S08M-3600-85	
S08M - 4400	4400,00	550	S08M-4400-20	S08M-4400-30	S08M-4400-50	S08M-4400-85	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Oz.řemeny CONTITECH S08M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroučící momenty./

Timing belts CONTITECH S08M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.



Ozubené řemeny STD

Timing belts STD

STD S14M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednáací číslo / Part.No.

S14M - 1190 - 55

S14M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1190... Délka řemenu / Belt length

55 ... Šířka řemenu / Belt width



S14M

p = 14,0 mm

hs = 10,2 mm

ht = 5,3 mm



Typ STD - rozteč 14,0 mm / STD S14M - Pitch 14,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No.of Teeth	Typ 40 Šířka 40 mm Width 40 mm	Typ 55 Šířka 55 mm Width 55 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Typ 115 Šířka 115 mm Width 115 mm	Typ 170 Šířka 170 mm Width 170 mm	Šířka ruk. Sleeve w. [mm]
S14M - 1008	1008,00	72	S14M-1008-40	S14M-1008-55	S14M-1008-85	S14M-1008-115	S14M-1008-170	
S14M - 1120	1120,00	80	S14M-1120-40	S14M-1120-55	S14M-1120-85	S14M-1120-115	S14M-1120-170	
S14M - 1190	1190,00	85	S14M-1190-40	S14M-1190-55	S14M-1190-85	S14M-1190-115	S14M-1190-170	
S14M - 1246	1246,00	89	S14M-1246-40	S14M-1246-55	S14M-1246-85	S14M-1246-115	S14M-1246-170	
S14M - 1400	1400,00	100	S14M-1400-40	S14M-1400-55	S14M-1400-85	S14M-1400-115	S14M-1400-170	
S14M - 1540	1540,00	110	S14M-1540-40	S14M-1540-55	S14M-1540-85	S14M-1540-115	S14M-1540-170	
S14M - 1610	1610,00	115	S14M-1610-40	S14M-1610-55	S14M-1610-85	S14M-1610-115	S14M-1610-170	
S14M - 1652	1652,00	118	S14M-1652-40	S14M-1652-55	S14M-1652-85	S14M-1652-115	S14M-1652-170	
S14M - 1750	1750,00	125	S14M-1750-40	S14M-1750-55	S14M-1750-85	S14M-1750-115	S14M-1750-170	
S14M - 1778	1778,00	127	S14M-1778-40	S14M-1778-55	S14M-1778-85	S14M-1778-115	S14M-1778-170	
S14M - 1806	1806,00	129	S14M-1806-40	S14M-1806-55	S14M-1806-85	S14M-1806-115	S14M-1806-170	
S14M - 1890	1890,00	135	S14M-1890-40	S14M-1890-55	S14M-1890-85	S14M-1890-115	S14M-1890-170	
S14M - 1904	1904,00	136	S14M-1904-40	S14M-1904-55	S14M-1904-85	S14M-1904-115	S14M-1904-170	
S14M - 1932	1932,00	138	S14M-1932-40	S14M-1932-55	S14M-1932-85	S14M-1932-115	S14M-1932-170	
S14M - 1960	1960,00	140	S14M-1960-40	S14M-1960-55	S14M-1960-85	S14M-1960-115	S14M-1960-170	
S14M - 2002	2002,00	143	S14M-2002-40	S14M-2002-55	S14M-2002-85	S14M-2002-115	S14M-2002-170	
S14M - 2100	2100,00	150	S14M-2100-40	S14M-2100-55	S14M-2100-85	S14M-2100-115	S14M-2100-170	
S14M - 2240	2240,00	160	S14M-2240-40	S14M-2240-55	S14M-2240-85	S14M-2240-115	S14M-2240-170	
S14M - 2310	2310,00	165	S14M-2310-40	S14M-2310-55	S14M-2310-85	S14M-2310-115	S14M-2310-170	
S14M - 2380	2380,00	170	S14M-2380-40	S14M-2380-55	S14M-2380-85	S14M-2380-115	S14M-2380-170	
S14M - 2450	2450,00	175	S14M-2450-40	S14M-2450-55	S14M-2450-85	S14M-2450-115	S14M-2450-170	
S14M - 2506	2506,00	179	S14M-2506-40	S14M-2506-55	S14M-2506-85	S14M-2506-115	S14M-2506-170	
S14M - 2590	2590,00	185	S14M-2590-40	S14M-2590-55	S14M-2590-85	S14M-2590-115	S14M-2590-170	
S14M - 2660	2660,00	190	S14M-2660-40	S14M-2660-55	S14M-2660-85	S14M-2660-115	S14M-2660-170	
S14M - 2800	2800,00	200	S14M-2800-40	S14M-2800-55	S14M-2800-85	S14M-2800-115	S14M-2800-170	
S14M - 3150	3150,00	225	S14M-3150-40	S14M-3150-55	S14M-3150-85	S14M-3150-115	S14M-3150-170	
S14M - 3248	3248,00	232	S14M-3248-40	S14M-3248-55	S14M-3248-85	S14M-3248-115	S14M-3248-170	
S14M - 3500	3500,00	250	S14M-3500-40	S14M-3500-55	S14M-3500-85	S14M-3500-115	S14M-3500-170	
S14M - 3556	3556,00	254	S14M-3556-40	S14M-3556-55	S14M-3556-85	S14M-3556-115	S14M-3556-170	
S14M - 3850	3850,00	275	S14M-3850-40	S14M-3850-55	S14M-3850-85	S14M-3850-115	S14M-3850-170	
S14M - 4004	4004,00	286	S14M-4004-40	S14M-4004-55	S14M-4004-85	S14M-4004-115	S14M-4004-170	
S14M - 4060	4060,00	290	S14M-4060-40	S14M-4060-55	S14M-4060-85	S14M-4060-115	S14M-4060-170	
S14M - 4326	4326,00	309	S14M-4326-40	S14M-4326-55	S14M-4326-85	S14M-4326-115	S14M-4326-170	
S14M - 4508	4508,00	322	S14M-4508-40	S14M-4508-55	S14M-4508-85	S14M-4508-115	S14M-4508-170	
S14M - 5012	5012,00	358	S14M-5012-40	S14M-5012-55	S14M-5012-85	S14M-5012-115	S14M-5012-170	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.