



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

t = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 264	264,00	33	S08M-0264-20	S08M-0264-30	S08M-0264-50	S08M-0264-85	
S08M - 288	288,00	36	S08M-0288-20	S08M-0288-30	S08M-0288-50	S08M-0288-85	
S08M - 320	320,00	40	S08M-0320-20	S08M-0320-30	S08M-0320-50	S08M-0320-85	
S08M - 352	352,00	44	S08M-0352-20	S08M-0352-30	S08M-0352-50	S08M-0352-85	
S08M - 360	360,00	45	S08M-0360-20	S08M-0360-30	S08M-0360-50	S08M-0360-85	
S08M - 376	376,00	47	S08M-0376-20	S08M-0376-30	S08M-0376-50	S08M-0376-85	
S08M - 384	384,00	48	S08M-0384-20	S08M-0384-30	S08M-0384-50	S08M-0384-85	
S08M - 408	408,00	51	S08M-0408-20	S08M-0408-30	S08M-0408-50	S08M-0408-85	
S08M - 416	416,00	52	S08M-0416-20	S08M-0416-30	S08M-0416-50	S08M-0416-85	
S08M - 424	424,00	53	S08M-0424-20	S08M-0424-30	S08M-0424-50	S08M-0424-85	
S08M - 440	440,00	55	S08M-0440-20	S08M-0440-30	S08M-0440-50	S08M-0440-85	CT-480
S08M - 456	456,00	57	S08M-0456-20	S08M-0456-30	S08M-0456-50	S08M-0456-85	
S08M - 480	480,00	60	S08M-0480-20	S08M-0480-30	S08M-0480-50	S08M-0480-85	CT-480
S08M - 512	512,00	64	S08M-0512-20	S08M-0512-30	S08M-0512-50	S08M-0512-85	
S08M - 520	520,00	65	S08M-0520-20	S08M-0520-30	S08M-0520-50	S08M-0520-85	
S08M - 528	528,00	66	S08M-0528-20	S08M-0528-30	S08M-0528-50	S08M-0528-85	CT-480
S08M - 536	536,00	67	S08M-0536-20	S08M-0536-30	S08M-0536-50	S08M-0536-85	
S08M - 544	544,00	68	S08M-0544-20	S08M-0544-30	S08M-0544-50	S08M-0544-85	
S08M - 560	560,00	70	S08M-0560-20	S08M-0560-30	S08M-0560-50	S08M-0560-85	CT-480
S08M - 576	576,00	72	S08M-0576-20	S08M-0576-30	S08M-0576-50	S08M-0576-85	
S08M - 600	600,00	75	S08M-0600-20	S08M-0600-30	S08M-0600-50	S08M-0600-85	CT-480
S08M - 608	608,00	76	S08M-0608-20	S08M-0608-30	S08M-0608-50	S08M-0608-85	
S08M - 624	624,00	78	S08M-0624-20	S08M-0624-30	S08M-0624-50	S08M-0624-85	
S08M - 632	632,00	79	S08M-0632-20	S08M-0632-30	S08M-0632-50	S08M-0632-85	CT-480
S08M - 640	640,00	80	S08M-0640-20	S08M-0640-30	S08M-0640-50	S08M-0640-85	CT-480
S08M - 656	656,00	82	S08M-0656-20	S08M-0656-30	S08M-0656-50	S08M-0656-85	CT-480
S08M - 672	672,00	84	S08M-0672-20	S08M-0672-30	S08M-0672-50	S08M-0672-85	CT-480
S08M - 680	680,00	85	S08M-0680-20	S08M-0680-30	S08M-0680-50	S08M-0680-85	
S08M - 688	688,00	86	S08M-0688-20	S08M-0688-30	S08M-0688-50	S08M-0688-85	CT-480
S08M - 696	696,00	87	S08M-0696-20	S08M-0696-30	S08M-0696-50	S08M-0696-85	CT-480
S08M - 712	712,00	89	S08M-0712-20	S08M-0712-30	S08M-0712-50	S08M-0712-85	CT-480
S08M - 720	720,00	90	S08M-0720-20	S08M-0720-30	S08M-0720-50	S08M-0720-85	CT-480
S08M - 728	728,00	91	S08M-0728-20	S08M-0728-30	S08M-0728-50	S08M-0728-85	CT-480
S08M - 736	736,00	92	S08M-0736-20	S08M-0736-30	S08M-0736-50	S08M-0736-85	CT-480
S08M - 760	760,00	95	S08M-0760-20	S08M-0760-30	S08M-0760-50	S08M-0760-85	CT-480
S08M - 768	768,00	96	S08M-0768-20	S08M-0768-30	S08M-0768-50	S08M-0768-85	CT-480
S08M - 776	776,00	97	S08M-0776-20	S08M-0776-30	S08M-0776-50	S08M-0776-85	
S08M - 784	784,00	98	S08M-0784-20	S08M-0784-30	S08M-0784-50	S08M-0784-85	CT-480
S08M - 792	792,00	99	S08M-0792-20	S08M-0792-30	S08M-0792-50	S08M-0792-85	CT-480
S08M - 800	800,00	100	S08M-0800-20	S08M-0800-30	S08M-0800-50	S08M-0800-85	CT-480
S08M - 824	824,00	103	S08M-0824-20	S08M-0824-30	S08M-0824-50	S08M-0824-85	CT-480
S08M - 840	840,00	105	S08M-0840-20	S08M-0840-30	S08M-0840-50	S08M-0840-85	
S08M - 848	848,00	106	S08M-0848-20	S08M-0848-30	S08M-0848-50	S08M-0848-85	CT-480
S08M - 856	856,00	107	S08M-0856-20	S08M-0856-30	S08M-0856-50	S08M-0856-85	
S08M - 864	864,00	108	S08M-0864-20	S08M-0864-30	S08M-0864-50	S08M-0864-85	CT-480
S08M - 880	880,00	110	S08M-0880-20	S08M-0880-30	S08M-0880-50	S08M-0880-85	CT-480
S08M - 896	896,00	112	S08M-0896-20	S08M-0896-30	S08M-0896-50	S08M-0896-85	



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

t = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 912	912,00	114	S08M-0912-20	S08M-0912-30	S08M-0912-50	S08M-0912-85	CT-480
S08M - 920	920,00	115	S08M-0920-20	S08M-0920-30	S08M-0920-50	S08M-0920-85	CT-480
S08M - 944	944,00	118	S08M-0944-20	S08M-0944-30	S08M-0944-50	S08M-0944-85	CT-480
S08M - 960	960,00	120	S08M-0960-20	S08M-0960-30	S08M-0960-50	S08M-0960-85	CT-480
S08M - 968	968,00	121	S08M-0968-20	S08M-0968-30	S08M-0968-50	S08M-0968-85	
S08M - 976	976,00	122	S08M-0976-20	S08M-0976-30	S08M-0976-50	S08M-0976-85	
S08M - 992	992,00	124	S08M-0992-20	S08M-0992-30	S08M-0992-50	S08M-0992-85	CT-480
S08M - 1000	1000,00	125	S08M-1000-20	S08M-1000-30	S08M-1000-50	S08M-1000-85	CT-480
S08M - 1040	1040,00	130	S08M-1040-20	S08M-1040-30	S08M-1040-50	S08M-1040-85	
S08M - 1056	1056,00	132	S08M-1056-20	S08M-1056-30	S08M-1056-50	S08M-1056-85	CT-480
S08M - 1064	1064,00	133	S08M-1064-20	S08M-1064-30	S08M-1064-50	S08M-1064-85	CT-480
S08M - 1072	1072,00	134	S08M-1072-20	S08M-1072-30	S08M-1072-50	S08M-1072-85	CT-480
S08M - 1080	1080,00	135	S08M-1080-20	S08M-1080-30	S08M-1080-50	S08M-1080-85	
S08M - 1096	1096,00	137	S08M-1096-20	S08M-1096-30	S08M-1096-50	S08M-1096-85	
S08M - 1120	1120,00	140	S08M-1120-20	S08M-1120-30	S08M-1120-50	S08M-1120-85	CT-480
S08M - 1128	1128,00	141	S08M-1128-20	S08M-1128-30	S08M-1128-50	S08M-1128-85	
S08M - 1160	1160,00	145	S08M-1160-20	S08M-1160-30	S08M-1160-50	S08M-1160-85	
S08M - 1168	1168,00	146	S08M-1168-20	S08M-1168-30	S08M-1168-50	S08M-1168-85	CT-480
S08M - 1176	1176,00	147	S08M-1176-20	S08M-1176-30	S08M-1176-50	S08M-1176-85	CT-480
S08M - 1184	1184,00	148	S08M-1184-20	S08M-1184-30	S08M-1184-50	S08M-1184-85	CT-480
S08M - 1200	1200,00	150	S08M-1200-20	S08M-1200-30	S08M-1200-50	S08M-1200-85	CT-480
S08M - 1216	1216,00	152	S08M-1216-20	S08M-1216-30	S08M-1216-50	S08M-1216-85	CT-480
S08M - 1224	1224,00	153	S08M-1224-20	S08M-1224-30	S08M-1224-50	S08M-1224-85	
S08M - 1240	1240,00	155	S08M-1240-20	S08M-1240-30	S08M-1240-50	S08M-1240-85	CT-480
S08M - 1248	1248,00	156	S08M-1248-20	S08M-1248-30	S08M-1248-50	S08M-1248-85	
S08M - 1256	1256,00	157	S08M-1256-20	S08M-1256-30	S08M-1256-50	S08M-1256-85	CT-480
S08M - 1264	1264,00	158	S08M-1264-20	S08M-1264-30	S08M-1264-50	S08M-1264-85	CT-480
S08M - 1280	1280,00	160	S08M-1280-20	S08M-1280-30	S08M-1280-50	S08M-1280-85	CT-480
S08M - 1296	1296,00	162	S08M-1296-20	S08M-1296-30	S08M-1296-50	S08M-1296-85	CT-480
S08M - 1304	1304,00	163	S08M-1304-20	S08M-1304-30	S08M-1304-50	S08M-1304-85	CT-480
S08M - 1312	1312,00	164	S08M-1312-20	S08M-1312-30	S08M-1312-50	S08M-1312-85	CT-480
S08M - 1328	1328,00	166	S08M-1328-20	S08M-1328-30	S08M-1328-50	S08M-1328-85	
S08M - 1344	1344,00	168	S08M-1344-20	S08M-1344-30	S08M-1344-50	S08M-1344-85	CT-480
S08M - 1352	1352,00	169	S08M-1352-20	S08M-1352-30	S08M-1352-50	S08M-1352-85	
S08M - 1360	1360,00	170	S08M-1360-20	S08M-1360-30	S08M-1360-50	S08M-1360-85	
S08M - 1368	1368,00	171	S08M-1368-20	S08M-1368-30	S08M-1368-50	S08M-1368-85	CT-480
S08M - 1400	1400,00	175	S08M-1400-20	S08M-1400-30	S08M-1400-50	S08M-1400-85	CT-480
S08M - 1408	1408,00	176	S08M-1408-20	S08M-1408-30	S08M-1408-50	S08M-1408-85	CT-480
S08M - 1424	1424,00	178	S08M-1424-20	S08M-1424-30	S08M-1424-50	S08M-1424-85	
S08M - 1432	1432,00	179	S08M-1432-20	S08M-1432-30	S08M-1432-50	S08M-1432-85	
S08M - 1440	1440,00	180	S08M-1440-20	S08M-1440-30	S08M-1440-50	S08M-1440-85	CT-480
S08M - 1464	1464,00	183	S08M-1464-20	S08M-1464-30	S08M-1464-50	S08M-1464-85	
S08M - 1480	1480,00	185	S08M-1480-20	S08M-1480-30	S08M-1480-50	S08M-1480-85	CT-480
S08M - 1512	1512,00	189	S08M-1512-20	S08M-1512-30	S08M-1512-50	S08M-1512-85	CT-480
S08M - 1520	1520,00	190	S08M-1520-20	S08M-1520-30	S08M-1520-50	S08M-1520-85	
S08M - 1552	1552,00	194	S08M-1552-20	S08M-1552-30	S08M-1552-50	S08M-1552-85	CT-480
S08M - 1584	1584,00	198	S08M-1584-20	S08M-1584-30	S08M-1584-50	S08M-1584-85	



Ozubené řemeny SYNCHROBELT STD

Timing belts STD

STD S8M

Ozubené řemeny / Timing belts



Objednací číslo / Part.No.

S08M - 480 - 20

S08M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

480... Délka řemenu / Belt length

20 ... Šířka řemenu / Belt width



S8M

t = 8,0 mm

hs = 5,3 mm

ht = 2,95 mm



Typ SYNCHROBELT STD S8M - rozteč 8,0 mm / STD S8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
S08M - 1600	1600,00	200	S08M-1600-20	S08M-1600-30	S08M-1600-50	S08M-1600-85	CT-480
S08M - 1624	1624,00	203	S08M-1624-20	S08M-1624-30	S08M-1624-50	S08M-1624-85	CT-480
S08M - 1680	1680,00	210	S08M-1680-20	S08M-1680-30	S08M-1680-50	S08M-1680-85	
S08M - 1696	1696,00	212	S08M-1696-20	S08M-1696-30	S08M-1696-50	S08M-1696-85	
S08M - 1728	1728,00	216	S08M-1728-20	S08M-1728-30	S08M-1728-50	S08M-1728-85	
S08M - 1760	1760,00	220	S08M-1760-20	S08M-1760-30	S08M-1760-50	S08M-1760-85	CT-480
S08M - 1776	1776,00	222	S08M-1776-20	S08M-1776-30	S08M-1776-50	S08M-1776-85	CT-480
S08M - 1800	1800,00	225	S08M-1800-20	S08M-1800-30	S08M-1800-50	S08M-1800-85	CT-480
S08M - 1816	1816,00	227	S08M-1816-20	S08M-1816-30	S08M-1816-50	S08M-1816-85	CT-480
S08M - 1896	1896,00	237	S08M-1896-20	S08M-1896-30	S08M-1896-50	S08M-1896-85	
S08M - 1904	1904,00	238	S08M-1904-20	S08M-1904-30	S08M-1904-50	S08M-1904-85	
S08M - 1912	1912,00	239	S08M-1912-20	S08M-1912-30	S08M-1912-50	S08M-1912-85	CT-480
S08M - 1936	1936,00	242	S08M-1936-20	S08M-1936-30	S08M-1936-50	S08M-1936-85	
S08M - 2000	2000,00	250	S08M-2000-20	S08M-2000-30	S08M-2000-50	S08M-2000-85	
S08M - 2080	2080,00	260	S08M-2080-20	S08M-2080-30	S08M-2080-50	S08M-2080-85	
S08M - 2104	2104,00	263	S08M-2104-20	S08M-2104-30	S08M-2104-50	S08M-2104-85	
S08M - 2200	2200,00	275	S08M-2200-20	S08M-2200-30	S08M-2200-50	S08M-2200-85	
S08M - 2240	2240,00	280	S08M-2240-20	S08M-2240-30	S08M-2240-50	S08M-2240-85	CT-480
S08M - 2248	2248,00	281	S08M-2248-20	S08M-2248-30	S08M-2248-50	S08M-2248-85	
S08M - 2272	2272,00	284	S08M-2272-20	S08M-2272-30	S08M-2272-50	S08M-2272-85	
S08M - 2392	2392,00	299	S08M-2392-20	S08M-2392-30	S08M-2392-50	S08M-2392-85	CT-480
S08M - 2400	2400,00	300	S08M-2400-20	S08M-2400-30	S08M-2400-50	S08M-2400-85	
S08M - 2504	2504,00	313	S08M-2504-20	S08M-2504-30	S08M-2504-50	S08M-2504-85	
S08M - 2520	2520,00	315	S08M-2520-20	S08M-2520-30	S08M-2520-50	S08M-2520-85	
S08M - 2600	2600,00	325	S08M-2600-20	S08M-2600-30	S08M-2600-50	S08M-2600-85	
S08M - 2800	2800,00	350	S08M-2800-20	S08M-2800-30	S08M-2800-50	S08M-2800-85	CT-480
S08M - 2848	2848,00	356	S08M-2848-20	S08M-2848-30	S08M-2848-50	S08M-2848-85	CT-480
S08M - 3048	3048,00	381	S08M-3048-20	S08M-3048-30	S08M-3048-50	S08M-3048-85	
S08M - 3280	3280,00	410	S08M-3280-20	S08M-3280-30	S08M-3280-50	S08M-3280-85	
S08M - 3600	3600,00	450	S08M-3600-20	S08M-3600-30	S08M-3600-50	S08M-3600-85	
S08M - 4400	4400,00	550	S08M-4400-20	S08M-4400-30	S08M-4400-50	S08M-4400-85	

CT jsou Contitech rozměry. / CT are Contitech dimensions.

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Oz.řemeny CONTITECH S08M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroučící momenty./

Timing belts CONTITECH S08M are produced in variant SYNCHROFORCE CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.