







Pružné spojky TNS - základní typy / Elastomer Jaw Coupling TNS - basic types

	ST - Krátký náboj / Short Hub	LST dlouhý náboj / Long Hub	DS-5 dvojdílný náboj / Hub with Removable Jaw Ring	SX přírubový náboj / Flange Hub	VkR (93 ShA) pružný element polyuretanový / Polyurethane Elastic Spider	Pb82 (82 Sh A) pružný element z pryže / Rubber Elastic Spider
Označení Obj.č. Part.No.						
TNS 50	TNS 50 ST	TNS 50 LST	-	-	TNS 50 - VkR	TNS 50 - Pb82
TNS 70	TNS 70 ST	-	-	-	TNS 70 - VkR	TNS 70 - Pb82
TNS 85	TNS 85 ST	TNS 85 LST	-	-	TNS 85 - VkR	TNS 85 - Pb82
TNS 105	TNS 105 ST	TNS 105 LST	TNS 105 SD-5	TNS 105 SX	TNS 105 - VkR	TNS 105 - Pb82
TNS 125	TNS 125 ST	TNS 125 LST	TNS 125 SD-5	TNS 125 SX	TNS 125 - VkR	TNS 125 - Pb82
TNS 145	TNS 145 ST	TNS 145 LST	TNS 145 SD-5	TNS 145 SX	TNS 145 - VkR	TNS 145 - Pb82
TNS 170	TNS 170 ST	TNS 170 LST	TNS 170 SD-5	TNS 170 SX	TNS 170 - VkR	TNS 170 - Pb82
TNS 200	TNS 200 ST	TNS 200 LST	TNS 200 SD-5	TNS 200 SX	TNS 200 - VkR	TNS 200 - Pb82
TNS 230	TNS 230 ST	TNS 230 LST	TNS 230 SD-5	TNS 230 SX	TNS 230 - VkR	TNS 230 - Pb82
TNS 260	TNS 260 ST	TNS 260 LST	TNS 260 SD-5	TNS 260 SX	TNS 260 - VkR	TNS 260 - Pb82
TNS 300	TNS 300 ST	-	TNS 300 SD-5	TNS 300 SX	TNS 300 - VkR	TNS 300 - Pb82
TNS 360	TNS 360 ST	-	TNS 360 SD-5	TNS 360 SX	TNS 360 - VkR	TNS 360 - Pb82
TNS 400	TNS 400 ST	TNS 400 LST	TNS 400 SD-5	TNS 400 SX	TNS 400 - VkR	TNS 400 - Pb82

Materiál spojky: ocel; Materiál pružného elementu: Standardní VkR polyuretan / Coupling Material: steel; Spider Material: Standard VkR polyurethane

POZOR / ATTENTION - Spojky objednávejte prosím samostatně jako jednotlivé díly / Please order separate as individual parts








Náboj 1 / Hub 1	Náboj 2 / Hub 2	Pružný element / Elastic element
TNS 50 ST náboj	TNS 50 LST náboj	TNS 50 VkR element


TNS 50 ST náboj ... Náboj ST - krátký náboj / Hub ST - short hub

TNS 50 LST náboj ... Náboj LST - dlouhý náboj / Hub LST - long hub

TNS 50 VkR element ... Pružný element VkR - 93 Shore A červený / Elastic spider VkR - 93 Shore A red

Pružné spojky TNS - další provedení / Elastomer Jaw Coupling TNS - other Types

TNS __ SDD-5 Spojka s vyměnným mezikusem / Coupling with detachable claw rings	TNS __ S-BT Spojka s brzdovým bubnem / Coupling with Brake Drum	TNS __ S-BT Spojka s brzdovým kotoučem / Coupling with Brake Disk	TNS __ SX Spojka se standardním nábojem a přírubou / Coupling with Jaw Flange	TNS __ SV Spojka s vnitřním nábojem a přírubou / Coupling with Inner Hub and Jaw Flange	Pb72 (72 ShA) pružný element z pryže / Rubber Elastic Spider	VkW (60 ShD) pružný element polyuretanový / Polyurethane Elastic Spider
						



Pružné spojky TNS / Elastomer Jaw Coupling TNS

Označení / Part. No.		Nm		min ⁻¹	Rozměry / Dimensions mm										Hmotnost / Weight kg
Typ / Type	Velikost / Size	Kroučící moment / Torque Nm		Max. otáčky / Max. rpm	Díra max. / Bore max. d1*	D1	D2	l1	L	l2	dR	h	S	ΔS**	
		TKN	Tkmax												
TNS 50 ST	50	15	40	15000	25	50	41	30	75	23,5	19	12	1,5	+1,0	0,8
TNS 70 ST	70	55	160	11000	38	70	55	38,5	100	31,5	26	18	2,5	+1,5	1,8
TNS 85 ST	85	75	225	9000	40	85	60	43,5	110	35	38	18	2,5	+2,0	2,7
TNS 105 ST	105	130	390	7250	48	105	75	49,5	125	37,5	42	20	3	+2,0	4,9
TNS 125 ST	125	250	750	6000	55	126	85	56,5	145	44	54	25	3,5	+2,5	7,5
TNS 145 ST	145	400	1200	5250	65	145	95	61	160	47,5	66	30	4	+2,5	10,6
TNS 170 ST	170	630	1900	4500	85	170	120	75	190	60,5	90	30	5	+3,0	18,0
TNS 200 ST	200	1100	3300	3750	95	200	135	99	245	79,5	100	35	6	+3,0	31,0
TNS 230 ST	230	1700	5150	3250	105	230	150	110	270	88,5	115	35	7	+3,5	43,5
TNS 260 ST	260	2650	7950	3000	125	260	180	112,5	285	88,5	150	45	7	+4,0	63,0
TNS 300 ST	300	3900	11700	2500	140	300	200	131,5	330	107,5	162	50	7	+4,0	91,5
TNS 360 ST	360	6500	19500	2150	150	360	210	172	417	140	215	55	8	+4,0	146,2
TNS 400 ST	400	8900	26700	1900	160	400	225	163,5	400	137	250	55	7,5	+4,0	160,4
TNS 50 LST	50	15	40	15000	25	50	42	40,5	96	34	19	12	1,5	+1,0	1,0
TNS 85 LST	85	75	225	9000	40	85	60	80,5	184	72	38	18	2,5	+2,0	4,3
TNS 105 LST	105	130	390	7250	42	105	65	80,5	187	68,5	42	20	3	+2,0	5,8
TNS 125 LST	125	250	750	6000	55	126	85	110,5	253	98	54	25	3,5	+2,5	12,3
TNS 145 LST	145	400	1200	5250	65	145	95	110,5	259	97	66	30	4	+2,5	16,1
TNS 170 LST	170	630	1900	4500	85	170	120	140,5	321	126	90	30	5	+3,0	29,6
TNS 200 LST	200	1100	3300	3750	95	200	135	140	328	124	100	35	6	+3,0	39,6
TNS 230 LST	230	1700	5150	3250	105	230	150	170	390	151	115	35	7	+3,5	59,0
TNS 260 LST	260	2650	7950	3000	125	260	180	170	400	146	150	45	7	+4,0	85,3
TNS 400 LST	400	8900	26700	1900	160	400	225	183,5	440	157	250	55	7,5	+4,0	173,0

*d1 = Max. díra s drážkou pro pero dle ISO/DIN / Max. bore with keyway acc. ISO/DIN, **ΔS - Tolerance vzdálenosti S / Tolerance of the gap width S

Materiál spojky: ocel; Materiál pružného elementu: Standardní Vkr polyuretan / Coupling Material: steel; Spider Material: Standard Vkr polyurethane

TNS 50-ST Vkr - Spojka se dvěma standardními náboji ST / Coupling with two Standard Hubs ST

TNS 50-(L)ST Vkr - Spojka s jedním standardním nábojem ST a jedním dlouhým LST / Coupling with one Standard Hubs ST and one Long Hub LST

TNS 50-LST Vkr - Spojka se dvěma dlouhými náboji LST / Coupling with two Long Hubs ST



POZOR / ATTENTION - Spojky objednávejte prosím samostatně jako jednotlivé díly / Please order separate as individual parts

Kompletní spojka / Complete coupling	=	Náboj 1 / Hub 1	Náboj 2 / Hub 2	Pružný element / Spider
TNS 50-ST Vkr		TNS 50 ST náboj	TNS 50 ST náboj	TNS 50 Vkr element

TNS 50 ST náboj ... Náboj ST - krátký náboj / Hub ST - short hub

TNS 50 LST náboj ... Náboj LST - dlouhý náboj / Hub LST - long hub

TNS 50 Vkr element ... Pružný element Vkr 93 Shore A červený / Elastic spider Vkr - 93 Shore A red



Pružné spojky TNS / Elastomer Jaw Coupling TNS

Označení / Part. No.		Rozměry / Dimensions mm			Element červený / Spider red	Element černý / Spider black	Element černý / Spider black	Element bílý / Spider white
Typ / Type	Velikost / Size	DA	h	z	VkR (93 ShA) pružný element polyuretanový / Polyurethane Elastic Spider	Pb82 (82 Sh A) pružný element z pryže / Rubber Elastic Spider	Pb72 (72 ShA) pružný element z pryže / Rubber Elastic Spider	VkW (60 ShD) pružný element polyuretan / Polyurethane Elastic Spider
TNS 50	50	48	12	4	TNS 50 - VkR	TNS 50 - Pb82	TNS 50 - Pb72	-
TNS 70	70	70	18	6	TNS 70 - VkR	TNS 70 - Pb82	TNS 70 - Pb72	-
TNS 85	85	82	18	6	TNS 85 - VkR	TNS 85 - Pb82	TNS 85 - Pb72	TNS 85 - Vk60D
TNS 105	100	100	20	6	TNS 105 - VkR	TNS 105 - Pb82	TNS 105 - Pb72	TNS 105 - Vk60D
TNS 125	125	121	25	6	TNS 125 - VkR	TNS 125 - Pb82	TNS 125 - Pb72	TNS 125 - Vk60D
TNS 145	145	139	30	6	TNS 145 - VkR	TNS 145 - Pb82	TNS 145 - Pb72	TNS 145 - Vk60D
TNS 170	170	166	30	8	TNS 170 - VkR	TNS 170 - Pb82	TNS 170 - Pb72	TNS 170 - Vk60D
TNS 200	200	194	35	8	TNS 200 - VkR	TNS 200 - Pb82	TNS 200 - Pb72	TNS 200 - Vk60D
TNS 230	230	222	35	10	TNS 230 - VkR	TNS 230 - Pb82	TNS 230 - Pb72	TNS 230 - Vk60D
TNS 260	260	253	45	10	TNS 260 - VkR	TNS 260 - Pb82	TNS 260 - Pb72	TNS 260 - Vk60D
TNS 300	300	294	50	10	TNS 300 - VkR	TNS 300 - Pb82	TNS 300 - Pb72	TNS 300 - Vk60D
TNS 360	360	350	55	12	TNS 360 - VkR	TNS 360 - Pb82	TNS 360 - Pb72	TNS 360 - Vk60D
TNS 400	400	393	55	14	TNS 400 - VkR	TNS 400 - Pb82	TNS 400 - Pb72	TNS 400 - Vk60D

Materiál pružného elementu: Standardní VkR polyuretan / Spider Material: Standard VkR polyurethane

POZOR / ATTENTION - Spojky objednávejte prosím samostatně jako jednotlivé díly / Please order as separate individual parts

Kompletní spojka / Complete coupling	=	Náboj 1 / Hub 1	Náboj 2 / Hub 2	Pružný element / Spider
TNS 50-ST VkR		TNS 50 ST naboj	TNS 50 ST naboj	TNS 50 VkR element

TNS 50 ST naboj ... Náboj ST - krátký náboj / Hub ST - short hub

TNS 50 L-ST naboj ... Náboj LST - dlouhý náboj / Hub LST - long hub

TNS 50 VkR element ... Pružný element VkR 93 Shore A červený / Elastic spider VkR - 93 Shore A red